



23,723/A/2

T. FULLER

2

Pharmaceutica

Extemporanea.

1701

Dupl.







AD

A D

## LECTOREM.

**U**TI Theoriae finis est Praxis ;  
itā Praxeos ultimum est Præ-  
scriptio, atq; ideò verissimè  
licèt astruatur ; quòd qui nil nisi Me-  
dicamenta callet, Empiricus est ; æquè  
verum tamèn esse constat, quòd qui Me-  
dicamentis destituitur, Medicus esse  
nequit. Non cujusvis autèm est, ut  
Medicamentorum supellectilem, ad om-  
nimodam Praxin necessariam, ex se re-  
periendo, & ad usum colligendo par sit :  
Ad Formulam quippè vel unam justam  
& generosam constituendam, non satìs  
erit, ut primùm solers Investigatio, ex-  
acta Virium Supputatio, & artificiosa

---

Ad Lectorem.

---

omnium Dispositio adhibeantur; sed & insuper, repetita postmodum Emendatio, & matura demum Approbatio prorsus requiruntur. Indeque sequitur, quod compendiosissima methodus adipiscendi Remedia est, ut ab Aliis hauriantur: atque haud parum meretur Ille de Praxin aggredientibus, quisquis Inventa sua (modò sint proficua) candidè communicare non dedignatur. Hæc me animo volutantem, & sæpius perpendentem non levis Ardor impulit, ut Penum meum (qualem qualem) in medium proferrem, & publico usui exhiberem: Atque ita (quantum in me est) Aliis multis; etiã post Mortem, prodesse tentarem.

Hic ergo longiusculam tibi sisto Pharmacorum seriem (utì spero) Elegantium, & Efficacium; ad quoscunq; ferè Casus accommodatorum; & quorum pleraque ipsemet usurpavi; sæpius expolivi; tandemque approbavi. Horum Pauca ex optimæ notæ Libris decerpsi; Quædamque ab Amicis petii; Partem  
verò

verò longè maximam è Praxi propriâ desumpsî. Inter hæc autèm Componenda; Quoad Materiam Medicam; eò collimavi, ut quæ maximè mihi videbantur Efficacia, Tuta, Fucunda, & facîle Parabilia, præ cæteris eligerem. Quoad Formulas; Simplicium (quantùm res ferebat) Paucitatem, Proportionem exactam, totiusq; Concinnitatem ubiq; adhibere conatus sum. Atq; dein quoniàm apud singulorum gratiam palatâ inirem; nec non & Præscribendi Amplitudinem adaugerem, Numerositati Remediorum operam dedi, multiplicemq; varietatem adduxi.

Famdiù enim me incessit opinio, quòd quia vel Primores hujus ævi Medici Materiam Medicam arctos adeò intra limites contraxerunt, ut quinq; vel sex, puta, Simplicibus; & Paucis numero Formulis præcipuè innixi, rem totam ferè Praxeos eorum ope conficerunt; atq; ità inopinatò Artem Præscribendi tam tritam, tamq; omnibus obviam reddiderunt, ut apud vulgus

jàm prostituitur, & planè prophana-  
tur; Hinc malè obtigit, ut quilibet  
Medicaster Præscribendi Provinciam  
invadere passim audet; & qui non  
in Academiâ liberalitèr educati; sed in  
Officinis mechanicè collocati, Agyrtæ,  
imò & Mulierculæ Medicinæ pomeria  
ubiq; infestant; & Medici interim  
(non tantùm Juniores, sed & Gravior-  
es etiàm) sæpenumerò vel prorsùs ex-  
cluduntur; vel serò nimis admittun-  
tur. Atq; ob hanc considerationem,  
scilicèt nè Imperitis arcana pateface-  
rem, & ulteriùs peccandi ansam præ-  
berem; sed ut eruditè enutritis, &  
Medicè institutis, iisq; solis (uti p. r  
est) facem præferrem, hæc mea Lati-  
nè scripsi.

Pestilens verò, & summè dolendus  
hodiè mos obrepsit, ut Mercenarii qui-  
dam, & semi-docti Homunciones, ad  
stipem quarendam, Libros penè omnes  
Romanâ linguâ exaratos, in Idioma  
Anglicum transferunt. Atq; hoc so-  
lo facinore non contenti; sed enormi-

us adhuc (si fieri possit) ausi, sæpè suis  
Notatiunculis, & (si Diis placet)  
Emendationibus miserè defædatos e-  
dunt. Horum ut Injuriis, quàm mi-  
nimè possum, pateam; necessarium fo-  
re censui, ut Doses, & Vires ipsemet  
adjicerem. Aliter namq; metuendum  
mihi foret, ne Illi suo modo, & præter  
mentem meam (quod maximè depre-  
cor) eas affigerent. In Viribus au-  
tèm tractandis, summa mihi cura fu-  
it, ne vanas Laudes unquàm accumu-  
larem; sed genuinas Virtutes fideli-  
tèr exponerem: Easq; non nudè, &  
Empiricè traderem; sed unà cum Ope-  
randi Ratione, Regulisq; Observatio-  
nibusq; Practicis (pro modulo meo)  
frequentèr illustrarem. Neq; hic ce-  
lare fas esse duco, quòd Authorum Ver-  
bis semper usus sum, quotiescunq; Co-  
gitatis meis aptè quadrans aliquid  
dictum reperirem. Eo enim fui ani-  
mo, quòd si Scriptorum mentes clan-  
culum surriperem; & novo verborum  
amictu investirem; atq; tunc pro me-  
is (licèt tacitè) venditarem: nullo  
modo



---

Ad Lectorem.

---

*modo deinceps apud bonos frontem  
erigere sustinerem ; sed Contemptu,  
& Odio habitus, Pudoreq; suffusus,  
graves mali furti penas meritò per-  
solverem.*

*Quoad hujus jam tandem Opusculi  
usum ; ex prædictis liquidò patet, me  
non eò operam instituisse, ut Empiricis  
Recepta ; sed ut Ratione utentibus  
Adminicula suppeditarem. Atq; id-  
circo (Lector ingenue) Nil tibi Ma-  
gistraltè obtrudo ; sed tantum benignè  
Propono ; nempe ut ex his Indicia  
quædam tibi elucescant, quorum ope  
Meliora subindè forsàn excutere suffi-  
cias : Proindeq; liberam tibi potesta-  
tem facio, ut pro re natâ, & Genio  
tuo, quidlibet Immutes, Subtrahas,  
aut Suppleas ; & siquid alicubi Inte-  
grum arriserit, in proprium usum ex  
animo pertrahas.*

*Exorandus*



---

## Ad Lectorem.

---

Exorandus interim mihi es, ut Benevolentia, & Industria mea faveas; nec non & Lapsibus identidem parcas. Do enim quæ Proficua esse deprehendi: Potui autem non dedisse; & præter me, Nemo forsân, se superstitè, dedisse voluit. Atq; res est (mihi crede) hæud exigui moliminis, tot Practica coegisse; & ordinatè compilasse. Si aliter sentias, Tute Ipse tentes moneo, antequàm superciliosè aspernaris. His adde, quòd dùm hæc è multis Præscriptorum Millibus corras, Negotiis plurimùm distractus, & nunquàm ferè non advocatus præcipitantè scripsi. Atq; insupèr nullus mihi (tunc Rure versanti) astitit ex animo Amicus, qui humanitèr consuleret, & fidelitèr corrigeret. Hinc multa, fateor, possunt parùm purè scripta inopinanti mihi excidere; quæ si missa facias, gratias agam; sin autem severè perstringas, nil morabor; siquidèm is ego sum, qui nunquàm in me suscepi ut Elegantias ostentarem; sed Remedia impertirem.

Hæc

*Hæc ergò eo animo (id est benigno) quo obtuli, accipias oro : atq; His Plura, & Commodiora à quopiam aliò nè temerè expectes moneo. Nam nulla licèt unquàm ætas tot in Arte Medicâ præstantes viros produxit, ac hæc quâ degimus nostra : Nulla tamèn (ausim dicere) Pauciores bonæ notæ Authores Medicos unquàm peperit. Pleriq; enim ex iis, quos felix Ingenium, Eruditio, & Experientia ad scribendorum librorum opus maximè idoneos præstitere ; aut propter Occupationes non possunt ; aut propter Censuram non audent. Namq; Malignum illud, & Asperum genus Hominum, scilicèt Ignorantes, Ignavi, & Invidi, qui scribere vel nesciunt, vel nolunt, hoc sibi proponunt astutiæ, ut dùm actu Scribentes falsè irrideant ; aliosq; volentes, eàdem arte, à scribendo deterreant ; calidè semetipsos excusatos habere ; & fame interrim suæ pulchrè prospectum fore sperant. Hincq; evenit, quòd Nugato-*  
*rum,*

## A

*Aqua Bardanæ Composita.*

℞ **R** AD. Bardanæ, Garyoph. Tormentil. Cynoglos. recent. ā ℥iv. Herb. Jacobææ, Geran. Robert. Plantag. Chelidon. maj. Agrimon. Veron. Hed. terr. Sedi maj. ā M ij. Sem. Fœnic. dulc. Coriand. ā ℥ij. Seri Lactis Cong. ij. destill. ut artis est.

Utilis est in Cancro, Scrophulis, morbis interioris recessûs, & obstinatis. Ingreditur benè Julapia appropriata. In hujus ℥iij. exprimantur Millep. confusi N° 40 vel 50 pro dosi maturinâ per mensem integrum.

*Aqua Limacum Scorbutica.*

℞ Limac. cum testis confus. lbij. Cort. Aurant. recent. ℥iij. Herb. Becabungæ Nasturtii aq. Aparines ā Mij. Seri Lact. lbvj. fiat Dest.

Laudem meretur contra Febrem erraticam Scorbuticam, Dolores vagos, Marasimum, & sudores nocturnos.

*Aqua Limacum Pectoralis.*

℞ Limac. confus. lbij. Micæ Panis albi ℥xij. Nuc. Mosch. ℥vj. Herb. Hed. terr. Mvj. Seri Lact. lbvj. Dest.

Humectat, Lenit, Nutrit, Confortat, Externuatis, Hecticis, & Phthificis conducit.

*Aqua Millepedum.*

R̄ Millep. viv. Pint. jss. Cort. recent. Aurant. & Limon. ā ʒiij. Micā panis albi ʒxij. Nuc. Mosc. ʒvj. succi Scabiosæ & Aparines ā ℥j. Seri Lact. ℥iv. dest.

Usui est in morbis capitis & nervorum, in Arthritide, affectione Hypochondriacā, Asthmate, Phthisi, Scrophulis. Sanguinem depurat, Urinam movet.

*Aqua Scelotyrbica.*

R̄ Rad. Raph. sylv. Ari, Cort. Aurant. recent. ā ʒiij. Herb. Cochl. hort. Perficar. ā Mvj. Nasturt. aq. Becab. Salv. Ment. ā Mij. Nuc. Mosch. ʒiij. Cerevis. annosæ ℥xij. destill.

In Julapiis, infusis, Decoctis valet præcipuè contra scorbutum, ejusque varia symptomata. Insuper Urinam movet.

*Balsamum Mirabile.*

R̄ Thuris ʒij. Mastiches, Garyoph. Galangæ, Mac. Cubeb. ā ʒss. Lig. Aloes ʒj. pulverisata misce cum Mellis ℥ss. Terebinth. Ven. ℥j. his adde Spir. Vini com. q. s. (sc. uti solet ad Tincturæ extractionem) Destilla in Baln. mar. & quando acceperis omnem aquam limpidam, suppone aliud recipiens; secundò enim prodibit Balsamum nobile rubrum, quod rectificat.

Accipi

Accepi à Peregrino qui hisce verbis commendavit. Externe curat vulnera omnia curabilia intra 24 horas, nempe si applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fistulas, Lupos, Noli me tangere, intra 15 dies, applicatione quotidianâ. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes oculorum morbos, tertio quoque die guttam j. instillando. Internè exhibeantur gut. v. ad x. ad Contusiones, Hæmorrhagias internas, Phthisin, & affectus Nervorum. Sic ille.

*Balsamum Nervinum.*

℞ Rad. Ireos Florent. Calami arom. Cyperi. ā ʒi. Her. Salviæ, Majoranæ, Chamæd. Chamapit. Origani, Calamint. Fol. Lauri ā M. Fl. Stæch. Arab. Lavend. Authûs ā Pij. Sp. Vini com. q. f. Infunde 24 horas clausè: Expressioni fortiter factæ adde Ol. Laterit. ʒiiss. Axung. porc. lotæ lbiss. coq. ad humiditatis consumptionem: dein ab igne semotis adde Styr. liqu. q. f. m. f. Bals. f. a.

Externè illitum (præsertim post Fotum vel Balneum) Nervos resolutos restituit, Paralyfi subvenit. Nervorum puncturis opitulatur. In aures tepidè instillatum aurium tinnitui, & hebetiori auditui, ex frigidityate contracto, feliciter medetur.

*Balsamum de Ophiogloss.*

℞ Ol. è pedib. Bov. lbj. Herb. Ophiogl.  
B 2 Mvj.

Mvj. Hyper. Mij. coct. & col. adde Terebinth Ven. ʒij. liqueſcant ſimul & miſc. ſ. a.

Parari debet menſe Maio. Egregium eſt Vulnerarium. Mirificè prodeſt in Anginâ.

*Balsamum Shefferi.*

℞ Sal. vol. CC. & Salis Armon. ā ʒj. Ol. Mac. ſtill. ʒj. Spir. Vini ſummè rectif. ʒj. digere ſ. a.

Eſt quoddam Sal volatile oleoſum. Datur ad xx vel xxx guttas in vehiculo appropriato : ad Capitis & Nervorum affectus pituitoſos ; Gravedinem, Paralyſin : Etiam ad Cordis pal- pitationem, affectiones Hypochondriacas & Hy- ſtericas.

*Bolus Balsamicus.*

℞ Conf. Roſ. rub. Balf. Lucatel. ā ʒſs. Balf. Peruv. gut. iij. m.

Præſtans remedium eſt ad Tuſſim invetera- tam ; Hæmoptoen, Phthiſin incipientem, Dy- ſenteriam, poſt Caſum, & ubicunq; vaſa ſan- guinea interna ſunt diſrupta.

*Bolus Cardiacus.*

℞ Pul. è Chel. Cancr. comp. Lap. de Goâ ā ʒſs. Croci pul. gr. v. Conſect. Alkerm. q. ſ. m.

Spiritus languentes recreat : ſudorem ſuaviter movet : frequentis, & egregii uſûs eſt in Febri- bus continuis, bis, quater, vel ſexies in die ſu- mendus.

*Bolus*



*Bolus ad Casum.*

℞ Sperm. Ceti ℥j. Sal. volat. CC. gr. v.  
Bals. Peruv. gut. v. Ther. Ven. ʒss. Syr. de  
Mecon. q. s. m.

Sanguinem coagulatum dissolvit, vulneraque  
interna sanat. Diaphoresin, & Diuresin promo-  
vet. Contusis detur post venæ sectionem, ter  
in die. Apprimè conducit Puerperis.

*Bolus Chalybeatus.*

℞ Extrac. Martis Mynsichti ℥ss. Bals. Gi-  
lead. gut. vj. Conf. Ros. rub. ʒj. m.

In Inappetentiâ, Languore, & Marcore, sine  
Febre, detur mane quotidie per mensem.

*Bolus Hypochondriacus.*

℞ Ent. Veneris Spicæ nardi pul. ā gr. vijs.  
Conf. H. Borag. ʒj. m.

Exhibeatur bis in die per mensem, superbi-  
bendo haustum Decocti Splanchnici, vel Julapii  
idonei.

*Bolus Luteus.*

℞ Rhab. (non tosti, sed Radulâ rāsi) ā ℥j.  
ad ℥ij. Ol. Cinnam. gut. j. Diascord. q. s. m.

Remedium præstantissimum in Diarrhœâ.  
Detur manè primo, & repet. pro re natâ.

*Bolus Purgans communis.*

℞ Pul. Rad. Jalap. ʒj. ad ʒss. Scammon.  
 præp. gr. iij. ad vj. Calomel. gr. xv. Ol. Anisi  
 gut. j. Elect. Lenit. q. s. m. sumatur manè cum  
 regimine.

*Bolus Sudoriferus.*

℞ Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven.  
 ʒss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Laud. liqu. gut. xv.  
 Diacod. q. s. m.

Egregiè, & præ cæteris ferè omnibus, sudores protrudit. Summè Alexipharmacum est, & præpotens medicamentum in febribus continuis & mali moris. Stomachicum est; Cordiale, Hystericum.

*Cataplasma Amarum.*

℞ Ther. Ven. Farinæ Lupin. ā ʒiiij. Sem.  
 Santon. ʒiss. Spec. Hieræ pic. ʒss. Ol. Absinth.  
 still. gut. xvj. Succu Tanaceti q. s. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra Vermes.

*Cataplasma Anginosum.*

℞ Fic. ʒiv. Alb. Canis ʒss. Flor. Sulph.  
 Piperis longi ā ʒj. Sp. Vini com. ʒij. Ol. Absinth. chym. gut. xvj. Diacod. q. s. misce,  
 Probè contundendo in mortario. Gulæ apponatur, & pertingat utrasque aures.

*Cataplasma*

*Cataplasma Cepaceum.*

℞ Cepar. contus. ℥iij. Sapon. vulg. ℥vj.  
Salis ℥iij. m.

Domesticum, & citò parabile est remedium  
ad ambusta, efficacissime, & expeditissimè Em-  
pyreumatis fervorem demulcens & tollens.

*Cataplasma de Chelidonio.*

℞ Herb. Chelid. maj. Absint. virid. Hed.  
terr. ā Mfs. Stercoris albi Gallinæ pul. ℥iss.  
Alb. ovi optimè conquass. q. s. m.

Auxilio est suffusionibus, & suggillationibus  
Oculorum à Contusione obvenientibus.

*Cataplasma de Cymino.*

℞ Cepar. sub cinerib. assatarum ℥iss. Crece  
(forcipibus minutim scissi) gr. xv. Ol. Succini  
gut. xij. Pul. sem. Cymini Ung. Dialth. ā ℥iij. m.

In Aurium Dolore plurimum potest. admo-  
veatur calidissimè, & renovetur quartis horis, si  
dolor eo usque perseveraverit.

*Cataplasma Discutiens.*

℞ Herb. Malvæ Mij. Absint. virid. Jacobææ,  
Fl. Chamæm. Ros. rub. ā Mj. Coq. in Cerevis.  
tenui. Magmati expresso, & contuso adde Fa-  
rinæ Hord. Fœnugr. Ol. Lini. ā ℥ij. m.

Cata-

*Cataplasma Emolliens.*

℞ Rad. Lil. alb. ℥iv. Herb. Malvæ M iv.  
 Alfinēs M ij. coq. in Aq. Font. Express. Adde  
 Axung. porc. ℥ij. Farinæ Aven. q. s. m.

*Cataplasma de Farinis.*

℞ Farinæ Fabar. Hordei, Orizæ, Sem.  
 Foenugr. ā ℥j. coq. in Aq. Calc. q. s. tandem  
 adde Ol. Ros. & Chamæm. ā q. s. Postquàm ex-  
 tendatur super linteum duplicatum, aspergatur  
 cum pul. Styr. Calam. & moderatè calidum  
 applicetur.

Egregium est ad Mammæarum Inflammationem,  
 à lacte coagulato.

*Cataplasma ad Gangrenam.*

℞ Farinæ Hordei, Orobi (vel Lupin.) ā  
 ℥iij. coq. in Lixivio forti, ad finem coctionis  
 adde Myrrhæ, Aloes pul. ā ℥ss. pul. Rad. Aristol-  
 och. rot. ℥j. Salis & Aluminis ā ℥ss. m.

*Cataplasma de Halecibus.*

℞ Rad. Brion. albæ ℥ij. Sapon. nig. ℥iij.  
 Carnis Halec. (vel Encrasicularum) ex muriâ  
 ℥iv. Salis ℥iss. m.

Plantis pedum alligatur, quando materia fe-  
 brilis caput malè petit.

*Cata-*

*Cataplasma de Iride.*

℞ Farinæ Rad. Irid. Florent. ℥j. Mellis ℥iij.  
vel q. s. m.

Super alutam extensum, proficit in Anginâ,  
& affectibus Pectoris pituitosis, dolore Late-  
rali, &c.

*Cataplasma Laterale.*

℞ Farinæ Sem. Lini ℥viij. Foenugr. Cymini  
ā ℥iv. Ol. Lini q. s. misce in mortario.  
Locum habet in Pleuritide.

*Cataplasma Liliaceum.*

℞ Rad. Lil. alb. ℥iv. coq. in Lact. ℔ij.  
Deinde. ℞ Farinæ Sem. Lini, & Aven. ā ℥iij.  
coque farinas ad Cataplasmatidis consistentiam  
in q. s. Lactis è radicibus prædictis colati;  
tandem cum radicibus contusis misce.

Valdè proficuum ad tensionem, & crispatio-  
nem dolorificam Tumoris inflammati, vel Ten-  
donis, aut Nervi puncti.

*Cataplasma de Lino.*

℞ Farinæ Sem. Lini ℥vj. Fabar. ℥ij. Ol.  
Lini q. s. m.

Peculiariter (inter cætera) convenit ad Scrofi  
tumorem.

*Cataplasma Mithridaticum.*

℞ Mithridatii ℥j. Saponis, Ceparum coct.  
 Sterc. Gallinæ, Calcis vivæ ā ℥ss. Vitell. Ov.  
 N<sup>o</sup> iij. Axung. Porc. Anser. Mellis ā ℥ij. m.  
 Ad Apostemata rumpenda.

*Cataplasma Narcoticum.*

℞ Micæ panis albi ℥iv. Herb. Hyoscy. M ij.  
 Sem. Papav. albi contus. ℥ss. Opii ( in Aq. Pa-  
 pav. soluti, & ad Mellis consist. redacti ) Sacch.  
 Saturni ā ℥j. Ung. Popul. ℥ij. Vitell. Ov. N<sup>o</sup> ij.  
 Ol. Lilior. q. s. m.

Ad dolores maximè acres, & rodentes, con-  
 sopiendos.

*Catapl. de Ovis.*

℞ Vitell. Ov. ad duritiem coctos N<sup>o</sup> iij. Ol.  
 Succini ℥ij. m.

Ad dolores, & tumores Hæmorrhoidales.

*Catapl. de Pane.*

℞ Micæ panis albi ℥iv. coq. in Lacte, adde  
 Ung. Popul. ℥j. Croci minutim concisi ℥j. m.  
 Anodynum est.

*Catapl. Papaverinum.*

℞ Flor. Ros. rub. ficc. minutim sciss. ℥iv.  
 Sem. Papav. albi contus. Ol. Ros. ā ℥ss. Farinæ  
 Hord. ℥j. Aceti q. s. m.

Fronti applicetur tepidè ad Capitis dolorem  
 pulsatilem.

*Catapl.*



*Catapl. Passulatum.*

℞ Menthæ viridis M iij. Passul. enucl. ℥iij.  
Aceti q. s. contundendo in mortario reducatur  
in consistentiam.

Mammis apponatur ad Lac abigendum.

*Catapl. de Pomis.*

℞ Pom. dulc. putrid. ℥j. Micæ panis (in  
Lacte coctæ) Mucilag. Sem. Psyllii (Aq. Papav.  
extractæ) ℥j. Ung. Tutia ℥iij. Croci ℥ss. Camph.  
gr. v. Ol. Absint. Chym. gut. ij. m.

In Oculorum Inflammatione dolorificâ.

*Catapl. de Psyllio.*

℞ Mucilag. Sem. Psyllii ℥iv. Farinæ Hord.  
℥ij. Ol. Lil. Adipis Gallinæ ā ℥j. Butyri recent.  
℥ss. Croci subtiliter scissi ℥j. Vitel. Ov. N° j. m.  
Ad Furunculum furentem.

*Catapl. de Raphano.*

℞ Rad. Raph. sylv. Scyllæ ā ℥ij. Herb. Rutæ  
Sem. Sinap. Salis ā ℥j. Sapon. nig. ℥ij. Aceti  
q. s. m.

Pro plantis pedum in Febris.

*Catapl. de Rapis.*

℞ Rad. Raparum (in clibano coct.) ℥viiij.  
Herb. Rutæ contus. M iv. Sem. Sinap. contus.  
℥iij. Ol. T. q. ℥ij. Ung. Nerv. q. s. m. f.  
Catapl.

Catapl. cum pulv. Euphorb. aspergendum.  
Ad membra Paralytica.

*Catapl. Repellens.*

Rx Herb. Plantag. Mviiij. Fl. Balauft. contuf.  
Alum. ā ʒſs. coq. in Aq. & Aceti ā q. ſ.

*Catapl. de Rutâ.*

Rx Herb. Rutæ, Fic. (in lacte ad mollitiem  
coct.) Cepar. ſub cinerib. aſſat. Theriacæ Ven.  
ā ʒj. pul. Rad. ſerp. Virg. ʒſs. Ol. Scorp. q. ſ. m.  
Ad morſus Venenatos.

*Catapl. Sambucinum.*

Rx Fol. (vel Cortic. intern.) Sambuci Miv.  
decoq. in Lacte: expreſſioni adde Saponis  
mollis ʒj. in linteum duplex extenſum aſperga-  
tur cum pulv. Ceruſſæ, mirificè compeſcit Ery-  
ſipelas.

*Catapl. Secalinum.*

Rx Farinæ ſecales, Sterc. Columb. ā ʒj.  
Aceti q. ſ. m.  
Herpetem potenter fiſtit.

*Catapl. Stomachicum.*

Rx Ther. Ven. ʒvj. Cinnam. Garyoph. pul.  
ā ʒj. Ol. Chym. Ment. gut. vj. Abſint. gut. ij.  
Aceti q. ſ. m. Contra nauſeam, & vomitum.

*Catapl.*

*Catapl. de Succis.*

℞ Succ. expres. Cepar. Petrosel. Apii, Fœnic. ā ℥ij. Micæ panis albi q. s. contunde in Mortario. Ad Urinam ciendam. Applicetur Pubis regioni; vel juxta Ureteres, si forte calculus minor illapsus inibi substituerit.

*Catapl. Suppurans.*

℞ Rad. Lil. alb. ℥iiij. Cepar. (sub cinerib. assat.) ℥ij. Herb. Malvæ, Alth. ā Mij. Fic. conf. N° viij. coq. in Cerevis. tenuis q. s. ad teneritudinem, confus. adde Farinæ sem. Lini Fœnuigr. Ung. Basil. ā ℥ij. Ol. Lil. q. s. m.

*Catapl. de Symphyto.*

℞ Rad. Symph. maj. figil. Solom. ā ℥ij. Herb. Geran. Roberti Pilosel. Plantag. ā Mij. Flor. Ros. rub. Balauft. Alum. ā ℥ij. coq. in Aq. ferratâ. Præcipuus usus est ad Herniam.

*Catapl. de Telis.*

℞ Terebint. Ven. ℥ij. succi Plantag. ℥iss. Fic. N° iij. Flaved, cort. Aur. recent. ℥ij. Eoli ℥iss. Fulig. ℥ss. Sterc. Columb. ℥iss. Tel. Araneæ magn. N° vj. Sapon. nig. ℥iiij. Aceti q. s. m.

Ad Febres intermittentes. Carpis strictim alligetur ante Paroxyismi accessum.

*Catapl. de Terrâ Cimoliâ.*

℞ Micæ panis albi ℥iiij. Sem. Papav. albi contus. ℥ij. coq. in Lacte; col. expref. adde pul. Terræ Cimoliæ Ol. Ros. ā ℥ij. Ol. Mac. expref. ℥j. Camph. ℥j. m.

Capiti raso admoveatur, ad vigilias, & Phrenitidem.

*Candela Cordialis.*

℞ Amygd. dulc. contus. N° xij. Vitell. ov. N° ij. Conf. Ros. rub. & Conf. Fl. Garyoph. ā ℥j. Aq. Cœlest. ℥ss. Vini Canar. Aq. Ros. Damasc. redolentis ā ℥ss. m; & expref. adde Confec. Alkerm. ℥ij. Ol. Cinnam. gut. ij. m.

Insigniter nutrit, & Spiritus prostratos mirificè reficit.

*Candela Matutina.*

℞ Vitel. Ov. N° ij. Alæ optimæ, Vini albi generosi ā ℥iiij. Sacch. albiss. q. s. optimè (è vase in vas sapiùs transfundendo) agitentur, & incorporentur; tandem adde Nuc. Mosc. rasæ q. s. m.

E Morbo emaciente reconvalescentibus jucundo est auxilio.

*Cerevisia Amaro-Aromatica.*

℞ Absint. ficc. Miiij. Rad. Calami aromat. ℥iss. Zedoar. ℥j. Angel. Hisp. Enulæ, Zinzib. Galangæ,

Galangæ, Cort. Winter. Cinnam. Sem. Carui, Coriand. ā ʒss. Pip. longi Cubeb. Cardam. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. ā ʒij. præp. pro sacculo suspend. in Cong. iv. Cerevis.

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum corroborat, coctionem adjuvat, Flatus discutit, nauseam, & vomitum tollit.

### *Cerevisia Aperiens.*

℞ Rad. 5 Aper. Cichor. Filic. mar. Glycyrrh. ā ʒij. Herb. Linguae Cerv. Hepaticæ, Hed. terr. Summit. Tamarisci ā M ij. Bac. Junip. Sem. Fœnic. dulc. ā ʒij. Passul. sol. exacin. ℥ss. f. Sacculus pro Cong. iiij.

Obstructiones referat, sanguinem retorridum, acrem, falsum corrigit, & recrementa ejus per Urinam amandat. Usui est post Febres quæ sanguinem corruerint: In Scorbuto calidiori, Rachitide, &c. Dos. ℥j. bis in die.

### *Cerevisia Arthritica.*

℞ Ras. Guaiaci, Sassaiph. ā ʒj. Herb. Chamœdr. Chamœpit. ā M ij. Coq. in Cerevis. novella (Lupulorum vice) Cong. vj ad iiij. col. in doliolum reposit. suspend. Sacc. seq.

℞ Rad. Garyophyll. ℥ss. Hermodact. ʒiiij. Herb. Agrimon. salv. Beton. ā M iiij. Epith. Fl. Stach. Arab. ā M ij. Passul. enucl. ℥ss. præp. f. a.

In Arthritide, doloribus vagis, dispositione Catarrhali, Hydrope, Morbisque à nimio, & acri sero, tonoque partium præfracto oriun-

dis, cum successu laudabili propinatur ad lbj. bis in die.

*Cerevis. Astringens.*

℞ Rad. Symph. maj. figil. Solom. ā lbss. decoq. in Cerev. nov. generosæ cong. vj. ad iiij. col. adde Succ. Plantag. Millefol. ā lbj. & suspend. in sacculo Herb. Bursæ past. Centinod. Saniculæ, Pilosel. ā Miiij. Passul. enucl. ℥xij. simul fermentescant.

Sanguinis compagem nimis laxam, & solubilem obfirmat. Vasa disrupta conglutinat. Egre giè valet adversus quascunque Hæmorrhagias, & Uteri Rheumatismum.

*Cerev. de Baccis.*

℞ Bacc. Cynosb. siccat. & crassè contus. lbss. Bacc. Junip. ℥iv. Bac. Agrifol. Hed. arbor. Sem. Dauci sylv. Fœnic. dulc. ā ℥j. Herb. Alth. Parietar. Aparines, Virgæ aur. ā Miiij. Passul. sol. lbss. præp. pro sacc. suspendend. in Cong. iiij.

Flatus dissipat, è Renibus & Vesicâ Mucorès, & Arenulas expedit.

*Cerev. ad Cancrum.*

℞ Rad. Angel. Hisp. Bardanæ, Filipend. ā ℥iv. Enulæ ℥ij. Gent. Serp. Virg. ā ℥j. Herb. Jacobææ Geran. Robert. Salv. ā Miiij. Scordii Rutæ ā Mij. Millep. viv. Pint. j. Antimon. crudi frustulatim fracti lbj. f. Saccul. pro Cong. iv.

Inferuiat.



Inferviat potui ordinario per mensem.

*Cerevis. Cephalica.*

Rx Raf. Guaiaci, Saffaph. ā ʒij. coq. in Cerev. nov. tenuis Cong. vj. ad iiij. & suspend. sacc. seq. sc.

Rx Rad. Pœon. mar. ʒviiij. Angel. ʒiv. Calami arom. Galangæ ā ʒij. Herb. Beton. salv. Chamœpit. Marrub. albi ā Miiij. Rutæ, Fl. Stæch. ā Mij. Cort. Aurant. recent. ʒij. Bac. Junip. Cardamomi ā ʒiiij. præp. f. a.

Pepsin adjuvat: serum sanguinis edulcorat. Cerebrum corroborat; spiritus depurat, & copulâ heterogeneous extricat. Usui est in morbis Soporosis, Convulsivis, & Paralyfi.

*Cerev. Chlorotica.*

Rx Guaiaci Saffaph. ā ʒij. Rad. rubiæ tinctæ. Apii, Rusci, Zedoar: ā ʒiv. Herb. Artemis. Pu. leg. Cardiacæ ā Miiij. Thymi dictam: Cretæ ā Mj. Matricar. Mij. Sem. Dauci sylv. ʒiiij. Gran. Parad. ʒj. Limat. Ferri (in nodulo ligat.) ʒij. f. Sacc. pro Cong. iv.

Languentem sanguinis fermentationem denovo suscitât: succos crudos concoquit, pituitosos incidit; obstructions aperit; Corpori bonum habitum, coloremque conciliat. Chlorosi affectæ usurpent pro potu ordinario.

*Cerev. de Dauco.*

Rx Sem. Dauci sylv. ʒvj. Passul. ʒxij. f. Sacc. pro Cong. iv.

Renes, & Ureteres emungit ; Arenulas propellit ; & Calculi generationem præcavet.

*Cerev. Diuretica.*

℞ Sem. Sinap. integri ℥iv. ponatur in lagenâ vitreâ cum Alæ lbij. post tres, quatuorve dies depromatur ad usum ; & quando semidepletur, lagena iterum de novo Alâ impleatur.

Potentissimè, & ultra fidem, Urinam movet. Convenit Hydropicis Arenulosis, Scorbuticis, Paralyticis.

*Cerev. Epileptica.*

℞ Rad. Pæon. mar. recent. ℥iij. Sterc. Pavon. lbss. Passul. sol. ℥xij. f. Saccul. pro Cong. ij. Specifica habetur adversus Epilepsiam, & Vertiginem.

*Cerev. Hydropica.*

℞ Cinerum Genistæ cribrat. lbss. Rad. Raph. sylv. ℥iv. Irid. Florent. Calami arom. Enulæ ā ℥ij. Lig. Guaiaci Sassaaph. Bac. Junip. Sem. Dauci sylv. ā ℥j. Sem. Sinap. ℥ij. præp. pro Cong. iv.

Concoctionem adjuvando, Urinamque promovendo, mirificè proficit Anasarcâ laborantibus : In Ascite verò, & ubi vasa lymphatica sunt disrupta, plus damni, quàm levâminis allaturam fore autumo.

*Cerevis.*

*Cerevis. Histerica.*

R̄ Raf. Lig. Buxi l̄ths. Fol. Visci arbor. concis. Miiij. coq. in Cerev. nov. Cong. vj. add iiij. col. susp. Sacc. seq. sc.

R̄ Rad. Pœon. mar. recent. l̄ths. Bryon. albæ ꝑiv. Herb. Artemis. Melissæ ā Mvj. Puleg. Rutæ ā Mij. Sem. Dauci sylv. Angel. (vel Pastin. sylv.) ā ꝑij. Raf. Stanni (in nod. lig.) l̄ths. præp. s. a.

Mulieri Vaporibus obnoxia propinetur ter in die.

*Cerev. Ictericæ.*

R̄ Raf. Ebor. ꝑj. Marrub. albi M iiii. coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iiij. col. susp. sacc. seq.

R̄ Rad. Oxylap. l̄ths. Curcumæ, Rub. tinct. ā ꝑij. Urticæ ꝑiv. Herb. Chelid. maj. Aparin. Fragariæ cum toto, Cort. Berber. ā Miiij. Sterc. Ovilis (in nodulo) ꝑiv. Millep. viv. pint. j. Limat. Chalyb. l̄j. præp. ut artis est.

Sanguinis pauperiem emendat; succorum crudtatem corrigit; Hepatis obstructions expedit. Cachecticis, & Ictericis medetur.

*Cerev. Juniperina.*

R̄ Bac. Junip. contus. ꝑiv. Passul. sol. l̄ths. pro Cong. iv.

Et palato, & ventriculo gratissimè arridet; flatus discutit; Saburram Renum averruncat.

Are-

Arenulas pellit ; Lienosis, & Calculosis plurimum confert.

*Cerev. è Lignis.*

R̄ Ras. Guaiaci, Sassaph, ā ʒij. Sant. citr. & rub. Ras. Ebor, C C Rad. Sarsap. Chinæ ā ʒj. Glycyrrh. Sem. Anisi, Bac. Junip. ā ʒij. Passul. It̄s. Antim. (in frustula comminuti, & in nodulo ligati) It̄j. præp. pro Cong. iv.

Calefacit ; exsiccat ; crudos humores concoquit ; crassos attenuat ; viscidos incidit ; lentos abstergit ; aquosos discutit. Diaphoresin concitat. Ritè convenit quibuscunque affectibus Frigidis, Pituitosis, Catarrhalibus ; porrò & Tumoribus Serosis, Oedematosis ; & Ulceribus humidis.

*Cerev. Pectoralis.*

R̄ Rad. Chinæ ʒiv. Sarsapar. Symph. maj. Glycyrrh. ā ʒij. Irid. Florent. Enulæ ā ʒj. Ras. Ebor. CC. Sant. citr. & rub. ā ʒss. Herb. Ling. Cerv. Rutæ murar. Hed. terr. Scabiosæ ā M iv. Sem. Anisi ʒij. Passul. fol. It̄s. præp. pro Cong. iv. Addi possit Gallus femicoctus, & in frustula concisus.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attemperat ; Lentorem incidit ; Expectorationem faciliat ; Pulmones corroborat. Valdè proficua est vel in Phthisi ipsâ, si nondum fuerit confirmata.

*Cerevis. Purgans.*

℞ Rad. Oxylap. ℥xij. Polypod. ℥iv. Raph. sylv. ℥ij. Herb. Hed. terr. Nasturt. aq. Beca-  
bungæ, Cochl. hort. ā M ij. Lig. Saffaph. Bac.  
Junip. Sem. Coriand. Glycyrrh. ā ℥j. Senæ ℥iv.  
Passul. ℥ss. præp. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Cachecticis,  
humorum, & fœcum abundantia laborantibus.  
Verno tempore hauriatur mane ad ℥j. plus mi-  
nus, per unam alteramve hebdomadam.

*Cerev. Purgans Hydropica.*

℞ Rad. Irid. nostrat. ℥iv. Raph. sylv. ℥ij.  
Enulæ, scil. ā ℥j. Sem. Sinap. Bac. Junip. Lig. Saff.  
ā ℥ij. Cort. Winter. ℥ss. Cort. inter. Sambuc.  
Ebuli ā ℥ij. Senæ ℥iv. Rad. Helleb. nig. Jalap.  
Agar. ā ℥ss. dispens. pro Cong. iv.

Ingredientia ( præter purgantia ) continet  
tenuium partium, quæ obstructions referant,  
Urinamque propellunt. Hydropi adæquatè con-  
venit, ab ℥viii. ad ℥j. singulis dieb. manè  
sumpta.

*Cerev. Purg. pro Puerulis.*

℞ Rhab. tenuiter incisi ℥ij. Glycyrrh. sem.  
Anisi ā ℥ij. Passul. sol. Enucl. N° 30 vel 40  
pon. in Lagenâ vitreâ cum Cerev, ℥ij.

Suaviter, & sine ægrâ commotione, opera-  
tionem suam peragere solet; ventriculum & In-  
testina lubrica corroborat: Vermibus infensa  
est. Dos. ℥ij. plus minus.

*Cerevis. ad Rachitidem.*

℞ Rad. Osmundæ reg. (vel ejus defectu, Filic. mar.) Glycyrrh. Lig. Salsaph. ā ʒj. Cort. Fraxini, Cort. Hederæ arbor. ā ʒss. summit: Tamarisci, Herb. Ling. Cerv. ā Miv. Millep. viv. N<sup>o</sup> 250. Passul. sol. ʒiv. dispens. pro Cong. j.

Specifica merito audiat ad hunc affectum; sit pro potu communi quotidiano.

*Cerev. Scorbutica Attemperans.*

℞ Summit. Pini (vel Abietis) Miv. coq. in Cerevis. nov. generosissimæ Cong. v. ad iijs. in doliol. reposit. affunde succi Becab. Nasturt. aq. Tarax. Aparines ā lbj. fermentescant cum sacculo seq. immisso.

℞ Rad. Oxylap. ʒiv. Sarsæ, Chinæ-Bac. Junip. ā ʒii. Ras. Sant. citr. & rub. ʒ C, Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. ā ʒj. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimon. Hed. terr. ā Mij. Antimon. crudi lbj. præp. f. a.

Sanguinem adustum, ac fervidum temperat, supra modum fermentescentem sedat: Hypochondria valdè æstuantia, in iisque sanguinis, & vaporum ebullitiones immodicamq; ζύμωσιν cohibet. Singulari modo respicit Scorbutum calidum, & affectionem Hypochondriacam. Sit pro potu ordinario.

*Cerevis. Scorbutica calida.*

℞ Rad. Oxylap. ℥ss. Raph. sylv. ℥ij. Lig.  
Guaiaci ℥iv. Bac. Junip. Cort. Aurant. recent.  
ā ℥j. Cort. Wi. ter. sem. Sinap. Pip. longi, Ca-  
ryoph. ā ℥ij. Passul. ℥iv. Herb. Cochl. hort.  
Becab. Nasturt. aq. Aparin. ā Miv. ritè præp.  
pro Cong. iv.

Cruditatem Scorbuticam concoquit; concre-  
tiones salinas dissolvit; fœculentias pituitosas  
eluit; sanguinis mistionem restituit; ejusque  
circuitum per corporis minima liberiores red-  
dit, temperamento frigidiori præditis maximè  
accommodatur.

*Cerev. Scorbutica extemporanea.*

℞ Cerev. mediocris ℔ij. Spir. Cochl. ℥ij.  
Bac. Junip. ℥j. sem. Fœnic. dulc. Glycyrrh.  
ā ℥ss. Passul. ℥ij. Reserv. in lagenâ vitreâ.

Isdem pollet virtutibus ac prior; est quidem  
parabilior; sed vix adeò efficax.

*Cerev. ad Scrophulas.*

℞ Raf. Guaiaci, Saffaph. Cort. Jugland. arbor.  
Rad. Lapathi acuti, Filipend. Cynoglos. ā ℥ij.  
Herb. Geran. Robert. Lamii ā Miv. Passul. sol.  
℔j. Millep. viv. pint. j. præp. pro cong. iv.

Singulariter, & specificè, respicit Scrophulas,  
Cancrum, & affectus cutaneos.

*Cerev. Splanchnica.*

℞ Guaiaci, S. saph. ā ℥ij. coq. in Aq.  
font.



font. cong. j. ad lbiv. col. infundatur in do-  
liolum cum Cerev nov. potentis Cong. iijss. &  
immittatur Sacc. seq.

Rx Rad. Lapathi acuti ℥viii. Raph. Sylv. ℥iv.  
Cort. Fraxini ℥ij. Bac. Junip. ℥j. Sem. Dauci  
sylv. Coriand. ā ℥ss. Herb. Agrim. Hepaticæ,  
Ling. Cerv. summit. Tamarisci ā Miv. præp.  
pro Cong. iv.

Fœculentias atrabilarias in visceribus stag-  
nantes circulationi reddit : Splenis duritiem,  
& infarctus dissipat, eximiè conducit Hypo-  
chondriacis, si pro potu ordinario assumatur.

### *Collyrium Album.*

Rx Camph. gr. xij. Troch. alb. Rhafis ℥ij.  
Aq. Ros. alb. Aq. Euphragiæ ā ℥iv. infunde, &  
cola.

Oculorum Inflammationi, Rubori, & Dolori  
medetur, usurpetur externè colluendo, & gutta-  
tim instillando singulis matutinis; idque ad  
plusculos dies.

### *Collyrium Armoniacum.*

Rx Aq. Calcis lympidæ ℥ij. Sacch. Saturni  
℥ss. Sal. Armon. crudi gr. vj. m. Ad acres hu-  
morum fluxiones, sistendos; ad rubores, & do-  
lores, tollendos. Refrigerat; ficit; detergit.

### *Collyr. Saturninum.*

Rx Sacch. Saturni gr. viii. Aq. Ros. alb. ℥j. m.  
maximè refrigerat.

*Collyr.*

*Collyr. de Succis.*

℞ Vitrioli albi gr. viij. Succī Chelidon. maj.  
 Suc. Fœnic. ā ʒss. Mellis ʒj. coq. & despuma.  
 Præclarè detergit, & nebulas tollit : dolorem  
 acrem, sed citò cessurum excitat. gutta j. pro  
 vice instillanda sufficiat. Diù potest asservari.

*Collyr. Vitriolicum.*

℞ Vitrioli albi gr. iiij. Aq. Sperm. Ranar.  
 ʒj. m.  
 Refrigerat, ficit, detergit. Efficax est ad  
 Ophthalmiam, Epiphoram, Ulcera.

*De Cucuphâ.*

℞ Rad. Pæon. mar. ficc. ʒij. Angel. Hisp.  
 ʒj. Irid. Florent. Flor. Lavend. ā ʒss. Fl. Stæch.  
 ʒj. Garyoph. Nuc. Mosc. Mac. ā ʒj. Styr. calam.  
 Labdani, Succini Bals. Tolu. ā ʒj. Ol. Rorismar.  
 gut. v. fiat pulvis crassiusculus, qui bombace  
 exceptus, & panno sericeo interfutus, forme-  
 tur ut artis est, pro Cucuphâ super caput ge-  
 standâ.

Insignis est utilitatis in affectibus Capitis, hu-  
 midis, pituitosis ; in doloribus frigidis, diutur-  
 nis; Catarrhalibus. Spiritus recreat ; & robur  
 Capiti, cerebroque conciliat.

*Decoctum Amara-Aromaticum.*

℞ Rad. Calami arom. Gent. ā ʒij. Galaniga  
ʒj. Herb. Centaur. min. Absint. ficc. (Flor.)  
Chamaem. Stachad. ā ʒj. f. Decoct. in Aq. font.  
℔iij. ad ij. sub finem addendo Sem. Carui con-  
tus. ʒss. col.

Vires possidet Decocti Amari alterantis; sed  
insuper potentiùs flatus discutit; & Ventricu-  
lum calefacit. dos. ʒiiij. bis in die.

*Decoct. Aperiens.*

℞ Rad. Petrosel. Fenic. ā ʒj. Cort. Capparo  
Tamarisci ā ʒss. Herb. Ceterach, Ling. Cerv.  
Agrimon. Hepaticæ ā Mj. Coq. in Aq. & Vini  
albi ā ℔iss. ad ʒxxviiij. col. dissol. Syr. è ʒ Rad.  
Oxym. simpl. ā ʒij. m.

Iisdem pollet virtutibus ac Cerevisia Scorb.  
Attemper. quam vide; sed potentiùs Diuresin  
procurat.

*Decoct. Astringens.*

℞ Cort. Granat. contus. ʒj. coq. in Aq. ℔iij.  
ad medias, sub finem adjiciendo Caryophyll.  
contus. Nuc. Mosc. ā ʒj. col. dissolve Syr. è  
Ros. ficc. ʒiiij. Aq. Cinnam. fort. ʒiiij. Aq.  
Ment. ʒj. Theriacæ Ven. ʒij. m.

Ventriculum, & cætera Viscera firmat. mul-  
tiplicis est usûs in enormi, Symptomaticâ, Di-  
arrhoeâ, Dysenteria, &c. Dos. ʒiiij. bis in die.

*Decoct.*

*Decoſt. Baſſamicum.*

Rx Paſſul. ſol. exacinat. & concif. ℥ij. Rad. Sarſæ, Chinæ. Glycyrrh. ā ℥ſs. Raſ. Eboris, CC ā ℥ij. Summit. Hyper. Mj. coq. in Aq. Hord. lbiiij. ad ℥xxx. ſub medium coctionis addendo Baſſi Tolu. ℥ij. col. diſſol. Syr. & Rubo Ideo ℥ij. Baſſ. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

In Phthiſi utiliter propinatur. Ichoris enim acridinem corrigit; Bronchiorum inſarctus expedit; Tubercula cruda diſſipat; & vaſorum rupturas reſarcit. exhibetur ad ℥iiij. bis, tervè in die.

*Decoſtum Oatecku.*

Rx Raſ. Guaiaci, Saſſaph. ā ℥iiij. Sant. citr. rub. ā ℥ij. Terræ Japonicæ pul. ℥ſs. Glycyrrh. ℥j. Salv. ſicc. Mj. coq. in Aq. Hord. lbiiij. ad ℥xxx. col. diſſol. Diaſcodii ℥j. Ol. Aniſi gut. j. m. In Catarrho tenui, præ aliis ſerè quibuſlibet præſidiis, opem contuliſſe frequenter animadverti. doſ. ℥iiij. ter in die.

*Decoſt. Cephalicum.*

Rx Guaiaci, Saſſaph. ā ℥ij. Rad. Pæon. mar. ℥j. Herb. Salv. ſicc. Majoranæ Beton. Fl. Stæchad. Arab. ā Mſs. coq. in Aq. font. lbiiij. ad ℥xxviiij. col. adjice Aq. Pæon. Comp. Syr. Pæon. Comp. ā ℥ij. Tinct. Caſtor. ℥ij. Ol. Roriſmar. Nuc. Moſc. ā gut. ij. Sacch. alb. ℥j. m.

Aptè præscribitur ad affectus Capitis, & Nervorum, frigidos, Catarrhosos, Apoplexiam, Epilepsiam, Torporem, Paralyfin, &c. ad ℥iij. bis in die.

*Decoſt. Clyſterifans.*

℞ Herb. Malvæ Mij. Viol. Senecion. ā Mj. Fl. Chamæm. Sem. Lini ā ℥ij. Sem. Fœnic. dulc. ℥jſs. f. Decoſt. in Aq. Itjſs. ad Itj. col.

Parum differt à Decoſto communi; ſed quia Beta, Parietaria & Mercurialis non adeò ubivis creſcunt; & recentes præſto ſunt, hoc faciliùs, & citiùs parabile fore duxi.

*Decoſt. Coccineum.*

℞ Nitri ℥j. Sacch. albi ℥iij. Coccinel. gr. xvj. f. pulv. qui conjiciatur in Aq. fontanæ bullientis Itij. coq. ad deſpum. & per ſubſidentiam depuretur. Splendidiffimè rubens pulcherrimè blanditur oculis; nec tamen interim Palato, valdè eſt iniquum; inter omnes enim, quos (variè tentando) invenire adhuc mihi licuerit, hunc facilè jucundiffimum eſſe modum exhibendi Salem prunellæ didici. Sanguinis fervorem compeſcit; Sitim ſedat; Urinam ciet, Febribus Inflammatoriis, & ſpecialim Pleuritidi convenit. Arenulas expellit. Exhiberi poſſunt ℥iij. bis tervè in die.

*Decoſt. Corallina.*

℞ Mercurii vivi ℥ij. Herb. Dictam. Cret. ℥ij.  
Corallina pul. ℥ſs. Coq. in Aq. Portul. lbjſs. ad  
℥xiv. coletur, ſeparetur à Mercurio, atque  
edulcoretur cum Syr. Limon. ℥ij.

Detur Pueris ad ℥ij. bis in die per 4 dies  
ante Novilunium, & Plenilunium; atque dein  
purgentur.

*Decoſt. Cynogloſſi.*

℞ Herb. Cynogloſ. Mij. Glycyrrh. Sem. Anifi  
ā ℥ſs. Paſſul. ſol. ℥ij. coq. in Aq. font. lbjſs.  
ad ℥xxx. col. adde Diacod. ℥ij. m.

Ad Tuſſim, Arteriæ aſperitatem, omneſque  
Thoracis, & ſpiritualium partium affectus, à  
fluxionibus acribus ortum ducentes, accommo-  
datur hoc eſt remedium. doſ. ℥iiij. bis tervè  
in die.

*Decoſt. Depurans.*

℞ Rad. Graſm. Ruſci, Fœnic. Petroſel. ā ℥j.  
Herb. Aparin. Tarax. ā Mj. Uvar. Corinth.  
conciſ. ℥ij. coq. in Aq. font. lbij. ad ℥xxvij.  
col. diſſol. Sal. Prunel. ℥ij. Syr. è v. Rad. ℥iv. m.

Sanguinem egregiè depurat. Urinam poten-  
ter movet: optimè ſe gerit poſt Febres, quæ  
retorridam ſanguini craſin intulerunt. Proſi-  
cium eſt Scorbuticis temperamento calidiori  
præditis. Sabulum, & mucum à Renibus, &  
Veficâ protrudit. Doſ. ℥vj. bis in die.

*Decoët. Diureticum.*

℞ Rad. Fœnic. Asparagi ā ʒij. Fruct. Alkek. N° xvj. Herb. Virgæ aur. Mij. coq. in Aq. & Vini albi ā ʒxx. ad ʒxxij. col. adde Aq. Raph. Comp. ʒij. Succi depur. Petrosel. Syr. Alth. ā ʒiiij. Millep. viv. contus. & express. N° 300. Sal. Prunel. ʒij. m.

Serum, & recrementa salina à sanguine copiosius secernit; Renes, Ureteres, & Vesicam efficaciter abluit. Dos. ʒvj. & lbs.

*Decoët. Edulcorans.*

℞ Rad. Sarsap. Chinæ ā ʒiiij. Raf. Lig. Sant. citr. & rub. CC Eboris ā ʒvj. Infunde s. a. & coq. in Aq. font. lbxij. ad lbvj. col. Edulc. cum Sacch. ad libitum.

Seri lymphatici acorem corrigit; quantitatem ejus nimiam minuit; Diaphoresin (sine calore impresso) leniter promovet. Usui est insigni in Phthisi incipiente; Doloribus vagis; Affectibus Catarrhosis; Ulceribus; morbisque cutaneis.

*Decoët. Emmenagogum.*

℞ Rad. Apii ʒij. Calami Arom. Bac. Lauri ā ʒij. Zedoar. Cubeb. ā ʒjss. Mac. ʒij. Rad. Galangæ, Gran. Parad. ā ʒss. coq. in Aq. font. lbij. & Vini albi lbj. ad ʒxxvij. col. adde Tinct. Croci (Aq. Theriac. extractæ) ʒj. Syr. de Stæchade ʒiiij. m.

Saguinis



Sanguinis massam novo orgasmo commovet; illumque vividius, ad Arterias Uterinas impellit; Vasorum extremitates aperit. Prægressâ Catharsi debitâ, & instante tempore menstruo, fumat patiens ℥iij. ad ℥ss. bis in die, exercitium colendo, & frigus cavendo.

*Decoct. Expectorans.*

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ij. Agar. (in nodulo lig.) ℥iiij. Herb. Nicotianæ sicc. ℥ij. Hyssopi, Thymi ā Mj. coq. in Aq. ℥xxxvj. ad ℥xxviij. col. dissol. Oxy. simpl. ℥iiij. m.

Hujus Decocti Ingredientia tenuibus, acribusque gaudent partibus; ideoque (sanguinis commeatu) in ductus Tracheales penetrant; ibique materiæ lentæ impingentes, eam adeò dividunt, attenuant, atque exagitant, ut fibris exindè irritatis, & inter-tussendum successivè contractis, Trachæ, & Vesicularum ejus, contenta, sursum ejiciuntur. Remedium est planè præpotens; & propinari solet calidè instar Coffee, bis ad minimum in diè.

*Decoct. Febrifugum Amarum.*

℞ Flor. Chamæm. ℥ij. Coccinel. gr. xvj. coq. in Aq. font. ℥iiij. ad ℥ij. col. dissol. Sal. Absint. ℥ij. m.

Specificum meritò audiat, & soli Cortici Peruviano cedens remedium imperare soleo ad ℥iiij. tertiis horis, absente Paroxysmo.

*Decoct.*

*Decoct. Febrisugum Magistrale.*

℞ Cort. Peruv. pul. ℥ij. coq. in Aq. lbij. ad ℥xiv. col. & magmati residuo affunde de novo Aq. lbij. coq. iterum ad ℥xiv. sub medium coctionis add. Bals. Tolu ℥ij. Coccinel. ℥j. col. & utrisque colaturis commistis adde Syr. Garyoph. ℥iiij. ol. Nuc. Mosch. gut. ij. m.

Quoties adeò sunt delicatuli patientes, ut vel nequeunt, vel nolunt Corticem in substantiâ crassiori admittere; hoc Decoctum in subsidium mihi venire solet. Dos. ℥iiij. tertiis horis (à paroxysmo vacuis) donec cesserit Febris.

*Decoct. Febrisugum Salsum.*

℞ Sal. Absint. ℥viiij. Sacch. albi ℥iiij. Aq. font. lbij. coq. ad despum. Efficaciam hujus sæpissimè agnovi; atque præscribere soleo potissimum quando Febris Cortici non obediret, jamque in continuarum classem se recipere minaretur. Capiantur ℥ij. alternis horis.

*Decoct. Fracastorii.*

℞ Diascord. ℥vi. Aq. Lact. Alexit. ℥x coq. ad ℥viiij. col. adde Aq. Ment. ℥ss. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Syr. de Mecon. ℥ss. m.

Huic virtus inest planè divina contra Diarrhoeam: ægri tudines nempè, angores, tormina, Ventriculi, Intestinatorumque furias potenter (si quid aliud) sopit, & sistit. Egregiæ speciatim utilitatis est in Febris Diarrhoea, symptomaticâ implicatis.

*Decoct.*

*Decoct. Ictericum.*

R Rad. Curcumæ Rub. Tinct. ā ʒj. Herb. Chelid. maj. cum toto Mij. coq. in Aq. & Vin. Rhen. ā ℥jss. ad ʒxxvij. col. adde Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ) ʒj. Syr. è v. Rad. ʒiij. m.

Sanguinis massam velut fermento novo (fed miti) inspirat. Glandulas Hepaticas lustrat; meatus biliarios specificè deobstruit. Prægressâ, debitâ catharsi, ebibantur ʒiij. bis in die, donec affectus disparuerit.

*Decoct. Incrassans.*

R Gum. Arab. crassè pulv. ʒiij. coq. in Aq. font. ℥ij. ad ʒxxvij. adde Syr. Alth. ʒiij. m.

Acerrimam, minimumque tenuem lympham temperat, & incrassat. Euporiston meritò est censendum in Ardore Urinæ. Usui esse potest in Tussi acri; item Diabete. ʒiij. præscribere soleo bis vel tèr in die.

*Decoct. Corticis Juglandis.*

R Cort. inter. Rad. Jugland. ʒjss. contunde & macera tepidè horas viij. in Aceto Sambucino, & exsicca. R Cortices ità præparatos, Cort. Cappar. ʒss. Summit. Tamarisci, Herb. Agrimon. ā Mij. coq. in Aq. & Vini albi ā ℥jss. ad ℥ij. col.

Omninò Splanchnicum est, & iisdem pollet virtutibus ac Decoctum Splanchnicum. (quod infra vide) nisi quod forte Splenis affectibus peculiariter

peculiariter magis medetur. Hujusmodi enim  
medicamenta unam aliquam partem, præ cæ-  
teris, virtute quâdam specificâ respicere depre-  
henduntur; ratioque est quia eorum particulae  
Recrementis intra Viscus illud secernendis magis  
affines, & proinde associatae unâ cum ipsis illuc  
feruntur.

*Decoct. Juniperinum.*

Rx Bac. Junip. (probe contus. & in sacculo  
inclus.) ℥iv. coq. in Vini Canari lbij. ad lbij  
col.

Stomachicum est, Carminativum, Anticoli-  
cum, Spleneticum, Diureticum; sumantur ℥ij.  
ad ℥iij, ℥iv. bis terve in die.

*Decoctum Libanizæ*

Rx Rad. Sarsap. ℥vj. Uvar. Corinth. concis.  
℥viij. infusa f. a. coq. in Aq. lbxiij. ad lbvj. in  
hâc col. extingue Calc. vivæ lbss. post subsiden-  
tiam reserv. in Lagenis vitreis.

In affectibus Catarrhosis, Strumis, Diabete,  
Ulceribus humidis, Dentur ℥iij. ter in die.

*Decoct. è Lignis*

Rx Guaiaci ℥iv. Sassafr. ℥ij. Sant. citr. &  
rub. ā ℥j. Ebor. CC ā ℥ss. Infunde, & coque  
f. a. in Aq. font. lbxiij. ad lbvj. col. edulc. cum  
Sacch. q. i.

Exsiccat, Attenuat, Sudorem movet. accom-  
modatur Catarrhosis, Arthriticis, Paralyticis,  
Hydropicis, Leucophlegmaticis, Ulceratis &  
tempe-

temperamento frigidiori degentibus. Dos. ℥iv. bis quotidie.

*Decoct. Lusitanicum.*

℞ Aq. font. ℥xxvj. Succ. Limon. Sacch. alb. ā ℥iv. Coccinel. ℥j. coq. ad despumationem, tandem adde Aq. Rosar. Dam. ℥iv. per subsidentiam depuretur.

Potus est visui elegantissimus, gustui gratissimus, febricitantibus desideratissimus: calorem, & fervorem Ventriculi, & sanguinis cohibet: Siti satisfacit: Urinam promovet. Propinetur ad libitum.

*Decoctum Malvæ Magistrale.*

℞ Herb. Malvæ integræ M viij. coq. in Aq. ℔viiij. ad ℔vj. liquori colato (sed non expresso) inde de novo Malvæ integræ M iiij. coq. iterum ad ℔iv. col. per subsidentiam depuratæ adde Rad. Alth. ℥iv. Glycyrrh. Passul. sol. ā ℥j. Gum. Arab. ℥ss. Lap. Prunel. ℥ij. coq. ad ℥xxx. & col. dissol. Syr. Alth. ℥ij. m.

Constat, ex lenibus, mollibus, mucosis partibus; ideoque humorum acredinem obtundit: Serum nimis tenue incrassat. Sanguinis fervorem refrigerat. Habitum corporis arefactum humectat; Alvum lenit. Urinæ ardorem tollit; & Diuresin movet: & Calculosis egregie prodest.

*Decoctum Pacificum.*

℞ Capit. Papav. albi (sine semine) ℥j. concis. coq.

cis. coq. in Aq. font. lbij. ad ℥xxviiij. sub finem addendo Flor. Paralyf. ficc. ʒij. col. dissol. Di-ascord. ʒij. Syr. de Mecon. ʒiiij. Syr. Limon. ʒj. m.

Temperatum est ; & somnum accersit. Dos. ʒiiij. vel ʒiv.

*Decoctum Passulatum.*

℞ Passul. sol. enucleat. & minutim concis. ʒiv. coq. in Aq. font. lbij. ad lbij. & col.

Potus est sat gratus. Morbis Pectoris, & Lienis benè inservit. Sitim sedat. Si commisceatur anaticâ quantitate cum Aquâ Calcis, remedium erit insigniter efficax contra affectus Catarrhales.

*Decoct. Pectorale.*

℞ Hord. perl. Passul. sol. ā ʒj. Fic. Dactyl. ā N<sup>o</sup> viij. Glycyrrh. ʒss. Sem. Anisi (sub finem additi) ʒij. fiat Decoct. in Aq. font. lbij. ad lbij. col.

Lentâ, molli, blandâque dulcedine dotatur ; exindè partim sanguinem (in fluorem dispositum) incrassando, acremque corrigendo ; partim phlegma Pulmonibus impactum maturando ; partimque ramulos Bronchiales, Tracheæque latera demulcendo, humectando, & lubricando, egregiè Tussi opitulatur. Porro in Pleuritide, Rheumatismo, Variolis, & Nephritide, cum fructu laudabili usurpatur. Dos. ab ʒiiij. ad ʒvj. bis tervè in die.

*Decoct.*

*Decoſt. Phthiſicum.*

℞ Flor. Bellidis maj. Mj. Limac. mundat.  
Nº iij. Rad. Eryngii cond. ℥ſs. Hord. perl. ℥iij.  
coq. in Aq. font. Itjſs. ad Itj. col.

Particulas ſanguinis ſalinas, efferaſque com-  
peſcit, & demulcet, ne per corporis canales im-  
petuoſius delatæ, Pulmonum, partiumque ſoli-  
darum ſubſtantiam prædentur, aut abripiant.  
Inſuper Nutrimentum præbet molle, & inno-  
cuum, quale ſanguini (jàm quoad craſin fracto)  
nullas faceſſit moleſtias. Locum habet in  
Phthiſi, Febre Hecticâ, & Sudoribus nocturnis.  
Sumat æger ab ℥iv. ad ℥viiij. calidè, addendo  
Lactis tantundem, manè, & vèſperi, loco Jen-  
taculi, & Cœnæ.

*Decoſtum Pſoricum.*

℞ Herb. Fumar. Jacobææ ā Mj. Glycyrrh. ℥j.  
Argenti vivi ℥iv. coq. in Aq. font. Itjſs. ad  
Itij. coletur, & (ſepoſito Argento vivo) edul-  
coretur cum Sacch. ad libitum.

Ad omnes affectus Cutaneos, dentur ℥iv.  
manè, & ſerò.

*Decoſt. Purgans commune.*

℞ Sennæ ℥iij. Crem. Tart. ℥j. coq. in Aq.  
℥viiij. ad ℥iij. col. diſſol. Mannæ ℥ſs. Syr. è Cich.  
cum Rhab. ℥vj. Ol. Aniſi gut. j. in. pro potione  
matutinâ. Addi poſſint, pro re natâ, Scam-  
monii pp. gr. ij vel iv.



*Decoſt. Raparum.*

R̄ Rad. Rapar. inciſ. lbij. Herb. Cynogl. Tuſſilag. ā Mj. Paſſul. ſol. ℥j. Glycyrrh. ℥ſs. coq. in Aq. Hord. lbiv. ad medias, ſub finem addendo Sem. Coriand. contuſ. ℥ſs. col. diſſol. Sacch. candi alb. ℥ij. m.

Pectorale eſt: temperat, maturat, incrassat.

*Decoſt. Sacrum.*

R̄ Rad. Serpent. Virgin. contuſ. 3vj, coq. in Aq. font. lbj. ad lbſs. col. & magmati reſiduo aſfunde de novo Aquæ lbj. ruruſum coque (ſub medium coctionis addendo Coccinellæ ℥ſs.) ad lbſs. col. iteruſum utraſque colaturas miſce, uſque diſſolve calide & clauſe Theriacæ Ven. ℥ſs. Mellis ℥j. col.

Exoptatiſſimum hîc fiſto Alexipharmacum, nullique ſecundum. Cruorem enim, & ſuccos in vaſis, & viſceribus circumfluos, velut novo fermento inſpirat; eoſdem leniter movendo, & in æquabili mixtione ſervando, à coagulatione, & putredine vindicat; Veneni particulas agglomerari cœptas, blandâ agitatione, ab invicem diſſipat, & à maturatione impedit: deindeque ſanguinem & ſpiritus occupando, eos adeò erigit, & firmat, ut vel à characteris venenofi impreſſionibus omninò tuetur, vel ſi Miſma actu jam Cruorem affecerit, ab amplexibus illud potenter abripit, & per Diaphoreſin foras amandat. Nobiliſſimum inſuper eſt Stomachicum, Hyſtericum & Anthelminthicum. In Febribus continuis, & mali moris exhibeo ad cochl. ij. vel iij. tertiis horis.

*Decoſt.*

*Decoct. Sanctum.*

R Ligni Sancti ℥j. coq. in Aq. font. lbiv. ad lbj. sub medium coctionis addendo Passul. sol. ℥j. Succi Glycyrrh. Hisp. ℥ij. col.

Simplex est; facile, & vili paratur: æquè verò (si non magis) efficax existit, ac illa quæ pomposo quidem apparatu, numerosaque rerum farragine cumulari (quid ni & impediri) passim assolent. Iisdem pollet viribus cum Decocto Lign. quod vide.

*Decoctum Sarsæ.*

R Sarsæ præp. ℥ij. Passul. sol. ℥jss. Infunde f. a. & coq. in Aq. font. lbiv. ad lbj. col. dissol. Succi Glyc. Hisp. ℥ij. m.

Succos edulcorat; Dolores vagos profligit. Temperatum est remedium ab ℥iv. ad lbss. bis in die propinand.

*Decoct. Scelotyrbicum.*

R Summit. Pini (vel Abiet.) concis. M iij. Cort. Winter. contus. ℥ss. coq. in Aq. font lbij. ad ℥xx. affundendo (sub finem coctionis) Succi Tarax. ℥iv. col. frigida adde Spir. Cochl. ℥ss. Aq. Raph. Comp. Syr. Bac. Samb. ā ℥iv. m.

Sanguinem, & succos attenuat; depurat; vegetius actuat; Salis & Sulphuris concretionem dissolvit; obstructions referat; & faculentias foras per Diaphoresin, aut Diuresin amandat. Appropriatur Scorbuticis. Dos. ℥iv. bis quotidie.

*Decoſt. Scorzonera.*

℞ Hord. perl. ℥ſs. Rad. Scorzon. ℥ij. Acetoſæ ℥j. Herb. Lujulæ Mj. Cort. ij. Pomor. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxvii. col.edulcoretur cum Syr. Limon. & è Rubo Ideo ā ℥ij. m.

Jucundus eſt potus, ſitim explens; incendium febrile reprimens; Malignitatem compescens; & per Urinam propellens. Uſurpatur commodè in Febribus continuis pro potu ordinario.

*Decoſt. ad Scrophulas.*

℞ Herb. Marrub. albi, Geran. Rob. Apii Agrimon. ā Mj. Sem. Anethi ℥ſs. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. col.

Interiores corporis reſeſſus ingreditur; Glandulas peculiariter luſtrat; craſi, & fermento depravatas emendat: ſuccos & ſæces inibi ſtabulantes attenuat; tandemque exterminat; ſumantur ℥iv. bis in die per menſem, ſinguliſque doſibus exprimantur Millepedes N<sup>o</sup> 40.

*Decoſt. Splanchnicum.*

℞ Rad. Curcumæ contuſ. ℥j. Rhab. Spicæ Nardi ā ℥j. Sem. Fraxini ℥ſs. Herb. Agrimon. Ceterach. ā Mj. Summit. Tamarifci Mij. coq. in Aq. ℔iij. ad ℥xxiv. col. adde Aq. Lumbric. Magiſt. Syr. de ſ Rad. ā ℥iv. Sp. Cochl. ℥ij. Elix. Prop. Tartariſ. ℥j. m.

Sanguinem, ejuſque partes conſtitutivas in Efferveſcentiam quandam incitat, adeoque com-

comminuit, dividit, & huc illuc rapidius adigit, ut coagulationibus, & concretionibus quibusque inhibitis, sæculentiæ, & impuritates omnes facile abscedant, inque propriis Emunctoriis depositæ, foras convehuntur. Ita Effluvia vaporosa in Habitum Corporis: Recrementa Serosa in Renes: Biliosa in Hepar, aliaque in alia Emissaria quibusque adaptata, sine impedimento, aut adhæsiōe secludantur. Dos. ℥iv. bis in die.

● *Decoct. Stypticum.*

Rx Rad. Urticæ, Consolida maj. ā ℥iss. Herb. Millefol. Plantag. ā Mj. Cort. Granat. Gum. Arab. ā ℥ij. Sem. Papav. albi, Hyoscyami ā ℥iij. coq. in Aq. font. lbij. ad ℥xxvij. col. adde Syr. c Rosis ficc. ℥iv. Sacch. Saturni ℥j. Croci Martis astring. ℥iv. m.

Sanguinem acrem temperat; tenuem in-  
crassat; bullientem refrigerat: Vasorum tonum  
corroborat; Fibras corrugat; & oscula obfignat.  
Locum habet in quibuscunque Hamorrhagiis,  
exubeantur ℥iv. bis in die.

*Decoct. Tamarindorum.*

Rx Tamarind. ℥ij. Passul. sol. ℥iv. coq. in Aq.  
puræ lbij. ad lbij. col.

Incendium sanguinis refrænât. Sitim inex-  
plebilem relevat. Humectat. Laxat. ritè sumitur  
in Febribus obstinatâ alvo, siti & Habitûs aridi-  
tate molestantibus, pro potu ordinario.

*Decoſt. Traumaticum.*

℞ Rad. Bardanæ ℥iij. Rub. Tinſt. ʒvj. Rhab. ʒij. Herb. Diſtam. Cret. Hyper. Sanic. Bugulæ ā Mj. coq. in Aq. Itij. & Vini albi (ſub finem additi) Itij. ad ʒxxviij. col. diſſol. Theriacæ Ven. ʒij. Mellis ℥iij. Oxym. ſimpl. ʒj. m.

Concretiones cruoris ubi ubi extravafatas diſſolvit, & circulationi eas denuò reddit: Recrementa per Urinam & Sudorem educit; nec tamen interim fervorem incendit. Partes læſas corroborat, conglutinat, ſanat. Doſ. Itſs. bis in die.

*Eleſtuarium contra Abortum.*

℞ Conſer. Roſ. rub. Cydon. Nuc. Moſc. cond. Succi Chermes, Syr. Cydon. Syr. è Corall. ā ʒſs. Spec. de Hyacint. ʒiij. Aromat. Roſ. Croci Mart. aſtring. ā ʒij. Sacch. Saturni ʒj. ol. Nuc. Moſc. gut. iv. m.

Stomachum corroborat; Flatus diſcutit; Spiritus reficit; Uteri Ligamenta & tonum firmat; Foetum egregiè conſolatur. Danda erit ʒſs. bis in die.

*Eleſt. Apophlegmaticum.*

℞ Pul. Herb. Beton. ʒvj. Rad. Pyreth. ʒij. Ol. Garyoph. gut. iv. Mellis q. ſ. m.

Partes oris irritando, & vellicando, humores aquoſos, pituitoſosque elicit. Locum habet in Columellæ, & Amygdalarum tumore & inflammatione;

matione; Anginâ, Dentalgiâ, Capitis gravedine; Cephalalgia inveteratâ; Affectibus soporosis; Epilepsiâ, Paralyfi (præsertim Lingvæ) & quibuscunq̃ue Capitis, & Nervorum morbis frigidis, viscidisque. Ad hos usus masticeatur, & volutetur in ore; manè jejuno stomacho, idque per semihoram, capite prono, expuendo sæpius; os deinde Aquâ tepidâ abluendo: Poterit etiam repeti duabus horis ante cœnam.

*Elect. Astringens.*

Rx Conf. Ros. rub. ℥ij. Diascord. ℥ss. Pul. Boli ℥ij. Sang. Drac. ℥jss. Fl. Balaust. ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. & Cinnam. ā gut. ij. Syr. è Rosis ficc. ℥j. m.

Ventriculum & Intestina confortat; Viscerum tonum restituit; insanum motum Peristalticum cohibet; Acorem concentrat; Tormina consopit. Omnibus numeris absolutum est remedium (ubi Astrictio indicatur) ad Diarrhœam reprimendam. Dos. ℥ss. bis in die.

*Elect. Balsamicum.*

Rx Conf. Ros. rub. ℥ij. Butyri recentis insulsi ℥j. Vitel. Ovi ℥ss. Bals. Tolut. Div. Opobals. Div. m.

Phlegma viscidum, & crassum Bronchia obfidens dissolvit; meatusque omnes glabros, & facilè meabiles reddit: Pulmonum vesiculas ultra tonum tumidas & tensas (atque exindè læsas) litu Balsamico restituit; & sanat; Ideoque Tussi siccâ, & Phthisi laborantes, summâ  
cum

cum utilitate eo utantur. Dos. ℥ij. sapis in die, præsertim urgente Tussi.

*Elect. Boyleanum.*

℞ Sem. Papav. albi, Hyoscyamj albi pul. ā  
℥ss. Syr. Papav. errat. Conf. Ros. rub. ā ℥jss. m.  
Sanguinem refrigerat; serum tenue increstat;  
acre contemperat; Vasculorum ora occludit;  
Fibrillarum iritationes, & spasmos consopit.  
Nob. Boyle mirè laudat ad Hæmoptoen. Dos.  
qu. Jugland. bis in die, post Phlebotomiam, &  
lenem Catharsin ritè celebratas.

*Elect. Camphoratum.*

℞ Conf. Rutæ ℥iiij. Ther. Ven. ℥j. Camph.  
gr. viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Spiritus animales nimis efferos, & exilire paratos reprimat, ac in ordinem cogit; quin & copulam heterogeneam iis excutit, & non raro profligit; ideoque Hystericeis apprimè opitulatur. Dos. qu. Castaneæ ter in die cum Julapio Hysterico.

*Elect. Cardiacum calidum.*

℞ Conf. flor. Tunicæ, Conf. flaved. Limon. ā ℥j. Cort. Citri cond. Zinzib. cond. Elect. ē Sassaph. Succi Chermes ā ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Ol. Cinnam. Caryoph. ā gut. j. m.

In Ventrículum primariò, & propriè operatur, illum enim (vi Aromaticâ, calidâque) confortat, atque exindè spiritibus ovationem quandam



quandam inducens, Cor languidum reficit, viresque exsolutas refarcit. Ideoque (quod obiter notem) omnia vera Stomachica in Cardiacorum familiam, non injuriâ, accenseri merentur. Sumatur  $\mathfrak{z}$ ss. t $\bar{e}$ r in di $\bar{e}$ .

*Elect. Card. temperatum.*

$\mathfrak{R}$  Conf. flor. Tunicæ  $\mathfrak{z}$ ij. Conf. Berber. Succ. Chermes  $\bar{a}$   $\mathfrak{z}$ ss. Margarit. prap.  $\mathfrak{D}$ iv. m.

Aptè præscribitur Febricitantibus de Langore & Ægitudine conquerentibus; dum enim Fermentationem (tùm in Sanguine, tum in Stomacho ex parte deficientem) blandissimè restaurat; Spiritus animales vividius commovet, nec tamen interim Calorem accendit. Dentur  $\mathfrak{z}$ ij. sextis horis cum Julapio idoneo.

*Elect. Carminans.*

$\mathfrak{R}$  Pul. Virgæ aureæ, Verbenæ, Satureiæ, Majoranæ, Thymi, Sem. Anisi  $\bar{a}$   $\mathfrak{z}$ j. Colophon.  $\mathfrak{z}$ vj. Mithrid.  $\mathfrak{z}$ ss. Mellis despum.  $\mathfrak{z}$ ij. vel q. s. m.

Humores tum crudos, tum acres corrigit. Ventriculum calefacit; Diuresin promovet: contra Lateris & Stomachi dolorem flatuosum egregium est experimentum. Dos. à  $\mathfrak{z}$ ij. ad  $\mathfrak{z}$ ss. bis in die.

*Elect. Cephalicum.*

$\mathfrak{R}$  Pul. Rad. Paon. mar.  $\mathfrak{z}$ ss. Cran. hum. Cinnab. Antimon.  $\bar{a}$   $\mathfrak{z}$ ij. Nuc. Mosc. cond.  $\mathfrak{z}$ j. Syr. Paon. Comp.  $\mathfrak{z}$ ij. vel q. s. Ol. Rorismar. Salv.  $\bar{a}$  gut. iv. m. Cerebrum

Cerebrum refocillat & firmat; Spiritus depurat, & figit: Convulsionibus, Epilepsiæ, Vertigini, & Cephalalgia idiopathica bene convenit. Dos. à ʒj. ad ʒss. manè, & horâ somni, præsertim circa Lunationum tempora.

*Elect. de Colophoniâ.*

R. Conf. flor Lamii albi ʒjss. Diascord. Zinzib. cond. Pul. Colophon. a ʒss. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. è Ros. ficc. q. s. m.

Constringit; Corroborat; Edulcorat; Mundificat; Siccatur; Sanatur; præter alios ejus usus, Fluori albo perquam specificè dicatur: Si verò affectus fuerit jam inveteratus, vix curabilem illum esse autumo. Præmissis præmittendis, ʒiij. assumantur bis quotidie per longum tempus.

*Elect. Cretaceum.*

R. Cretæ albæ præp. Conf. Absint. Rom. a ʒj. Ol. Absint. Chym. gut. j. Ol. Ment. gut. ij. Syr. Cydon. q. s. m.

Inter præstantissima Stomachica locum habere meretur. Calefacit; Confortat; Acidum corrigit. Valet contra Cardialgiam, Ventriculi dolorem, Rugitum, Nauseam, Vomitum, Inappetentiam. Dentur ʒiij. bis in die, vacuo Ventriculo.

*Elect. de Curcumâ.*

R. Conserv. Herb. Chelidon. maj. ʒj. Pul. rad. Curcumæ ʒss. Troch. Viper. ʒiij. Rhab. Croci a ʒss. Syr. de Fumar. q. s. m.

*Zymoson* sanguinis vacillantem de novo instaurat; Salis volatilis depressi restitutionem promovet; bilis in Hepate aggestæ, & stagnantis motum stimulat; Ictero feliciter medetur. Dos. qu. Juglandis bis in die.

*Elect. Diasulphuris.*

Rx Conf. Rosar. rub. ℥ij. Bals. Sulphuris Terbinthinati ℥j. m.

Putredini resistit; mundificat; consolidat; exsiccat; corroborat; acidum temperat: Usurpatur ad Catarrhum pectoralem, Tussim, & Phthisin incipientem. Dos. ℥ij: ter in die.

*Elect. Expectorans.*

Rx Conf. Anthûs ℥j. Zinzib. cond. Pul. Millep. ā ℥ss. Flor. Sulph. ℥ij. Fl. Benzo. Pul. Croci, Nicotianæ ā ℥j. Rad. Irid. Florent. ℥j. Mellis ℥jss. vel q. s. m.

Pituitam frigidam calefacit; Phlegma viscosum incidit; ductus bronchiales aperit; Pulmones irritat; Tussim provocat; & potentissime expectorat. Dos. ℥ij. vel ℥iij. ter in die.

*Elect. Laxans.*

Rx Pul. Sennæ, Crem. Tart. ā ℥iv. Pulp. Prunor. Damasc. ℥ij. Syr. Ros. sol. q. s. m.

Gustui gratum hoc remedium leniter, sine fastidio aut torminibus, alvum lubricat, & subducit. Inservire potest pro 4 dosibus vespertinis, sine regimine assumendis.

*Elect.*

*Elect. Lucatelli.*

℞ Pulp. Confer. Ros. rub. ℥ij. Conf. fruct. Cynosb. ℥j. Bals. Lucatel. ℥ss. Spec. Diaträg. frig. ℥j. Syr. Balsam. ℥iij. m.

Incrassat, restringit, lubricat, sanat; Prodest contra Raucedinem; Tussim; Hæmoptœen; quascunque sanguinis effusiones internas; atque vel Pthisin ipsam, si nondum fuerit confirmata. Exhibeatur qu. Fabæ minoris tēr in die.

*Elect. de Malvâ.*

℞ Confer. flor. Malvæ (vel potius Althææ) Butyri recentis insulsi ā ℥ij. Nuc. Mosc. Pul. ℥iv. m.

Lentore gaudet & Oleositate; ideoque ad Tussim siccam; Arteriæ asperitatem; omnesque Thoracis, & Spiritualium partium affectus, à fluxionibus acribus ortum habentes, accommodatum est remedium. Insuper eo fine dari potest, ut Urinæ acor demulceatur, & (Ureteribus quasi inunctis) facilis fiat sabuli, & lapillorum descensus. Dos. ℥ss. bis in die, longè à pastu.

*Elect. Mastichinum.*

℞ Conf. Ros. rub. ℥ij. Pulp. Passul. fol. ℥j. Pulv. Mastiches ℥jss. Nuc. Mosc. ℥ss. Syr. de Mecon. q. s. m.

Gulæ, & Laryngis partes superiores lentore quodam Emplastico obducit, atque ita sensum earum (exquisitè irritabilem) aliquomodo obtundit:

obtundit: Et feri (nimis tenuis acrisque) extillationem prohibet. Confert ad Tussim humidam, vesperi præsertim molestè importunam. Capiatur qu. Nuc. Mosch. quotiescunque Tussis redierit; in ore dissolvatur; sensimque deglutatur.

*Elect. Martis.*

℞ Conf. Absint. Rom. Cochl. hort. ā ℥iij. Zinzib. cond. ℥jss. Rubig. Chalyb. (in subtilem pollinem redactæ) ℥vj. Ol. Caryoph. Ol. Sassa-ph. ā gut. vj. Syr. è 5 Rad. ℥j. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; & Obstructiones referat. Convenit in Chlorosi; Mensium suppressione; Scorbuto; Ictero; Hydrope; & quâcunque demùm Cachexiâ. Dos. ℥iij. manè, & 4. pomerid. quotidie per Mensem integrum, vel sesquimensum.

*Elect. Nephriticum.*

℞ Pul. Sem. Sophiæ Chirurgorum; Mellis despumat, Butyri rec. sine sale ā ℥j. Syr. Dialth. q. s. Nuc. Mosc. Pul. ℥j. m.

Optimè & præcavet, & mitigat dolores Colicos paroxysmo Nephritico supervenire solitos. Ad Præcautionem, assumatur ℥ss. manè, & serò per triduum ante Novilunium, & Plenilunium, superbibaturque haustulus Vini albi. Ad mitigationem, capiat æger eandem dosin statim simul ac signa aliqua Paroxysmi prænuncia senserit; & repetat quartis horis per sex vices, superbibendo ℥iv Decocti Malvæ Magistralis.

*Elect. Peſtorale.*

Rx Troch. Bechic. nig. pul. Mellis deſpum.  
 Conf. Roſ. rub. Butyri fine ſale ā ʒj. Syr. Jujub.  
 q. ſ. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. m.

Elegans eſt remedium ad Tuſſim moleſtam,  
 à Deſfluxione tenui & acri oriundam. Detur è  
 cuspide Cultelli, quoties Tuſſiendi nixus urſerit,  
 & ſenſim deglutiatur.

*Elect. Peruvianum.*

Rx Cort. Peruv. pul. ʒj. Terræ Japon. ʒj.  
 Baſf. Peruv. ʒſs. Ol. Nuciſtæ gut. ij. Syr. è  
 Rubo Idæo ʒiiij. m.

Specificè valet contra quacunq; vel Inter-  
 mittentes, vel Remittentes Febres; atque in-  
 ſervire poteſt pro 8 doſibus, tertiâ quâque horâ  
 exhibendis. Sin verò Diarrhœam concitaverit,  
 veſpertinis & matutinis doſibus addi debent  
 Laudani liq. gut. xv. vel xx.

*Elect. Poterii.*

Rx Antiheſt. Poterii ʒſs. Pul. Haly recentis  
 ʒjſs. Syr. Jujub. q. ſ. m.

Sanguinis & Succorum Acores, & Aſperitates  
 quaſvis exoticas, & corruptivas deſtruit; atque  
 indolem Baſamicam, Mollem, & Oleoſam in-  
 ducit. In Febri Heſticâ nulli cedit medica-  
 mento. Sumi poteſt ad ʒij. vel ʒiiij. bis in die  
 ſuperbibendo hauſtum Lactis Aſinini.

*Elect. Purgans.*

Rx Pul. Rad. Jalap. ℥ij. Rhab. ℥j. Scammon.  
(cum Sulph. præp.) ℥j. Crem. Tart. ℥ij. Ol.  
Anisi, Garyoph. ā gut. ij. Elect. Lenit. ℥j. Syr.  
Ros. fol. ℥ss. vel q. s. m.

Dos. ā ℥ij. ad ℥ss. vel ℥vj. manè cum re-  
gimine.

*Elect. de Rhabarbaro.*

Rx Conf. Ros. rub. ℥vj. Diascord. ℥ss. Pul.  
Rhab. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. Cinnam. ā gut. ij.  
Laud. liqu. gut. 80. Syr. Cydon. ℥ss. m.

Intestinorum cruciatus sedat; materiam mor-  
bificam leniter expurgat; & Diarrhœam sistit.  
Dos. ℥iij. vel ℥ss. vesperi.

*Elect. Sanans.*

Rx Sperm. Ceti ℥j. Ceræ citr. ℥iij. Ol. A-  
mygd. dulc. ℥j. liquentur simul, dein misce in  
Mortario cum Conserv. Ros. rub. ℥jss. Mellis ℥j.  
f. Elect.

Admodum proficuum est contra Tussim acrem;  
Oris & primarum viarum Erosiones, Aphthas,  
Dysenteriam, &c. Dos. ℥ij. vel ℥iij. quater in  
die.

*Elect. de Satyrio.*

Rx Rad. Satyrii cond. ℥ij. Eryngii cond. ℥j.  
Nuc. Mosc. cond. ℥ss. Succ. Chermes, Spir.  
Hormini ā ℥ij. Pip. longi pulv. gr. xvj. m.

Aphrodisiacum est; nec non Consumptos, & Emaciatos singulariter reficit. Dos. ℥ij. vel ℥iij. manè, & vesp. cum haustulo Vini Malvatici.

*Elect. Scorbaticum calidum.*

℞ Herb. Cochl. hort. ℥iij. Uvar. Corinth. Sacch. albi ā ℥iss. Pul. Ari Comp. ʒvj. Cort. Winter. ℥ij. Ol. Saffaph. gut. iv. Syr. Samb. ℥j. vel q. s. m.

Sale volatili pungitivo abundat; ideoque Sal fixum & acetosum volatilifat; Sanguinem & succos Dyscrasiâ Scorbaticâ inquinatos emendat; Coagulationes dissolvit; Obstructiones dissipat; & fæculentias per Sudorem aut Urinam protrudit. Valet contra Scorbutum rancidum; Icterus, Hydropem; Paralyfin. Sumatur ℥ss. bis in die per Mensẽ.

*Elect. Scorbaticum temperatum.*

℞ Conservæ Lujulæ ℥iv. Conf. fruct. Cynosb. ℥j. Pul. Coral. rub. ℥ss. Pul. Eboris, CC ā ℥ij. Syr. è quinque Rad. ℥ij. m.

Scorbaticis constitutione calidiori præditis opportunum est. Ventriculi fermentum recuperat, ejusque & aliorum Viscerum, Chylosi inservientium, functiones juvat; sanguinem, & succos adustos temperat, & depurat; Obstructiones expedit; & Diuresin concitat. Dos. ℥ss. bis indies.

*Elect.*



*Elect. de Sinapi.*

℞ Sem. Sinap. pulv. ℥ss. Conf. Rutæ ℥jss.  
Syr. de Stæchade q. s. Ol. Rorismar. Lavend.  
ā gut. iv. m.

Nervos obstructos lustrat; & spiritus impeditos in motum stimulat. Usui esse potest in Scorbuto frigido, & Hydrope; sed præcipuè designatur contra morbos Soporosos, & Paralyfin. Dos. ℥ij. tèr in die.

*Elect. Splanchnicum.*

℞ Conf. Absint. Pont. Cochl. hort. ā ℥ij.  
Rad. Enulæ cond. ℥ss. Pul. Ari Comp. ℥iij.  
Spec. Diatr. Piper. Sal. Absint. ā ℥ss. Syr. de  
Fumar. ℥j. m.

Vires habet Decocti Splanchnici, nisi quòd calidius est. Dos. ℥ij. vel ℥iij. bis in die.

*Elect. Stomachicum.*

℞ Conf. Ros. rub. Absint. Rom. ā ℥jss. Conf. Menthæ Flaved. Aurant. Zinzib. cond. Ther. Ven. ā ℥ss. Pul. Macropiperis gr. xxiv. Ol. Cinnam. gut. iv. ol. Garyoph. gut. ij. Syr. Cydon. ℥j. m.

Ventriculi frigiditatem, cruditatem, & laxitatem corrigit; Flatus discutit; Appetitum instaurat; Coctionem adjuvat; Vomitionem tollit. Sumatur qu. Juglandis horâ unâ ante Pastus; vel statim à pastu.

*Elect. Terebinthinatum.*

Rx Conf. Ros. rub. ℥iv. Ol. Terebint. gut. Octoginta. m.

Utilissimum est ad Tussim à Pituitâ crassâ Pulmonibus impactâ ortam; ad purulentas exulcerationes, ubi non datur Febris Hectica; nec non ad Renes detergendos; & Urinam ciendam. Dos. ℥ij. vel ℥iij. bis quotidie.

*Elect. de Zedoariâ.*

Rx Conser. Majoranæ ℥vj. Bals. Peruv. ℥ij. Pip. longi pul. gr. xvj. Pul. Rad. Zedoar. ℥j. Diacodii ℥ij. m.

Auxilio est in Colicâ; & exhiberi potest (post Purgationem) in ipso Paroxysmo; sed præcipuus ejus usus est ad Præcautionem Colicæ Hystericæ habitualis, ubi Ventriculus, & Intestina sunt frigida, laxa, & imbecillia. Dos. ℥ij. bis in die, longè à pastu.

*Elect. è Zinzibere.*

Rx Conf. Ros. rub. ℥iv. Zinz. cond. ℥j. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. m.

Ad Ventriculum, & Cor confortandum; Coctionem juvandam; Nauseam, & Vomitum sedandum; Flatus dissipandum; Nativum calorem sustentandum. Dos. qu. Nucistæ bis in die, horâ j. ante Prandium, & Cœnam.

*Emplastrum*

*Emplastrum Anginosum.*

℞ Empl. Diach. simpl. ℥iij. Ol. Absint. still.  
gut. xvij. m.

Applicetur Gulæ, adeò ut ad utramque aurem  
pertingat.

*Emplastr. Anodynum.*

℞ Empl. de Minio ℥iv. Ol. Lil. ℥ss. Tere-  
binth. Ven. ℥ij. Opii, Camph. Sacch. Saturni  
ā ℥ij. f. Empl. f. a.

Refrigerat, & mirabiliter dolores, & crucia-  
tus (etiam Nephriticos ipsos) placat.

*Empl. Antimoniale.*

℞ Refinæ Pini, Gum. Elemi, Ammon. (Aceto  
depurati) Ceræ citr. ā ℥iij. Regull Antimonii  
subtiliter levigati ℥iv. f. Empl. f. a.

Magnificum habetur Remedium ad Tumores  
præduros, Scirrhosos, Strumas, Tophos, Nodos,  
& Gummata Venerea, digerenda, & resolvenda.

*Empl. Apoplecticum.*

℞ Gum. Galb. Opopan. Rad. Pyreth. Sem.  
Sinap. Piperis longi, Castorei ā ℥jss. Terebinth.  
Ven. ℥iij. vel q. f. Ol. Succini ℥j. f. Empl.

In morbis Soporosis, & Paralyfi, Capiti raso  
adhibeatur.

*Empl.*

*Empl. Arthriticum.*

Rx Gum. Elemi, Colophon. Pic. Burgund. ā ʒij. Pulv. Minii, Mastich. Olib. Eoli ā ʒij. Petrol. Ol. Spicæ, Ol. Anisi ā ʒjss. f. Empl.

Humores acres rodentes obtundit; viscidos obstruentes attenuat, & per Diaphoresin foras evocat. Porro fibrillarum spasnum, & Tensionem dolorificam blandè relaxat; atque interim Nervos, Articulosque mirum quantum consolatur & corroborat.

*Empl. Balsamicum.*

Rx Bals. Tolut. ʒj. Empl. Diapalm. ʒij. Terebint. Cypr. Ceraæ citr. ā ʒjss. Ol. Still. Nuc. Mosc. gut. xvj. m.

Ad Lumborum debilitatem, dolorem, & Flauorem album, Dorso adhibeatur: quòd si pruritus valdè molestus excitabit, aliquandò seponatur per dies aliquot, & postea rursùm applicetur.

*Empl. de Bolo.*

Rx Pul. Boli ʒij. Mastich. ʒj. Sang. Drac. Fl. Balaust. ā ʒjss. Ol. Terebint. gut. viij. Alb. Ov. conquss. q. s. f. Empl.

Vi pollet Incrassante, Inferciente, Corrugante, Emplastica, & Balsamica; ideoque enormes Vulnerum Hæmorrhagias potenter sistit; atque speciatim in Arteriotomiâ convenit.

*Empl.*

*Empl. Camphoratum.*

℞ Empl. Oxycroc. Cæsaris (vel ad Hern.)  
 ā ʒss. Camph. (Petrolei guttis viij. solutæ)  
 ʒj. f. Empl.

Opem præstat in Contusionibus; Sanguinem enim coagulatum dissolvit, stagnantem circulationi reddit; & humorum affluxum prohibet.

*Empl. Cephalicum.*

℞ Empl. de Betonicâ ʒss. Gum. Caran. Tacamah. ā ʒiij. Balf. Tolut. ʒij. Balf. Peruv. (vel Copiv.) ʒj. f. Empl.

Caput calefacit, & corroborat; convenit in Cephalalgia; Vertigine; Incubo; Epilepsia; Paralyfi; & Surditate. Præcavet affectus Convulsivos, & Soporosos.

*Empl. de Colophoniâ.*

℞ Butyri rec. insulsi, Sevi ovini, Ceræ citr. Colophon. ā q. s. m. f. Empl.

Experimentum est satis probatum contra Ambusta, & Erysipelas: Empyreuma nempe certissimè delet; & Ulcuscula sanat.

*Empl. Dorsale.*

℞ Empl. ad Hern. Diapalm. ā q. s. f. Empl.  
 Ad Lumborum dolorem, & debilitatem.

*Empl.*

*Empl. Epispasticum.*

R̄ Pic. Burgund. ℥viiij. Terebint. Ven. Cantharid. subtil. pulv. ā ℥iijss. m. f. Empl.

Inter tam multa quæ passim prostant ad hunc usum Emplastra, hoc facile primas obtinet; infallibiliter enim (x. vel xij. horarum spatio) Vesiculas excitat; atque si artificiosè detrahatur, cuticulam adhærentem integrè secum abripit.

*Empl. Febrifugum.*

Super alutam (stylo acuto punctam) aspergatur Thus pulv. dein cum spatulâ calenti liquefiat: super hoc extendatur Terebinthina. Super Umbilicum gestetur, donec inveterascat, atque ex se decidat.

*Empl. Gravidarum.*

R̄ Empl. ad Hern. ℥j. Cerati Santal. Ung. Comitissæ ā ℥iij. Ol. Myrtil. ℥iijss. Ceræ ℥ss. liquefactis adde Pul. Sang. Drac. Mastiches, Boli, Rad. Bistortæ, Gallarum ā ℥ss. Succini, Coral. rub. Nuc. Mosch. ā ℥ij. tandem adijce Terebint. Cypr. q. s. f. Massa.

Lumborum regioni applicetur, & continuo gestetur, ad Abortum præcavendum.

*Empl. ad Herniam.*

R̄ Mastiches, Thuris, Aloes, Sang. Drac. Sarcocol. Boli, Gypsi, Gallar. pul. ā ℥ss. Ichthyocollæ

thyocollæ (aceto dissolutæ) ℥j. misce in mortario.

Firmissimè partibus adhæret, easque (instar fasciæ quasi) comprimit, & stabilit; adeoque efficit, ut Peritonæum, & Tendines nimis ante relaxati, intra debitos cancellos retineantur, ritè contrahantur, & Intestinorum prolapsum imposterum prohibeant. Subligaculo retineri; illudque ad perfectam usque sanationem continuari debet.

*Empl. de Hierâ.*

℞ Aloes, Myrr. ā ℥j. Spec. Hieræ, Theriacæ Ven. ā ʒss. Ol. Absint. Chym. gut. iv. Fellis bov. ʒj. Mellis q. f. m.

Puerulorum Abdomini admoveatur contra Vermes.

*Empl. Hydropicum.*

℞ Empl. de Sapone ℥ij. Ol. Anisi Petrol. ā ʒss. m.

Lympham intra corporis habitum aggestam, & coagulatam attenuat, commovet, & per Diaphoresin amandat. Applicetur super totum Abdominis ambitum.

*Empl. Ischiaticum.*

℞ Pic. Burgund. ℥ij. Galb. ʒj. Sulph. vivi ʒij. Succini ʒj. Hermodact. Rad. Ireos Florent. Sem. Cymini, Flor. Chamæ ā ʒss. Petrol. q. f. m. f. Empl.

Succos

Succos crassos attenuat, salinos acres edulcorat, partes nervosas corroborat, & (absque Repulsione) dolores Arthriticos sedat.

*Empl. de Lapide Calaminari.*

℞ Ceræ citr. ℥j. Ol. Ros. ℔iij. coque ad aliqualem consistentiam; amoveatur ab igne, & admisce Cerussæ pul. ℔j. Lap. Calamin. ℥ij. Myrrhæ, Mastich. ā ℥j. f. Empl. s. a.

Ulcera antiqua, maligna, erodentia, & quæ difficilis sunt consolidationis mundat, & ficit; fermenta ferina delet, & Cicatricem inducit.

*Empl. Laterale.*

℞ Empl. è Cymino ℥j. Camph. ℥j. Ol. Anisi gut. xv. m.

Penetrat, attenuat, discutit, flatus dissipat, dolores sedat.

*Empl. ad Lumbaginem.*

℞ Empl. de Minio Vigonis ℥ij. Diapalm. (cum Ol. Rosar. loco Axungiae parat.) ℥jss. Gum. Carannæ (in Aceto Ros. solutæ, & col.) ℥jss. Boli, Terræ sigill. Mastiches ā Div. Terebint. Cypr. ℥j. m. f. a.

Humorum affluxum impedit, & repellit; nec non partes Nervosas confortat, & corroborat.

*Empl.*



*Empl. de Majoranâ.*

Rx Pic. Burgund. ℥ss. Pul. Majoranæ ℥ss.  
Euphorbii gr. v. m.

Ad Catarrhum; Dentalagium; Uvulæ inflammationem; Ophthalmiam; & Cephalalgiam; applicetur Nuchæ, vel pone Aures.

*Empl. Mammillare.*

Rx Minii, Ol. Lini ā ℥iv. coq. ad aliqualem consistentiam; dein adde Cera ℥iij. cum cæteris coquatur, sensim adjiciendo iterum Ol. Lini ℥iv. quando satis cocta fuerint, tandem adde Sperm. Ceti ℥iss. & f. Empl. s. a. sine ulteriore coctione.

Lac coagulatum dissolvit, ejusque abundantiam absumit: Mammarum excoriationes, & fissuras sanat.

*Empl. Mastichinum.*

Rx Mastiches, Gum. Junip. Nuc. Mosc. Garyoph. ā ℥j. Labdani ℥vj. ducantur pistillo calido in Mortario, & additâ Ol. Mastich. q. suff. f. Empl.

Capitis summo vertici imponatur, ad Pericranii refrigerati, & relaxati calorem, tonumque recuperandum; & colluviei Catarrhalis ab illo scaturientis laticem sistendum. Convenit in dolore Capitis frigido; Dentalgiâ; Tumore Tonsillarum; Inflammatione Uvulæ; Asperitate Gulæ, &c.

*Empl. Pectorale.*

℞ Tacamah. col. ℥ss. Benzoini, Styrac.  
calam. ā ℥j. Cerae ℥ij. Croci pul. ℥ss. Ol. Anisi  
gut. viij. Ol. Nuc. Mosc. Garyoph. ā gut. iv. m.

Calefacit, attenuat, discutit, corroborat.  
Musculos Thoracicos colluvie viscidâ frigidâque  
impeditos collustrat, & consolatur. Usui est  
ad Tussim cum Pectoris gravitate, & teneritu-  
dine conjunctam.

*Empl. de Pyrethro.*

℞ Galb. col. Sagapeni, Ammon. (vino alb.  
f.oluti, & col.) ā ℥j. pul. Rad. Pyreth. Sem.  
Sinap. ā ℥ss. Cerae ℥iss. Tereb. Ven. q. f. m.

Partes nervosas calefacit, deobstruit, corro-  
borat; & Spiritus animales in motum stimulat.  
Convenit membris Paralyticis.

*Empl. Rubrum.*

℞ Ol. Oliv. ℔ij. Cerae citr. ℔j. Sevi Cerv. ℔ss.  
simul malaxatis adde Pul. Boli ℥xij. Lap. Smy-  
ris, Hæmatit. Lap. Calaminaris, Sang. Drac.  
ā ℥iv. Camph. ℥ss. f. Empl. f. a.

Singulare experimentum est ad dolores mem-  
brorum inveteratos (*Old Aches* dictos) & pro  
secreto inæstimabili aliquibus habetur.

*Empl.*

*Empl. Spinale.*

R̄ Empl. Diapalm. ʒss. Oxycroc. ʒij. Ol. Succini gut. xij. m.

Ad Dorsi dolorem, & debilitatem; Spinalisque medullæ obstructionem eximiè convenit. Puerulis Rachitide laborantibus (oblongâ figurâ) à Nuchâ usque ad Os sacrum adhibeatur.

*Empl. Spleneticum.*

Empl. de Cymino, Melil. Comp. Gum. Tacamah. ā ʒij. Empl. è Cicutâ cum Ammon. Balf. Peruv. ā ʒj. m.

Fæculentias atrabilarias Hypochondrio stagnantes circulationi reddit; quin & fibrarum corrugationes, tensiones, & affectiones spasmodicas sedat, & compescit.

*Empl. Stomachicum Comp.*

R̄ Empl. Stomach. Magistr. ʒss. Tacamah. col. ʒij. Balf. Tolu ʒj. Balf. Peruv. Sang. Drac. ā ʒss. Ol. Nuc. Mosc. Garyoph. ā gut. ij. Ol. Anisi gut. j. m.

Calorem, & concoctionem juvat; Nauseam, & Vomitum reprimat; Ventriculū à cruditate, & flatibus liberat; ejusque laxitati, imbecillitati, & distentioni opitulatur.

*Empl. de Styrace.*

℞ Empl. Diapalm. ℥ss. Diach. simpl. ℥j. Terebint. ℥ijss. Pul. rad. Ireos Florent. ℥ijss. Styracis liqu. ℥j. m. f. a. & fiant vel Tela Emplastrata, vel Magdaleonēs.

Fonticulorum fluxum promovet; eosque à spongiosâ carne, & putredine cadaverosâ præservat.

*Empl. ad Suggillationes.*

℞ Plumbi ℥ij. lique scat super pennas, dein affunde Argenti vivi ℥j. agentur donec frigescant: Huic Amalg. pulverisato adde Empl. Diapalm. ℥ss. & f. massa.

Sanguinis extravasati coagulationes dissolvit, & circulationi reddit: Livorem à contusione contractum, præ aliis ferè omnibus, potenter, & citò discutit.

*Empl. Suppedale.*

℞ Empl. Cephal. ℥iij. Pic. Naval. ℥ij. pul. Euphorb. ℥ij. Camph. & Ol. Succini ā ℥j. m.

Necessarii usûs est in Febribus continuïs, cum Cephalalgîâ, Vigiliis, Delirio, &c. quando scilicet Sanguis inæqualiter circulatur, & magis impetuosè versùs Caput, quàm inferiores corporis partes fertur.

*Empl. pro Temporibus.*

℞ Carannæ ʒj. extendatur super alutam;  
cui adde in medio Opii gr. ij. Ol. Succini  
gut. iv.

Anodynum est, & valet contra Vigiliās; ca-  
pitis dolorem; & Dentalgiam.

*Empl. de Thure Comp.*

℞ Thuris ʒij. Tacamah. ʒj. Croci pul. ʒss.  
Tereb. Ven. q. s. m.

Febricitantium carpis admoveatur.

*Empl. Tolutanum.*

℞ Bals. Tolut. ʒj. Terebint. Cypr. ʒij. Ceræ  
citr. ʒjss. Ol. Rhodii ʒij. m.

Fonticulos à gravi fœtore tuetur.

*Empl. de Viridi ære.*

℞ Gum. Ammon. col. Virid. æris, Auripig-  
menti ā ʒii. Cantharid. ʒij. m. ad clavos  
pedum.

*Empl. Vitriolicum.*

℞ Empl. Melil. Diach. simpl. Stictici, de  
Minio, Ol. Catellor. Vitrioli Rom. & Albi ā  
ʒj. Salis ʒss. m. f. a.

Ad Vulnera, & Ulcera antiqua, fœtentia,  
& cacoethea peculiariter congruit; quæ omnia  
desiccant, sanant, laudabili carne replet, cicatrizat;

& ab eis fordidos humores, seu putredines intimè immerfas liberaliter educit; fermentaque eorum ferina omninò dolet. Hoc fuit cuiusdam Chirurgi (à multis quidem expetitum, sed paucis patefactum) arcanum.

### *Emulſio Arabica.*

R Gum. Arab. ℥j. coq. in Aq. Hord. lbij. ad ſolutionem; cum hâc ſolutione, & Sem. Malvæ, Papav. alb. Amygd. dulc. excort. ā ℥ſs. f. Emulſ. f. a. cui adde Sacch. Saturni gr. xv. Syr. Alth. ℥iij. m.

In quolibet ardore Urinæ, vel ab acrimoniâ ſanguinis, vel ab Epifpaſticis, vel ab Arenulis excitato, Euphorifton meritò habeatur. Doſ. ℥iv. vel ℥vj. bis, tèr, quaterve in die.

### *Emulſio Baſſamica.*

R Baſſ. Tolut. ℥vj. decoqu. in Aq. Hord. lbij. ad lbij. cum col. & Amygd. dulc. excort. ℥vj. f. Emulſ. cui adde Baſſ. Gilead. (cum Sacch. albi ℥j. benè triti) gut. xv m.

Phthiſicis aptè præſcribitur; Lenit enim, demulcet, & ſanat.

### *Emulſ. Cathartica.*

R Reſinæ Scammon. ℥ſs. (vel q. f.) Vitel. Ovi ℥ij. Sacch. albi ℥j. Aq. Roſ. Dam. & Cinnamon. hord. ā ℥vj. m.

Hæc Reſina dupliciter culpabilis eſſe ſolet; aut enim obſtinatè ſolutioni reſiſtens, nullo modo alterata,

alterata, absque purgatione deiecitur; aut plicis Ventriculi, Intestinorumve pertinacius adhærens, Nauseam, Tormina, aut Hypercatharsin excitat: hæc verò ratione dissoluta, & cicurata, satis efficaciter, & tutò, opus suum peragere observatum est.

### *Emuls. Communis.*

℞ Amygdal. dulc. excort. Sem. Cucumer. Papav. albi ā ʒss. Sacch. albi ʒj. contundantur simul donec in pastam coalescant; dein additis Aq. Hord. ℥ij. f. Emuls. f. a. quæ fortiter exprimendo coletur.

Non tantum præscribitur leniendis, & demulcendis affectibus Pectoris, Pulmonum calidis & ficcis; maximè Renum ardori, Vesicæ, Urinæ acrimoniæ, fervori, Gonorrhœæ; sed & ad sitim, ad quemvis æstum in morbis calidis quibuscvis contemperandum, proinde in Febribus continuis utilissima ad leniendam simul ficcitatem istorum morborum comitem; undè & in Hecticis usitatè, ad somnum conciliandum. Summatim ad Leniendum, Refrigerandum, Humectandum.

### *Emuls. Cordialis.*

℞ Aq. Epidem. Pæon. comp. ā ʒiv. Sem. Citri ʒss. f. Emuls. cui adde Sacch. perl. ʒiij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Sumat ægrotans cochl. ij. vel iij. tèr in die in Febribus malignis.

*Emuls.*



*Emuls. de Cornu Cervi.*

Rx Decocti CCC. lbij. Amygd. dulc. excort.  
Sem. Papav. albi ā ʒss. f. Emuls. cui adde Aq.  
Cinnam. fort. ʒij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Sacch.  
ʒj. m.

Felicitur usurpatur in Febribus cum Diarrhœâ  
symptomaticâ conjunctis pro potu ordinario.

*Emuls. Pacifica.*

Rx Sem. Papav. albi ʒij. Amygd. dulc. ex-  
cort. N° j. contusis adde Aq. Papav. errat. ʒiijs.  
f. Emuls. cui col. adde Aq. Ment. ʒj. Diacod.  
ʒij. in pro dosi singulari.

Spiritus furentes compescit, & somnum ac-  
cercit. Magis temperata est quàm Laudanum;  
& Ventriculum minùs gravat, quàm Diacodium.

*Emuls. Pœoniata.*

Rx Sem. Pœon. Papav. albi, Amygd. dulc.  
excort. ā ʒss. Sacch. albi ʒj. Ol. Nuc. Mosc.  
gut. ij. contusis affunde sensim Aq. Ceras. nigr.  
lbij. f. Emuls. f. a. cui col. adde Aq. Pœon.  
Comp. ʒij. m.

Ad morbos, Convulsivos, Epilepsiam, &c.  
sed speciatim egregii usûs est febricitantibus  
Capitis dolore, subsultu Tendinum, &c. ten-  
tatis. Dos. ab ʒij. ad ʒiv. octavis, vel sextis  
horis.

*Emuls.*

*Emuls. Styptica.*

℞ Rad. Consolidæ maj. ℥iv. coq. in Aq. font. lbiiij. ad lbij. dein cum colaturâ, & Sem. Papav. albi, Hyoscyami, Amygd. dulc. excort. ā ℥ss. Sal. Prunel. ℥j. Sacch. Saturni ℥j. & Sacch. albi ℥j. f. Emuls.

Sanguinem refrigerat, contemperat, increasat; vasorum ora occludit; & Spiritus pacat. utiliter propinatur ad sistendam Hæmorrhagiam narium; Hæmoptöen; Hæmorrhoidum, & Mensium fluxum. Dos. ℥iv. bis in die.

*Enema Amarum.*

℞ Rad. Serpent. Virg. contus. ℥j. Pulp. Colocynth. (in nodulo ligat.) ℥j. Herb. Tanaceti, Summit. Sabinæ ā Mfs. f. decoct. in Aq. font. q. s. col. ℥vj. adde Ol. Hyper. ℥ss. Ol. Absint. Chym. ℥ss. Spe. Hieræ pic. ℥ss. m.

Ascarides enecat, & expellit. Quoad Vermes verò teretes, dum valentes ii sunt, vividi; & reptiles dumque in tenuia Intestina, & Ventriculum conscendere apti sunt; hujusmodi amaricans Enema minimè debet injici; nè cogat eos superiora versus repere, & Tragoedias ibi patrare. Post Anthelminthica verò aliquandiu per os exhibita, quæ Vermes languidos reddidère, & inferius detrusère; tum demum maximè opportunum, & efficax usu reperitur.

*Enema Anodynum.*

Rx Lactis Vaccini lbss. Spir. Vini commun. ℥ij. Ol. Anisi ℥ss. Diascord. ℥vj. m. tepidè injectiatur horâ somni; & totam noctem (si fieri potest) retineatur.

Intestina mucagine glutinosâ obliterata, indeque refrigerata, & Spasinis, flatibus, torminibusque agitata, calefacit, confortat, demulcet, & ad sanam crasin restituit.

*Enema Apoplecticum.*

Rx Rad. Pyreth. ℥ss. Herb. Rutæ Mij. Pulpæ Colocynth. (in nodulo) ℥ss. coq. in Aq. q. s. ad ℥xij. col. adde Infus. Croci Metall. ℥ij. Tinct. Castor. ℥ss. Ol. Succini, Sal. Gem. ā ℥ij. m.

In affectibus Soporosis, Lethargo, Comate somnolento, Apoplexiâ, Paralyfi, &c. admodum conducit. Si autem statim ab injectione reddatur, statim etiam reiterari debet: Non rarum enim est hisce in morbis, Clysmata frustra, & sine affectu usurpari, propter Intestina quasi Paralyticè affecta.

*Enema Balsamicum.*

Rx Jusculi Intestinor. Vervece. ℥x. Vitel. Ov. N° ij. Bals. Lucatel. ℥j. Sevi ovini ℥ij. m. Usurpetur eo caloris gradu ut Sevum non concreascet.

Intesti-

Intestina intùs fovendo, inungendo, & oblinendo, eorum Fervores, Corrugationes, Cruciatus, Erosiones, & Ulcuscula, mulcet, compescit, sanat. In Dysenteria expetitissimum planè remedium.

*Enema Carminans.*

Rx Flor. Chamæ. Bac. Lauri ā ʒss. Sem. Fœnic. dulc. Cymini ā ʒij. Coq. in Aq. q. f. col. ʒxij. adjice Spir. Vini com. ʒiij. Ol. Oliv. ʒj. Ol. Anisi still. ʒij. m.

Ad Intestina debilitata, refrigerata, flaccida, pituitâ obducta, obstructa, inflata, borborygmis, & doloribus cruciata; speciatim ad Colicam flatuosam, Affectionem Hypochondriacam, Hystericam, Hydropem, Marasmm (sine febre ingruentem) &c. perutile est.

*Enema Colicum.*

Rx Vini Canar. Ol. Lini ā ʒvj. Ol. Succini ʒss. m.

In horrendis intestinorum cruciatibus, & pertinaci alvi astrictione, plurimùm auxiliatur, quatenùs membranofam viscerum substantiam confortat; fibrarum corrugationem tollit; Flatus discutit; & Fæces emollit. Sin. verò Colicæ sedes (quod frequenter accidit) altius sit iacta, nempe in Ventriculo ipso; Tunc Enemata, usque licet efficacia (quia eorum vis non eò penetrare potis est) parùm, aut nihil opis afferre solent; non nunquam & dolores intensius irritant: quod Practicis notandum.

*Enema*

*Enema Commune.*

℞ Decocti Clysterisantis ℥xij. Syrupi è succo Senecionis (vel è Spinâ Cerv.) Butyri saliti ā ℥j. Sacch. culinar. ℥ij. Ol. Anisi gut. viij. m.

Ad Intestina (præsertim crassa) eluenda, & flatibus, fæcibusque exoneranda.

*Enema Confortans.*

℞ Vini Canar. itss. Diascond. ℥ss. Vitel. Ov. N<sup>o</sup>rij. m.

Dimidiatâ tantum quantitate præscribitur, quia diu intra corpus retineri debet. Quod Julapia Cardiaca sunt Ventrículo; idem & Intestinis hoc esse Enema jure putandum est: Illa enim in tantum refocillat, ut universali exinde factâ exultatione, tota Spirituum Systasis ad munus suum defungendum alacrius, & quodcunque noxium reperitur eliminandum strenuius, exsuscitatur. Præter multos alios usus, in Febribus malignæ notæ, egregiè proficuum est; idque non eo solum nomine, quòd Spiritus vacillantes sublevat; sed etiam quòd Viscera ipsa defendit, & Miasmatis radios à Centro, ad corporis circumferentiam pellit. Novi quendam Practicum, qui non nunquam hoc Clyisma in ipsis Variolis, bad Expulsionem promovendam, præscribere solebat; hujusmodi verò praxin varò in usum ducendam esse arbitror; quia hicce inflammatorius morbus sæpius freno, quàm calcaribus indiget.

## *Enema Corroborans.*

℞ Herb. Absinth. sicc. Centaur. min. ā Mj.  
 Fl. Chamæm. Bac. Lauri ā ℥iij. Coq. in Jusc.  
 Capit. Ov. q. f. col. ℥x. adde Spir. Vini com.  
 ℥ij. Ol. Tereb. & Junip. ā ℥ss. m.

Velut fotu interno, Intestinorum calorem,  
 & vigorem recuperat; Fibras laxatas restituit;  
 Spiritus fatiscentes reficit; Pituitam crassam  
 detergit; Flatus discutit; & Dolores sedat.

## *Enema Dulce.*

℞ Lactis Vaccin. recent. ℥vj. Theriacæ Ja-  
 nuens. ℥ij. m.

Ante usum Enematis amari; Quando Vermes  
 latitant in Intestinis tenuibus; dumque mor-  
 ficando, & erodendo Ventris torsionem exci-  
 tant, commodissimè in usum accensetur hic  
 Clyster. ad Lac enim se convertent Vermes, ut-  
 potè dulce, & sibi gratum; atque ita à mor-  
 sibus desistent; à latibulis prodibunt; inferius  
 serpent, & ad exitum per sedem disponentur.

## *Enema Emolliens.*

℞ Lactis ℥x. Ol. Chamæm. ℥iij. Mel. Mer-  
 curial. Sacch. rub. & Extract. Cassiæ ā ℥j.  
 Ol. Anisi ℥ss. m.

Fæces induratas, & conglobatas emollit;  
 Alvumque lubricat.

*Enema Hystericum.*

℞ Rad. Aristoloch. rot. Bryoniæ albæ ā ʒss  
Herb. Rutæ, Matricar. Puleg. Fl. Chamam. ā  
Mfs. coq. in Aq. q. s. col. Itj. dissolve Asæ  
foet. ʒj. Ol. Succini ʒij. Sacch. rub. ʒj. m.

In ipso Paroxysmi articulo potest injici, ad  
Spirituam *amari* potentissimè reprimendam.

*Enema pro Infantibus.*

℞ Lact. recent. ʒij. Ol. Amygdal. dulc. Syr.  
Viol. ā ʒss. Ol. Anisi gut. xij. m.

Emollit, laxat, Flatus discutit, Dolores sedat.

*Enema Laxans.*

℞ Jusculi Pulli (vel è carne Vitulinâ) ʒxij.  
Ol. Olivar. Sacch. culin. ā ʒij. Ol. Anisi ʒss. m.

Intestina confortat; Fæces emollit; Flatus  
discutit; Alvum laxat.

*Enema Leniens.*

℞ Lactis ʒx. Mucilag. Sem. Psyllii, & Cy-  
don. (Aq. Papav. errat. extract.) ʒiij. Vitel.  
Ov. N° ij. Diacod. ʒij. m.

Locum habet quando humorum biliosorum  
acrimonia Intestina vehementer stimulat, vel-  
licat, pungit, erodit. Acorem enim obtundit;  
Membranas mucagine obliniit; & Spiritus irri-  
tatos compescit.



*Enema de Malicorio.*

℞ Cortic. Granator. contus. ℥ss. Flor. Ba-  
laust. ʒj. coq. in Lact. q. s. col. ℥iv. adde Spir.  
Vini com. (vel Aq. Cinnam. fort.) ℥ij. Dias-  
cord. ʒvj. Ol. Nuc. Mosc. gut. vj. m.

Ut diutius, & facilius retineatur (quod ma-  
ximi est momenti) statim atque injicitur, Anus  
foveatur Decocto aliquo Astringenti; aut sal-  
tem linteis calefactis; & quamprimum somno  
se tradat æger.

Præ cujusvis ferè generis aliis Astringentibus,  
valet hoc ad sistendam istiusmodi Diarrhæam,  
quæ sine torminibus fluit; & non tam à ma-  
teriæ copiâ, aut acredine, quàm ab Intestino-  
rum Laxitate, & Lubricitate pendet.

*Enema Nutriens.*

℞ Juscul. Intestinor. Ov. ℥x. Vitel. Ov.  
Nº iij. Vini Canar. ℥iij. Succ. Chermes ℥ss. m.

Aliqui negant hujusmodi dari Enemata verè  
Nutrientia: In contrariam verò sententiam  
ipse propendeo, 1º. Quia Colon habet vasa  
Lactea, licet pauca. 2º. Sæpiùs notavi, quòd  
Enema de Malicorio injectum 24 horas, &  
ultrà, retinebatur; & proxima subsequens de-  
jectio fuit omninò solida. 3º. Petrus Borellus  
(Cent. 1. Obs. 56.) vidit quandam Clystere  
è Vino injecto inebriatam fuisse. 4º. Apud  
Hildanum (Cent. 4. Obs. 30.) Mulier per sex  
hebdomadas, nihil ferè per Os assumebat; sed  
Clysterum beneficio ità fuit nutrita, ut Gravidam

ad constitutum tempus Foetum gestavit, fæliciterque peperit. Plura possem ejusmodi proferre, nisi hæc (ut opinor) abundè satis sufficerent ad probandum dari Enemata Nutrientia.

*Enema Oleosum Amarum.*

Rx Ol. Lini ꝑvj. Colocynth. ʒjss. f. levis ebullitio, & colatura.

Rulandus hoc Clystere Umbilicum benè inunxit; & reliquum per Siphunculum injecit cuidam Iliacâ Passione miserè cruciato, cum præsentî levamine. At verò non temerè imitandus esse videtur, nè sursùm exprimatur Enema in Ventriculum, & Vomitionem (quæ antè fuit longè enormis) adeò intendat, ut Mortem planissimè acceleret. Nihilominùs antea in Colicâ, ubi Alvus obstinatè occluditur; nec tamen motus Peristalticus penitùs jam invertitur, valdè proficuum hoc fore remedium arbitror.

*Enema è quatuor Oleis.*

Rx Ol. Lini, Ol. Chamæm. ā ꝑvj. Ol. Scorpion. ʒij. Ol. Terebint. ʒij. m.

Commodè præscribitur contra calculum, & Arenulas, in ipso Paroxysmo: Vias enim lubricat; Viscerum spasnum dissolvit; Fæces induratas emollit; Intestina (Renes, Ureteres, Vesicamque comprimantia) exonerat; sicque minori cum difficultate, & dolore, Calculos, Arenulas saburramque glarealem, discendere, & evacuari permittit, & cogit.

*Enema*

*Enema Purgans.*

Rx Decocti Clysteris. ℥xij. Mist. Clysteris. ℥iij. m.

Titulus usum apertè indicat.

*Enema Refrigerans.*

Rx Emuls. Commun. ℥xij. Ol. Lil. ℥iv. Sal. Prunel. ℥ij. Sacch. Saturni ℥j. m. tepidè injiciatur.

Consultò præscribi potest, quoties Bilis valdè acris, & copiosè suffusa, Intestinis fervorem, doloremque concitat: uti in Cholerâ morbo, aliquibusque in Febris.

*Enema Saponaceum.*

Rx Herb. Malvæ, Virg. aur. ā Mj. Bac. Junip. Lauri, Sem. Dauci sylv. Petrosel. ā ℥ij. coq. in Aq. q. s. col. ℥xij. dissolve Sapon. Castil. Ol. Chamæm. ā ℥j. Ol. Anisi ℥ss. Syr. Viol. ℥ij. m.

Potenter flatus discutit; Fæces induratas emollit; Intestina evacuat; Vias Urinarias lubricat; Arenulas pellit: ideoque calculosis præcipuè dicatur, & summè commodum usu reperitur.

*Enema Somniferum.*

Rx Opii gr. viij. dissolve in Aq. Papav errat. ℥vj. & adde Diascord. ℥ss. Vitel. Ov. N° j. m. injiciatur tepidè horâ somni.

Cùm in Acutis, aliisque Gravioribus morbis, Vigiliæ (vel ex Doloris vehementiâ, vel Humorū nimio æstu, vel Spirituum irrequie) adeò invalescunt, & vires frangunt, ut Opiata ampliùs tutò Ventriculo committi nequeunt; Ne Natura omni auxilio destituatur, Authores suadent immiscere Opiata Clysteribus. Sic Sennertus (de Phrenit.) In summo virium lapsu, ubi Opiata non commodè interiùs assumuntur, Clysteribus ea admiscenda, monet. Et Riverius (de Phrenit.) pronunciat, quòd Laudanum Opiatum etiamnùm in Clysteribus usurpatum, satis potenter, & tutiùs somnum conciliat, quàm per Os exhibitum.

*Enema Terebinthinatum.*

Rx Urinæ sanæ ℥j. Terebinth. Ven. ʒj. Vitel. Ov. N<sup>o</sup> ij. Ol. Anisi ʒj. Theriacæ Januens. ʒj. m. f. a.

Terebinthina in Enemate dissoluta prodest in Hydrope, Morbo Colico, & Calculo; quia particulæ Balsamicæ Intestina confortant; ac insuper à sanguine venoso acceptæ, & cum eo per totum corpus circulatæ, Urinas movent: Forsan etiam ubique diffusæ materiam morificam, aut stagnantem movent; aut acetosam, aut aliàs degenerem, ad crasim meliorem inclinant.

*Enema ad Tormina.*

Rx Cretæ albæ pul. ʒss. Herb. Rutæ Fl. Chamæm. ā Mss. f. decoct. in Aq. ℥ss. col. ʒiv. adde

adde Tinct. Castor. ℥iij. Diascord. ℥ij. Syr. de Mecon. ℥ss. Ol. Anisi gut. x. m.

Acidum corrigit; Intestina confortat; Flatus dissipat; Dolores sedat; spasmos tollit. Puerulis (vel Dentitione difficili, vel Humorum acrimoniâ conflictantibus) apprimè convenit; nempè quando Dejectiones virides, & torminosæ, Vigiliæ, Inquietudines, Suffusiones erraticæ febriles, &c. adsunt, & Convulsiones intentant.

### *Enema de Verbasco.*

Rx Herb. Cicutæ, Hyoscyami ā Mj. Verbasci, Flor. Sambuci ā Mss. coq. in Aq. ferratæ q. s. col. ℥xij. dissol. Vitel. Ov. N<sup>o</sup> j. Ol. Lini ℥ij. Ol. Succini ℥ss. Balf. Sulph. ℥ij. m.

Hæmorrhoidum internarum Tumores discutit; Dolores efficacissimè demulcet; Ulcuscula sanat; Sanguinisque affluxum inhibet.

### *Epithema Aluminosum.*

Rx Alum. usti pulv. ℥ss. Mellis Ros. q. s. Nuc Mosc. pul. ℥j. m. Extendatur super chartam, & cum linteo apto alligetur super genam affectam.

Odontalgiaë inscribitur; & locum sortitur, ubi causa doloris non est Dens cariosus, sed Humor acris totam maxillam afficiens: potentissimè enim Repellit.

*Epithema Anodynum.*

℞ Spir. Vini com. ℥iv. Camph. ʒss. Opii ʒij. dissolve.

Partes Nervosas confortat ; Spiritus excalescentes placat ; Alè penetrat ; Poros aperit ; Materiam dolorificam attenuat , dissipat, obtundit, & per Diaphoresin evaporare facit.

*Epithema de Calce.*

℞ Calcis ʒij. Mellis liquidi q. s. m. s. a. & f. Unguenti formâ super alutam extendend. parti affectæ applicand. & quoties exarescit renovand.

Cautissimè, & artificiosè debet admisceri, aliter enim (præsertim si Calx recens fuerit calcinata, & viva) in bullas & grumos facesset aliquando Saponem vulgarem addere soleo.

Experimentum est egregium, & probatum contra dolores Scorbuticos Rheumaticos. Nunquam adhuc tentatum novi in Arthritide verâ; sed valdè proficuum fore totus credo.

*Epithema Cephalalgicum.*

℞ Aq. Rosar. rub. ℥iv. Aceti Ros. ʒij. Ol. Ros. ʒj. Album. Ovi N° j. m. Huic Mixturæ linteola duplicata immersa, imbutaque frigide admoveantur Fronti, & Temporibus, mutando quoties exaruerint.

Ad Capitis dolores ardentes, pulsatiles; Vigilias; & Deliria, in Febris non malignis.

*Epithema*

*Epithema Cordiale.*

℞ Aquæ Reginæ Hungar. ʒvj. Sp. Lavend. comp. Sp. Croci ā ʒij. Bals. Apoplect. ʒj. Ol. Garyoph. gut. x. m.

Adversus Animi deliquia, & Cordis Palpitationem aptè præscribitur: Hystericis verò parùm convenit, ob odoris suavitatem iis odiosè insensam.

*Epithema Defensivum.*

℞ Album. Ov. N° iv. Alum. pul. ʒviij. Sacch. Saturni ʒiv. calefant in patinâ stanneâ super prunas dispositâ, & diligenter spatulâ agentur, usque dùm coagulum album à sero perfectè separetur, postmodùm fortiter exprimatur liquor.

Refrigerat; Constringit; Repellit; Humorem influum cohibet; atque ipsum parti jam leviter infixum in adversum rejicit. Usus habet in Hæmorrhagiis externis, Doloribus capitis calidis; Ophthalmiis; Fracturis; & Inflammationum principiis, dum sc. materia sit adhuc remeabilis; & tuto eam repellere liceat.

*Epithema Frontale Aqueum.*

℞ Camph. gr. viij. Aceti ʒj. Aq. Ros. rub. ʒvij. m.

Ad Vigiliis, Capitis dolorem, & Delirium in Febris, ex sanguinis fervore, & rarefactione (non verò ex Spirituum oppressione, & confusione

confusione in febribus malignis, quod acriter distinguendum est) oriundum.

*Epithema Frontale Lactæum.*

℞ Lact. Muliebr. Album. Ov. conquass. ā ʒj. Opii ʒss. Camph. gr. v. m. & frigide admoveatur.

Vires æmulatur superioris, nisi quod minus Sanguinem refrigerat, & magis Spiritus consopit.

*Epithema Refrigerans.*

℞ Aq. Sperm. Ranar. Itj. Lap. Prunel. ʒss. Sacch. Saturni ʒij. m.

Iisdem insignitur dotibus, ac proximè subsequens: Porro optimè convenit in ipso principio Inflammationum, dùm adhuc sunt in Fieri; ad ulteriorem affluxum inhibendum; ad materiam influxam repellendam; & fervorem inceptum sufflamminandum.

*Epithema de Saccharo Saturni.*

℞ Aceti Itss. Sacch. Saturni ʒj. m.

Huic immergatur petia lintea dupla, frigide Cordis regioni applicetur, & quoties tepescet renovetur. Experimentum est mirabile contra Narium Hæmorrhagiam. Primò (ob frigus impressam) horrorem leviculum incutiet; & mox effluxum (usque licet profusum) certissimè cohibebit.



*Epithema Saponaceum.*

Rx Spir. Lumbricor. Magistral. ℥vj. Spir. Cochlear. ℥ij. Spir. Sal. Armon. ℥vj. Sapon. Ven. ℥jss. Camp. ℥vj. Opii ℥j. Croci ℥jss. digere per aliquot dies, & cola.

Summo est Arthriticis solatio; Namque partem affectam (absque ullâ Repulsione) corroborat; Crispationem fibrarum cruciantem retorquet, Spiritus ferocientes placat; Spicula salium obtundit; Ichorem dolorificum dissipat, & per transpirationem educit.

*Epithema Vitriolicum.*

Rx Vitrioli viridis Anglici ℥j. (vel Div.) Aq. Sperm. Ranar. ℥viiij. dissolve, & per subsidentiam depura.

Inter liquida, non modò prima, sed instar omnium Stypticorum habetur hæc solutio: Et quidam pro magno secreto, & certissimo ~~ischaemia~~ venditant. Profectò eadem Vulneri recenti applicata (quatenus vasorum discissionum extremitates corrugando occludit; Cruoremque coagulat) Sanguinis fluxum cohibet, & potenter sistit.

*Errhinum Chymicum.*

Rx Turb. miner. ℥ss. Glycyrrh. ℥ss. Nuc. Mosc. ℥j. Ol. Rorismar. gut. ij. m. f. pulv. cujus tantillum in nares insuffletur.

Errhina

Errhina in usum duci debent præcipuè matutino tempore, frigus cavendo : sed si necessitas urgeat, possunt quovis etiam & alio. Aquæ, Muci, Pituitæque viscidæ è Capite, & Naribus magnam eliciunt quantitatem ; & appositè præscribuntur contra Capitis affectus diuturnos, & contumaces, ex viscidâ, tenacique materiâ oriundos ; uti gravativos Capitis dolores, Paralyfin, Morbosque soporosos. Hoc è Turbith omninò mirabile, & potentissimum est ; Lympham enim specificè tenuem (quasi Salivationem per Nares moveret) tam profusè, & rivulosè educit, ut nulli non experto credibile esse potest. Sed si nimis frequenter iteretur, membranam narium erodere aptum est : Ideoque post ejus usum, consultum esset vel Lac tepidum, vel Oleum in Nares attrahere.

*Errhinum de Elaterio.*

R̄ Elaterii pulv. gr. iv. Aq. Langii ℥j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Turundæ ex Nicotianâ factæ hoc liquore intinctæ naribus immittantur.

*Errhinum de Euphorbio.*

R̄ Pul. Euphorb. ℥ss. Vini albi ℥j. Spir. Cochl. ℥ij. Ol. Majoranæ gut. ij. m. Gossypio excipiat, & formentur exindè Nasalia formâ pyramidali.

*Errhinum solidum.*

℞ Confec. Hamech, Scammon. pp. ā ʒij. Euphorb. gr. xvj. f. massa instar pastæ, ex quâ confingantur Turundæ, naribus indendæ, atque per horam (ope ligaculi lintei) ibi detinendæ.

*Errhinum è Succis.*

℞ Herb. Periclym. Miiij. Primulæ veris Miiij. Beton. Mij. Majoranæ Mj. contusis exprimatur succus; qui è volâ manûs, per duas, tresvè vices attrahatur; vel ope pennæ, fistulavè nicotianariæ naribus insuffletur.

*Expressio Ictericæ.*

℞ Herb. Chelidon. maj. Mij. Bac. Junip. ʒj. contusis adde Croci minutim conscissi ʒj. Vini Rhen. lbj. Aq. Mirab. ʒij. stent frigidè per noctem, manè exprimendo coletur, & cum Syr. è ʒ Rad. ʒjss.edulcoretur

Dentur (post Purgantia debita) ʒiiij. tèr in die, donec affectus cesserit.

*Expressio Millepedum simplex*

℞ Millep. viv. & Sacch. albi ā ʒiiij. Vini albi lbj. contusi exprimantur.

Millepedes sanguinem calefaciunt, attenuant, depurant; Nervos collustrant; Obstructiones referant; & Urinam movent. Valent ad Arenulas,

nulas, Hydropem, Icterus, Scrophulas, Asthma, Tussim, Phthisin incipientem, Cancrum, Visus debilitatem; & ad cutim, caloremque Faciei elegantem conservandum & recuperandum. Hujus Expres. Dosis ℥iij. singulis Auroris. Audivi (sed nondum satis expertus sum) quod si Millepedes Vesperi crebrius & copiosè exhibeantur, Urinæ acrimoniam excitabunt; ejusque Remedium adæquatum esse Balsamum Capivii.

*Expressio Millepedum IctERICA.*

℞ Millep. viv. N° 100. Croci ʒss. Nuc. Mosc. ʒss. Sacc. albi ʒss. contus. affunde Aq. Chelidon. (vel Aparines) simpl. ʒiv. Aq. Lumbricor. Magistr. ʒij. f. Expres.

Titulus vires explicat. Dos. pars dimidia mane, & quartâ pomerid. quotidie.

*Expressio Millep. ad Pertussim.*

℞ Millep. viv. mund. ʒij. Pul. Sem. Anisi ʒj. Nuc. Mosch. ʒss. Sacch. albi ʒj. contus. affunde Aq. Puleg. ʒvj. Aq. Bryon.comp. Pæon. ā ʒj. f. Expres.

Quoniam pertinax omninò est hic Affectus, idcirco æque pertinaciter in usu remedii insistendum erit; Puerulis exhibendo nempè cochl.j. post singulos Tussiendi paroxysmos, donec cesserit tandem devicta Tussis.

*Expressio Pleuritica.*

℞ Herbæ Taraxaci virid. Miiij. contus. affunde Aq. Papav. errat. lbj. col. per expres. adde Lap. Prunel. ʒj. Ocul. Cancr. pul. ʒij. Syr. Papav. errat. ʒiiij. m.

Spirituum furem Orgasum refrænt; Sanguinis rarefacti, & bullientis fervorem temperat; Lymphæ visciditatem liquat; & Diuresin promovet. Non neglectis debitis Venæsectionibus, exhibeantur tepidè cochl. V. alternis horis.

*Expressio Pœniata.*

℞ Rad. Pœon. mar. recent. contus. ʒiv. Fol. Visci arbor. minutim conscis. ʒj. Vini Hispan. lbj. Infunde calidè, & clausè duas horas; dein fortiter exprime, addendo Aq. Pœon. comp. & Syr. Pœon. comp. ā ʒij. Tinct. Castor. ʒij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Cerebrum, & Nervos clarificat, & roborat. Usui est in Morbis Convulsivis, Capitis idio-pathico dolore, Vertigine, Paralyfi, & affectione Hystericâ.

*Expressio Refrigerans.*

℞ Herbæ Anagallidis flore puniceo Miiij. Borag. Mvj. Rad. Borag. lamellatim incis. ʒij. Poma N<sup>o</sup> iiij. Sal. Prunel. ʒij. Sacch. alb. ʒjss. simul contusis affunde Aq. Ulmariz lbj. stent frigidè per noctem, & f. Expressio.

Melancholicis calidiori temperamento constitutis aptè dicatur. Sanguinem enim atrabilarium corrigit; ejusque ebullitiones refrænât; Hypochondriorum æstus flatuosos temperat; Cerebrum refrigerat; Spiritus rarefactos condensat; & Urinam ciet. Dos. ℥vj. bis, tervè in die, per longum temporis cursum.

*Expressio Rosacea.*

℞ Cretæ albæ (levissimæ, & purissimæ) pulv. ℥ij. Boli Armen. pul. ℥j. coq. in Aq. lbvj. ad lbij. dein reponatur, ut partes crassiores subsident; liquori tenuiori effuso adde Conserv. Ros. rub. ℥vj. maceretur tepidè 12 horas, & f. Expres. per Manicam Hippoc. depuranda.

Ad Diarrhæam (quæ sisti debet) vel ab Humorum acrimoniâ, vel ab Intestinorum laxitate ortam; vel cum dolore, vel sine dolore existentem, præsentaneum certè, fidumque remedium est. Si verò cuipiam nimis frigidum usu reperietur, cum Aquâ Cinnamomi forti benè temperari potest. Dos. cochl. vj. bis, tervè, sæpiusvè, pro rei exigentiâ, in die.

*Expressio Scorbatica calida.*

℞ Herb. Cochl. hort. Nasturt. aq. Becab. Chelidon. maj. ā Miiij. contus. adde Vini albi lbss. Aq. Raph. comp. Aqu. Lumbric. Magist. ā ℥iv. f. Expres. cui adde Sp. Cochl. ℥ij. m.

Vires æmulatur Cerevisiæ Scorb. calidæ, quam consule, propinentur cochl. iv. tervè in die cum haustulo Cerevisiæ communis.

*Expres.*

*Expres. Scorb. temperata.*

℞ Herb. Becab. Nasturt. aq. Taraxaci, Aparines ā Miiij. Mal. Aurant. (cum corticib.) N<sup>o</sup> iv. contus. affunde Vini albi, & Aq. flor. Samb. ā lbj. f. Expres. per subsidentiam clarificanda.

Scorbuticis calidiori constitutione præditis, inque suffusiones erraticas, Fervores Hæcticos, & Maciem indè pronis, admodum proficit, bibantur ʒiv. bis indies.

*Expressio Styptica.*

℞ Herb. Bellid. min. Pilosel. Millefol. Urticæ urentis ā Miiij. contus. affunde Aq. Plantag. ʒxij. liquori expresso dissolve Lap. Prunel. ʒij. Syr. è Rosis ficc. ʒij. m.

Sanguinem refrigerando, temperando depurando, & incrassando; Item vasa constringendo, & conglutinando, Hæmoptysi, & quibuscunque Hæmorrhagiis opitulatur. Dos. ʒiiij. bis, tervè quotidie per sat longum tempus; aptè interim per vices interpositis Laxantibus.

*Fotus Amaricans.*

℞ Rad. Aristol. rot. ʒj. Herb. Absint. vulg. ficc. Abrot. foem. Tanaceti, summit. Sabinæ ā Mj. Helleboræstri Mfs. Pulp. Colocynt. Aloes ā ʒj. f. Decoct. in Aq. lbiiij. ad lbij. col. pro Fotu ope stupharum è panno Wallico (vulgò *Flannel*) Abdominis regioni calidè usurpando.

Vermes ( non inusitatum est ) in latibulis suis ( sc. Intestinorum plicis ) tam altè se recondunt, & securè degunt, ut tùm Alterantium, tùm Purgantium tela intacti prorsùs effugiant. In hujusmodi casu externa remedia ( inter quæ hicce Fetus non infimum ) perquàm utiliter in usum adducuntur; ad illos nempè è nidis suis deturbandos, & medicamentis internis subsecuturis objiçendos, quæ eos aut enecent, aut per sedem expellant.

*Fetus Anodynus.*

℞ Capit. Papav. alb. ( concis. & cum Seminib. contus. ) Sem. Anethi ā ℥ij. Herb. Hyoscy. Cynogl. Solani, Fl. Chamæm. ā Mij. coq. in Aq. Itvj. ad iv. col.

Usurpetur cum Stuphis laneis calidissimè intinctis, & expressis, atque vicissim applicatis; repetendo quoties dolores intensius urgebunt. Fibras corrugatas lenit; Spiritus irritatos consopit; Humores acres obtundit; Viscidos attenuat; & subsistentes circulationi reddit.

*Fetus Astringens.*

℞ Cort. Querc. ℥ij. Cort. Granat. ℥ss. Flor. Balaust. Ros. rub. ā Mj. coq. in Aq. Itiv. ad Itij. col. adde Vini Rub. Lisbon: Itss. m.

Fibras laxatas corrugat; Tonum firmat; Poros externos, & Meatus internos coarctat; Humorum affluxum prohibet, & aliò repellit. Valet in Inflammationum primo stadio, dùm adhuc sit Affluxus, vel dùm materia sit remeabilis:

In



In Tumoribus Oedematosis; In Vomitu Diarrhoeâ; Fluxu Mensium, vel Hæmorrhoidum immodico; Uteri, vel Intestinorum prolapsu; & Herniâ, sc. post Intestini repositionem.

*Fotus Camphoratus.*

℞ Aceti ℔j. Nitri ℥j. Camph. ʒj. dissolve super ignem & f. Fotus.

Pectoris regioni frigidè applicatus, egregiè sistit violentas narium Hæmorrhagias: Et Pubis regioni, & Testiculis, Ebrietatem arcet.

*Fotus ad Colicam.*

℞ Flor. Chamæm. Bacc. Junip. Lauri ā ʒj. Sal. Armon. crudi ʒss. coq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. sub finem addendo Sem. Fœnic. dulc. Carui, Cymini ā ʒiij. col. adjice Spir. Vini commun. ℔j. m.

Usui est non tantùm in Colicâ flatulentâ; sed etiam in terribili sæviante Biliosâ: Quando enim Dolor intolerandus horrendùm furit; & Alvus tam obfirmatim se claudit, ut nulli, nè valentissimo, cedat Cathartico; Hujusmodi Fotus, quasi divinum auxilium, in subsidium venire solet: Namque blando mulcimine musculos Abdominis fovendo; Calorem nativum refovescendo; Flatus profligendo; Constrictiones spasmodicas solvendo; & motum Intestinorum peristalticum revocando; feliciter efficit, ut Purgantia exhibita munus suum ritè obeant, & morbum abrumpant.

*Fotus ad Condylomata.*

℞ Aq. Fœnic. ℥ss. Croci Metall. pul. ʒss.  
 stent infusa per diem: Subfidente jam pulvere  
 coletur, & adde Ol. Vitrioli q. s. ad astringen-  
 dum.

Hâc misturâ madidum linteum loco affecto  
 sæpiùs applicetur. Hæc præsentanea, raroque  
 fallax curatio est, inquit Rulandus.

*Fotus Discutiens.*

℞ Rad. Bryon. albæ, Aristol. rot. Iridis  
 nostrat. Alth. ā ʒij. Herb. Abrot. Absint. Ar-  
 temis. Fl. Chamæm. ā Mij. Bac. Lauri ʒj. Sem.  
 Cymini, Fœnugr. ā ʒss. præp. coq. in Aq. ℥vj.  
 ad ℥iv. col.

Humores viscidos in parte contentos, atque  
 in tantum jam fixatos, ut Repellentium ope  
 amoveri amplius nequeunt, exagitat, dividit,  
 attenuat, fluxiles reddit, dimovet: Porrò spi-  
 racula cutis, cavitates fibrarum, ductusque va-  
 forum, aperit, detergit, trajicit; adeoque  
 efficit, ut materia noxia partim per insensibi-  
 lem transpirationem exhaletur; partimque cir-  
 culantis sanguinis in massam denuò resorbeatur.

*Fotus Diureticus.*

℞ Rad. Apii ʒiv. Fœnic. Sem. Lini ā ʒij.  
 Herb. Parietar. Malv. Persicariæ, Fl. Chamæm.  
 ā Mij. coq. in Aq. ℥vj. ad ℥iv. col. dissol.  
 Sal.

Sal. Armon. crudi (vel ejus defectu, Sal. Prunel.) ℥ss. Sapon. vulg. ℥ij. m.

Usurpatur cum successu laudabili, in extremis Calculosorum paroxysmis, summo cruciatu, & Urinæ suppressione stipatis. Minimè verò operatur (uti vulgò creditur) quatenùs constat Ingredientibus Diureticis, specificâ vi propellendi dotatis; Sed. quatenùs partim molliotu, & amico calore mulcendo, Musculos Abdominis, & Vesicæ (propter dolorem & humorum affluxum, tensos & rigidos) alleviat, & recreat; partimque quatenùs leniter eos subpungendo, & extimulando, ad consuetum suum Constrictionis munus redintegrandum provocat.

*Fotus Dysentericus.*

℞ Fol. Quercûs Mx. decoq. in apertâ ollâ cum Aceti fortis q. s. pro fomento, quo foveatur Anus sæpiùs, vaporem calidissimè Ano excipiens.

Est sanè Experimentum Rulandi: sed (apertè fatetur) in tam diro calamitoso, & difficili Affectu, huic tam levidensi præsidio soli neuti-quàm fiderem: Nihilominùs verò, cæteris non neglectis, hoc etiam utiliter adhiberi posse, non invitus concederem.

*Fotus Emmenagogus.*

℞ Rad. Bryon. albæ ℥iv. Aristol. rot. ℥ij. Zedoar. Bac. Lauri ā ℥j. Herb. Matricar. Artemis. Summit. Sabinæ, Flor. Chamæm. ā Mij. decoq. in Aq. Itviiij. ad Itv. col. adde Spir. Vini

Vini commun. lbj. m. pro fotu calidissimo Abdominis, & Pubis regioni adhibendo.

Partes calefacit, & confortat; Obstructiones pituitosas excutit; Sanguinem fæcalentum attenuat, torpidum stimulat, ejusque cursum Uteri vasa versus allicit.

*Fotus Emolliens.*

R. Rad. Alth. Lul. albi, Sem. Fœnugræci, Lini ā ʒij. Herb. Malvæ, Alfinæ, Verbasci ā Mij. Flor. Melil. Sambuci ā Mj. coq. in Aq. lbvj. ad lbiiij. col. adde Lactis lbj. m.

Adhibemus 1°. ad dolores Inflammatorios alicujus partis (ubi magnum humorum affluxum non metuendum habemus) Fibrillas enim spasmodicè tortas, blandè relaxat; molliter resocillat; & à rigidâ tensione vindicat. Insuper Cruoris, Lymphæque coagulationes liquat; quin & poros meatusque aperit, quò liberior per partem restituatur sanguinis cursus; exindeque materia congesta per venas denuò in massam resorbeatur. At verò (quod summè notandum) ubi corpus sit Plethoricum; Affluxus copiosus & rapidus; Pars excipiens nimis laxa, tonoque fracta; & Febris intensè æstuosa; perperam omninò, & perniciosè præscribitur; siquidem Inflammationem, & materiæ aggestionem quàm certissimè adaugebit.

2°. Ad Tumores duros, crudosque, qui adeò jam sunt obfirmati, ut discuti ampliùs nequeunt, sed ad suppurationem manifestò tendunt, & perducì certò debent: Antequàm enim Lini-mentis utemur, valdè est conducibile fovere partem hujusmodi fotu, ut inunctiones altiùs penetrent;

penetrent ; & materia impacta citiùs, & faciliùs subigatur.

*Fotus ad Gangranam.*

℞ Rad. Aristol. rot. ℥iv. Gent. Angel. ā ℥iij. Pyreth. Serp. Virgin. ā ℥j. Fol. Heder. arbor. Herb. Salv. Rorismar. Lavend. Thymi, Hyper. Absint. vulg. Centaur. min. (vel Card. bened. Scorodon. Scord. Abrot. Rutæ, Beton. Chamædr. Chamæpit. Fl. Chamæm.) ā Mj. Bac. Junip. Lauri, fruct. Lupin. Sem. Sinap. (sub finem coctionis additi) ā ℥ij. f. decoct. in Lixivii fort. ℔x. ad ℔vij. col. adde Spir. Vini ℔j. Ol. Terebinth. ℥ss. m. & ferventissimè usurpetur.

Malignitati, & Putredini (νεκρωσις) illis parentibus) fortiter resistit; Concretiones grumosas, viscidasque dissolvit; Calorem nativum resuscitat; Fibrarum, Vasorumque ductus aperit, & dilatat; proindè ut Spirituum & Sanguinis incurfibus magis pateant; exindeque Nutritionem, & Vitalitatem (ferè jam abolitas) parti restituit.

*Fotus ad Hemorrhoidum dolorem.*

℞ Rad. Cepar. Sem. Lini ā ℥iv. Herb. Hyoscy. Verbasci, Linariæ, Millefol. ā Mij. coq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. col. dissol. Opii ℥ij. m. adhibeatur tepidè.

Vasorum tensionem crudelem relaxat; Doloris acrimoniam obtundit; Faculentias viscidas, & grumosas (obstructionem figentes, tumo-

tumoremque excitantes ) liquat, & discutit : Sanguinisque inundationem repellit.

*Fotus ad Hæmorrhoidum fluxum immodicum.*

Rx Herb. Verbasci, Millefol. Plantag. Fol. Sambuci ā Miiij. Cort. Granat. ℥j. decoq. in Aq. & Vini rub. astringentis ā lbiiij. ad tertiæ partis consumptionem : col. dissol. Aluminis ℥ss. Sacch. Saturni ℥ij. m.

Non solum in hoc affectu ; sed etiam in immoderatâ Mensium profusione ; Diarrhoeâ ; & Inflammationum initio valdè prodest ; mirificè enim Astringit, & Repellit.

*Fotus Hederaceus.*

Rx Fol. Hederæ arbor. Herb. Absint. Abrot. Flor. Chamam. ā Miiij. coq. in Lixiv. fort. lbxij. ad lbviiij. col. dissol. Sal. Armon. crudi ℥j. Sapon. vulg. ℥ij. m.

Hydropicis, & Tumore Oedematoso laborantibus, adjumento est : In hisce enim Affectibus, cum habitus partis affectæ, non tantum illuvie aquosâ (in gelatinam ferè facescente) adeò impletur, ut nihil evaporare possit ; sed & partes externæ (propter sanguinis impulsu ad eas inhibitu) frigescunt : hujusmodi Fomenta Aquas istas gelatinosas liquefaciunt ; stagnantes commovent ; & inde dissipant ; quin & sanguinem (vias aperiendo) in partes eas (undè exulârant) denuò accient, & Tonum fractum resarciunt & firmant. Hæc autem omnia præcisè de Anasarcâ intelligenda velim.

Sed

Sed in Ascite, ubi plerumque (ut ego opinatus sum) Lymphæductûs disruptio in Morbi causâ est, Fetus semper malè audiunt: quippe Lympham liquando, ductuumque ora recludendo, majorem affluxum, atque identidem Tumoris incrementum certissimè concitabunt; quod notâsse operæ pretium esse duxi.

*Fetus ad Herniam.*

℞ Sterc. Ovil. q. v. coq. in Lact. Vacc. q. s. & col. Hic Fetus est perquàm commodus, quando Intestinum flatu distentum, aut induratis fæcibus infarctum vix reduci potest. Fidem facio, me aliquoties isto fotu (cùm res videretur in præcipiti esse) prolapsa Intestina reposuisse, antè tentatis aliis, inquit Etmullerus.

*Fetus ad Inflammationes.*

℞ Rad. Alth. Lil. alb. ā ʒijss. Herb. Malvæ, Verbasci Hyoscy. Flor. Sambuci, Chamæm. Melil. ā Mj. Sem. Lini, Fœnugr. ā ʒvj. decoq. in Aq. lbvj. ad lbiv. col.

Emolliens, & Anodynus est. Proximè subsequenti viribus æquivalet; nisi quòd non tam valenter discentit.

*Fetus Lateralis.*

℞ Rad. Alth. Capit. Papav. albi sciss. (& cum Semin. contus.) ā ʒij. Sem. Lini, Fœnugr. Cymini, Bac. Lauri ā ʒj. Herb. Malvæ, Matricar. ā Mij. Fl. Chamæm. Mij. coq. in Aq. lbviii. ad iv. col.

K

Emollit,

Emollit, Discutit, Dolores sedat. In spuria externâ, pituitosâ, vel flatulentâ Pleuritide ubi Inflammatio non est valdè gravis; multum opis præstare certum est: Fibrillas enim rigidè tensas relaxat; Spiritus dolorificè agitados consopit; Pituitam attenuat; Flatus discutit; & materiam nocivam aggestam partim Circulationi reddit; partimque per Diaphoresin foràs eliminat. In verâ autem, internâ, furenti Pleuritide; cum cruento sputo, & magno ferocientis sanguinis affluxu, stipatâ; hujusmodi fôtus plus nocumenti, quàm emolumenti solet afferre: quippe Affluxum, & Inflammationem adauget.

*Fôtus ad Morsum Venenatum.*

Rx Rad. Allii ℥iv. Gent. ℥ij. Angel. Zedoar. Serpent. Virg. Bac. Lauri ā ℥ss. Herb. Rutæ Mviiij. decoq. in Cerevis. generosæ lbvj. ad lbiv. col. dissol. Theriacæ Androm. ℥j. m.

Scarificationibus, debitisque aliis non neglectis, necessarii usûs est hujusmodi fôtus, calidissimè & quamprimùm adhibendus. Sanguinis enim syderati coagula dissolvit; Spiritus ferè enecatos exfuscitat; Calorem partis naturalem fovet: Carnis putrefactionem prohibet; Venenati miasmatis ferociam domat; Virulentamque materiam foràs educit.

*Fôtus Pacificus.*

Rx Fol. Vitis, Salicis, Herb. Lactucæ ā Mij. Flor. Nymph. Ros. rub. ā Mj. Capit. Papav. alb. (cum Sem.) ℥ij. coq. in Aq. lbviiij. ad medias,



medias, col. dissol. Opii ʒij. Cum Spongiâ tepidè usurpetur ad Frontem, Tempora, totum Caput, & Pedes.

In usum duci meretur, ubi non omninò tutum foret Hypnotica per os exhibere; in Febribus scilicet impetuosè æstuantibus, cum Capitis fervore, & dolore pulsatili; Vigiliis pertinacibus, & Delirii metu: Molli enim mulcimine, blando calore; & humiditate leni, succos acres, & bullientes, humectat, mitigat, compescit; nec non per Diaphoresin, aut Circulationem è Capite derivat: Spiritus lacescitos in quietem disponit; Somnumque placidum allicit. In Febribus verò malignæ profapiæ, ubi Spiritus à veneno oppressi & titubantes, ægrè se compositis ordinibus sustinere sufficiunt; & vel Torpori vel Convulsionibus succumbere periclitantur & ferè perimuntur; Cane pejus & Angue vitandum esse moneo.

*Fotus Podagricus.*

℞ Herb. Chamæpit. Abrot. ā Miv. coq. in Aq. Itvj. ad Itiv. col. dissol. Sal. Tart. Sal. Armon. ā ʒij. m.

Tonum partis conservat, & corroborat; Spirituum (in fibrillis scatentium) irritationem, sive excandescentiam compescit: Sales Arthriticos aut amplectendo foràs educit; aut præcipitando, ab effervescentiis dolorificis suppressit. Minimè interim Repellit: Repellentia enim in hoc Affectu sunt nonnunquàm longè periculosissima; in quantum materiam morbificam ad Ventriculum, vel Cerebrum adigere possint.

*Fotus Pforicus.*

R̄ Rad. Oxylap. Enulæ ā ʒij. Sigil. Solom. Bryon. albæ, ā ʒj. Herb. Digital. Fumar. Abrot. Fl. Ros. rub. ā Mij. Herb. Nicot. Virgin. sicc. Cort. Granat. Alum. ā ʒss. Nitri ʒj. f. decoct. in Aq. Itviiij. ad Itvj. col.

Post celebratas inunctiones (fermento nempe Pforico jam extincto) in usum præcipue accietur: scilicet ad succum Cutis glandulosum in debitam crasin restituendum; & ne Ichor impurus denuò in mineras istas glandulares è sanguine regurgitet, prohibendum; Denique ad Cutim ipsam à sordibus, tam ab Unguentis, quàm à morbo contractis, repurgandum.

*Fotus Repellens.*

R̄ Aq. ferratæ Itiiij. Alum. ʒj. coq. & despumata.

Incidit, quoad vires, cum Fotu suprâ scripto Astringenti, quem vide: Atque insuper, valde æstimatur quibusdam Chirurgis, qui eo utuntur pro Collutione; & experiuntur magnarum esse virtutum, in Ulceribus ichorosis, humidis, & fordidis, repurgandis, ficcandis, & sanandis.

*Fotus Sambucinus.*

R̄ Fol. (vel tempore hyberno, Cort. inter.) Sambuci Miiij. coq. in Aq. Itiiij. ad Itij. col. dissol. Sapon. vulg. ʒj. m.

Maximæ est efficacæ, & specificæ virtutis ad Erysipelas; illud enim potentissimè refrænât, & subigit. Ubi verò cuticula eroditur, vix in usum adduci potest, propter Dolorem quem excitabit summè acrem, & ægrè ferendum.

*Fotus Scorbuticus.*

Rx Herb. Chamæpit. Hyoscy. ā Mij. Cort. Winter. ʒss. Rad. Raph. sylv. & Lumbrie. terrest. (sub finem addit.) ā ʒij. coq. in Aq. Calc. lbij. ad lbij. col. adde Sp. Cochl. ʒij. Opii ʒj. m.

In doloribus fixis Scorbuticis plurimum potest: siquidem Tonum partis conservat; Spiritus laceffitōs consopit; Salium spicula dīstringit; Ichoremque acrem per effluvia, aut sudores evaporare cogit.

*Fotus Stomachicus.*

Rx Vini rub. lbj. Spir. Vini commun. Aceti Vini ā lbs. Succī Absinth. Menth. ā ʒj. Rad. Bistortæ ʒss. Cort. Granat. ʒij. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. Cinnam. ā ʒj. Ther. Ven. ʒss. macerentur clausè in Baln. Mar. duas horas, & colatura usurpetur ferventissimè.

Nobile hoc est planè remedium, eximiè confortans, calefaciens, & corroborans; atque usurpari benè potest, ad Stomachi flacciditatem, frigus, dolorem, flatus, nauseam, vomitum, appetitum prostratum, coctionem læsam; Porro etiam ad Diarrhæam, Hypercatharsin, & Dysenteriam.

*Fotus ad Tympanitin.*

Rx Nitri ℥ij. Sal. Armon. ℥j. Spir. Vini tenuioris, multo phlegmate imbuti lbij. m. & dissolve in vitro.

Pannus laneus huic tepidè intinctus, super totum Abdomen applicetur, & subindè mutetur, denuò intingendo; fiat bis in die per horæ semis: dein applicetur Cataplasma ex fimo vaccino cum pulv. stercoris canini.

*Frontale.*

Rx Pul. Mastiches, Thuris ā ℥ij. Cretæ, Farinæ Fabar. ā ℥ss. Alb. ov. conquis. Ol. Ros. ā ℥vj. Aceti q. s. m. f. Emplastri formâ.

Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis; idque tùm Præservationis, tùm Curationis ergô: strictim enim adhærendo, carnososque tubulos firmiter comprimendo & constringendo, humorum defluxum inhibet. Namque sciendum est, quòd partes circa Oculos ita & fabricæ, & situ constituuntur, ut quicquid humoris, aut è Pericranio, aut Musculis vicinis depluit, recipere aptæ sunt. Imò (quod mirum, sed) non inusitatum est, ex Capitis contusione lituram lividam sub oculis residere, & figi.

*Gargarisma Anginosum.*

Rx Herb. Aquileg. Mij. Cort. inter. Ulmi ℥j. Fung. Samb. Glycyrr. Alb. Canis ā ℥ss. coq. in Aq.

Aq. Ilijſs. col. ℥xxvj. diſſol. Sal. Armon. ℥ij.  
Syr. è Rubo Idæo, Mèl. Roſ. ā ℥iij.

Gutturis Muſculos inflammatos, ad crepaturam ferè turgidos, arefactos, & combuſtos; humectat, fovet, & emollit: Glandulas, Duſtusque Salivales, extùs mucagine obduſtos detergit; intuſque phlegmate infarctas aperit. Ubi verò multum peccat pituita viſcida, & Glandulæ magis quàm Muſculi laborant; ad potentiùs attenuantia, incidentia, & educentia neceſſe ut perveniamus.

*Garg. Commune.*

R. Aq. Plant. ℥x. Aq. Roſ. rub. ℥iij. Syr. Moror. ℥ij. Mèl. Roſ. ℥j. Ol. Vitrioli q. ſ. ad aptam aciditatem. m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, refrigerandum; Sitimque fallendam.

*Garg. Detergens.*

R. Sacci Pomorum Agreſtium ℥xij. Syr. è Rubo Idæo ℥iv. m.

Viſcoſitatem craſſam, & amurcam ſordidam, Lingue & Faucibus inſidentem detergit: Oris & Gulæ ariditatem humectat, & Fervorem refrigerat: Salivæ falſedinem, & acorem corrigit; Sitimque extinguit. Quoties verò affectus in Eroſiones, Aphthas, aut Ulcuſcula degeneraverit; vix poteſt (ob dolorem quem concitabit) perferri: atque tunc omninò Refrigerantia, Humectantia, mucilaginosa, & Aſtringentia in uſum adſciſci debent.

*Garg.*

*Garg. Emolliens.*

℞ Rad. Alth. Glycyrrh. Hord. perl. ā ʒj.  
 Furfuris macri in nod. lig. Mj. Cort. inter.  
 Ulmi, Gum. Arab. ā ʒss. Fic. N<sup>o</sup> viij. Coq. in  
 Aq. Itij. col. ʒxxviii. dissol. Syr. Jujub. Alth.  
 ā ʒij. Lohoch. san. ʒss. m.

Utimur contra Inflammationem, Siccitatem,  
 Asperitatem, Scabritiem, Rimas, & Fissuras, in  
 Febribus Linguam & Fauces exsiccantibus,  
 quasi comburentibus, & affligentibus.

*Garg. Levigans.*

℞ Rad. Consolidæ maj. ʒij. Gum. Arab. ʒj  
 coq. in Aq. Hord. ʒxx. col. ʒxij. adde Aq. Ros.  
 rub. ʒj. Syr. Alth. ʒij. m.

Viribus certat cum superiori; minùs autem  
 digerit; magis tamen Refrigerat.

*Garg. ad Linguae ardorem.*

℞ Aq. Plant. ʒviii. Aq. Ros. rub. ʒiv. Al-  
 bum. Ov. conquass. N<sup>o</sup> iv. Sal. Prunel. Div.  
 Syr. Alth. ʒiv. m.

Linguam, Fauces, vicinasque partes molestè  
 calentes, Refrigerat; arefactas humiditate &  
 Lentore imbuit, Humorùmque acrium affluxum  
 modicè Repellit.

*Garg. Myrrhilatum.*

℞ Vini rub. astringentis ℥ij. Myrrhæ pul.  
3ij. m.

Detergit, Astringit; Repellit, Siccat, Sanat.  
Ad Gingivas tumescentes, fungosas, flaccidas,  
sanguinolentas, erosas, & putridas: Ad Oris  
fordes & foetorem: & ad Faucium, & Gulæ  
Ulceræ (licet Venerea) præstantissimum habetur  
Diachysma. Porro in Nares injici, vel attrahi  
potest, summo cum emolumento, ad Ozzanam,  
ubi materia putrida Ossium spongiosorum  
Cavernulis hospitans, teterrimi odoris effluvia  
exspirat.

*Garg. ad Pituitam.*

℞ Aq. Hyssopi ℥x. Spir. Vini rectif. 3j.  
Spir. Cochlear. 3fs. Spir. Castor. 3ij. Spir. Sal.  
Armon. 3iv. Pul. Rad. Pyrethri 3j. Mellis 3iv. m.  
usurpetur frigide.

Attenuando, Incidendo, Vellicando, & Irritando,  
Salivam, & Phlegma viscosum à Glandulis,  
& Oris emunctoriis, validissime prælicit,  
& evacuat. Ideoque locum jure vendicat, in  
Affectibus Capitis pituitosis. frigidis, & diuturnis:  
In Morbis torpidis, & soporosis: In Lethargo,  
Cephalalgia gravativa, Linguae Paralyfi,  
Dentalgia, Uvulae elongatione, Tonsillarum tumore,  
Angina. Neque metuendum erit cuiuspiam, nè Inflammatio incepta hujusmodi acrium  
adhibitione magis adaucta fiat; siquidem illius  
causa, magnam partem, est Pituita crassa, &  
lentescens

lentescens hisce partibus spongiosis impacta, quæ sanguini obicem ponens, cursumque ejus inhibens, inundationem inflammatoriam producit. Ideoque in istius stagnantis, & obstruentis Pituitæ, eliquatione, & educatione, veram hujus affectûs (sc. Anginæ) curationem plurimum consistere, certissimum est.

*Garg. Prunellorum.*

℞ Corticum Prunellorum sylvest. ℥ij. coq. in Aq. lbjss. col. ℥xxiv. dissol. Alum. ℥iv. Aceti ℥ij. Mel. Ros. ℥vj. m.

Fortissimè Astringit; Gingivarum laxitatem corrigit, Putredinem arcet, Foetorem tollit, Erosionem resarcit: Sanguinis eruptionem inhibet: Dentes firmat, illosque regeneratâ carne obducit: Oris Ulcera sanat; Mephiticumque anhelitum emendat: Glandulas salivales nimium distentas constringit, & contrahit; atque comodo, & Pituitam influxam exprimit; & ulteriorem ejus immodicum influxum prohibet. Sin verò ejusmodi fuerit rei status, ut Pituita Glandulosa in tantum crassescat, ut Constringentium ope exprimi prorsus nequeat; tunc ad potenter Incidentia, & Vellicantia (quale est Garg. ad Pituitam) certè confugiendum erit.

*Garg. de Pyrethro.*

℞ Rad. Pyreth. ℥ss. Sem. Papav. albi, Hyoscy. ā ℥ij. Garyoph. ℥ss. Vini albi lbss. Aceti ℥iv. coq. ad lbss. & col. adde Spir. Vini ℥ij. m.

Pituitam



Pituitam crassam eliquando, & stagnantem dimovendo, Partesque vellicando, illam, unà cum sero acri, è Gingivis Glandulisque potenter educit : Dein Spiritus irritatos placando, dolorificeque invicem allidentes consopiendo, cruciatûs sensum extinguit : Tandemque calorem partibus suffundendo, Tumorem discutendo, Tonumque reparando, ulteriorem humorum influxum prohibet. Atque ità nobile, & adæquatum esse Odontalgiaë remedium Ratio suadet; cui etiam & Experientia nunquam non ferè suffragatur.

*Garg. Refrigerans.*

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. Flor. Samb. ā ℥iv. Aq. Ros. rub. ℥ij. Album. Ovor. (in aquam agitando redact.) N° iv. Sacch. alb. ℥j. m.

In Febribus ardentibus gratissimum est; atque ad Linguae fervores, aciditatem, asperitudinem, & erosionem commodissimum.

*Garg. de Rubiâ Tinctorum.*

℞ Rad. Rubiæ tinct. ℥ss. coq. in Aceti ℥viii. ad ℥vj. col. adde Alum. usti, Salis ā ℥ij. coq. iterum ad despum. & admisce Mel. Ros. ℥jss.

Mirabilem ejus efficaciam notavi in Ulcere Oris depascenti *Canker* vulgò dicto.

*Garg.*

*Garg. Scorbuticum.*

℞ Rad. Rub. tinct. ℥j. Pyreth. Cort. Wint.  
 ā ℥ij. Herb. Peryclym. Salv. Sanic. Aquileg.  
 ā Mj. coq. in Aq. Calc. ℔ijss. col. ℥xxviiij.  
 adde Spir. Cochl. ℥ss. Mel. Ros. ℥iv. m.

Gingivas, Orisque partes à Sanguinis, & Salivæ fordibus (quæ corruptelam, putredinem, foetoremque Scorbuticis inferunt.) liberat; Ulcusculaque inde ortum trahentia ficit, & sanat.

*Garg. Variolosum.*

℞ Hord. Rad. Glycyrrh. ā ℥ss. Rad. Alth. Viciarum ā ℥j. Fic. N<sup>o</sup> xij. Fung. Samb. Mj. coq. in Aq. ℔ijss. col. ℥xxviiij. dissol. Oxym. simpl. & Mel. Ros. ā ℥ij. m.

Partes Oris, & Gulæ inflammatas, distentas, rigidas, arefactas, asperas, & dolentes, Emollit, humectat, lenit: Pustulas innascentes maturat; Salivationemque adjuvat. Sub Declinationem verò Variolarum Confluentium, cum Ptyalismus jam imminuitur; si evenerit ut Saliva eousque sit excocta, & viscida, ut Suffocationis periculum inferat; Tunc ad potenter attenuantia, & irritantia omnino deveniendum esse necessitas postulat: Tale est illud ad Pituitam suprâ descriptum; atque inter ejus usum, Spiritus Sal. Armon. proportio vel augenda, vel imminuenda erit, tùm pro rei ipsius exigentiâ, tùm & ægrotantis tolerantia.

*Garg.*

*Garg. de Vite.*

Rx Fol. Vitis, Herb. Salv. Veronicæ fam. Pentaphyl. Ocul. Rubi ā Mss. coq. in Aq. Itjs. ad Itj. col. adde Alum. ʒjss. Aceti Mellis ā ʒij. coq. iterùm & despuma.

Optimè Refrigerat, eluit, detergit, putredini resistit, sordes emungit, Orisque fætorem emendat. Locum meretur tam in Febribus, quàm Scorbuto. Atque hic obiter notem, quòd Alumen, & ejusmodi Austera nullo modo Salivales ductus occludunt, aut Salivæ exitum inhibent; sed è contrario (quia Glandulas stringunt & contrahunt) multùm promovent, quod cuilibet experiēti liquidò patebit.

*Garg. ad Ulcera.*

Rx Aq. Calc. Itj. Mercur. dulc. pul. ʒij. digere 12 horas, col. dissol. Syr. è Rosis sicc. ʒij. m.

Ad Faucium & Gulæ rebellia & contumacia Ulcera benè præscribitur: Potenter quippè siccat, & fermentum sylvestre domat. Tentatum quidem novi in Ulcere Linguae Cancroso; sed (verum fateor) nullo cum effectu laudabili. Mercurialia enim (quatenùs adhuc dùm observando possem assequi) potius obsunt Cancro, quàm profunt. Quod candidè (licet obiter) adnotare volui.

*Garg. pro Uvulâ.*

℞ Herb. Aquileg. Miiij. Flor. Ros. rub. sicc. Balauft. ā Mss. Pip. longi ℥iv. Myrrhæ ℥ij. coq. in Aq. ℥ij. & Vini albi ℥ss. col. ℥xxvj. adde Sp. Vini Syr. Moror. & è Rubo Idæo ā ℥ij. m.

Ad Uvulæ, Tonsillarum, Musculorum Fau-  
cium, Laryngis; & Pharyngis infarctionem,  
tumorem, & inflammationem consultissimè præ-  
scribitur. Partim enim attenuando, & velli-  
cando; partimque constringendo, & expri-  
mendo, pituitosam illuviem aggestam evacuat:  
Atque dein, Glandulas spongiosas, tumidas, &  
tensas in minus spatium contrahendo; adque  
naturales limites & crasin reducendo, ulterio-  
rem humorum ad partes affluxum optimè præ-  
scindit.

*Globus Saponaceus.*

℞ Sapon. albæ ℥ij. Sulph. vivi ℥j. Aeris virid.  
℥j. Camph. ℥j. Ol. Tart. q. s. f. Globus f. a.

Vesperis pars affecta cum eo (tantillo Aceti  
humectato) blandè obducatur, & mane pro-  
ximo Lacte abluatur, ad Vitiliginem, & Mor-  
phæam delendam.

*Haustus Alexipharmacus.*

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥iij. Epidem. Pæon.  
comp. Syr. Garyoph. de Croco ā ℥ij. Diascord.  
℥ij. Lap. de Goâ ℥j. m.

In Febribus mali moris, Spiritus collapsos erigit, & sustentat; Malignitati adversatur; è Centro corporis ad Circumferentiam pellit; & Sudorem ciet. Propinari potest juxta rei exigentiam, sextis, vel octavis horis.

*Haustus Amarus.*

R. Aq. Card. ben. ℥ij. Ment. Cinnam. fort. ʒij. Gent. comp. ℥ss. Pul. Serp. Virg. ʒj. m.

Iisdem insignitur virtutibus ac Decoctum Sacrum, quod vide. Insuper Venter roboretur; Vomitionem sedat; & vermes enecat.

*Haustus ad Arenulas.*

R. Succu Petroselini ʒjss. Sp. Vini com. ℥ss. Ol. Anisi gut. ij. Sacch. alb. ʒiv. m.

Urinam ciet; Saburram pituitosam, Tartarum granulascentem, & Arenulas quàm potentissimè expellit. In grandiori verò Calculo, ab hujusmodi valenter provocantibus, omnimodè abstinendum erit; Ne, si in Rene sit, in Uteris canalem adigatur, illumque (instar epistomii) strictim obturando, Urinæ suppressionem lethalem inferat. Si in vesicâ, nè Mucum viscidum (qui calculum crassè obvelat, ejusque asperitates, quasi thecâ molliter recondit) eluendo; Atque etiam Calculum ipsum fortius exagitando, & è nido ubi quietus jacuit deturbando, durum, trucemque Paroxysmum malè excitet.

*Haustus Astringens.*

℞ Aq. Plantag. ℥ij. Ment. ℥ss. Cinnam. fort. ℥j. Syr. de Mecon. ℥vj. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Diascordii ℥ss. Boli ℥j. Balauft. ℥ss. m.

Ventriculum, & Viscera confortat; Intestinorum tonum revocat, eorum lubricitatem emendat, & importunum motum dejectorium reprimit: His adde quòd Spiritus exacerbatos pacificat; Humorūque, & Vaporū radios à Centro ad corporis Circumferentiam propellit; & exindè foras ablegat.

*Haustus Bechicu.*

℞ Gum. Arab. pul. ℥ss. dissolve super ignem in Aq. Scabiosæ, & Aq. Cinnam. hord. ā ℥jss. dein adde Mithrid. Diascord. ā ℥j. Lohoch fan. ℥j. Diacodii ℥ss. m.

Serum acre, irritans è Glandulis in Laryngem suffundi solitum obtundit, incrassat, & cohibet; partes exquisitè sentiles leni mucore defendit; Somnum suaviter accersit; Sanguinisque recrementa lymphatica per Diaphoresin exterminat: Ideoque omnimodè appositum est remedium ad Tussim vespertinam, à frigore suscepto ortum ducentem, & inter decumbendum in lectum inclementer divexantem.

*Haustus Camphoratus.*

℞ Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. dul. fol.) gr. viij. Aq. Papav. err. ℥iij. Syr. Alth. ℥vj. Sacch, Saturni gr. ij. m. Ad

Ad Urinæ ardorem, & stillicidium (vel ab Epispasticis, vel Sero acri ortum) multum laudatur. Etiam (ut audiui) ad Micturitionem (periculosum illud in Variolis Symptoma) Remedium est celebratu dignissimum.

• *Haustus Cardiacus.*

℞ Aq. Ceras. nig. Lact. Alexit. ā ʒj. Menthæ ʒj. Epidem. Pæon. comp. ā ʒij. Confec. Alkerm. ʒj. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Syr. Garyoph. ʒiij. m. Ad Spirituum lapsum, languorem, & deliquium.

*Haustus ad Casum.*

℞ Vini Canar. ʒiv. Ol. Terebint. gut. x. Terræ sigill. Sang. Drac. pul. ā ʒj. m.

Acorem absorbet; Sanguinis misturam conservat; characterem balsamicum consolidantem eidem imprimit; & Hæmorrhagias internas sistit.

*Haustus ad Catarrhum.*

℞ Aq. Tussilag. ʒvj. Sacch. candi albi ʒvj. Vitel. Ov. N° ij. probè conquassata, igni admoveantur, agitentur, commisceantur, & lectum petenti propinentur.

In Tussi (ut ità dicam) Gutturali, Catarrhali, vespertinâ, à frigore suscepto ortum ducente; quæ speciatim inter decumbendum in lectum reperit, atque importunè concutiendo, quietemque prohibendo miserè quidem affligit; hicce haustus multum auxiliari solet. Laryngem enim

enim dulci macagine adeò munit, ut Seri acrioris, & irritantis aculeos non sentiat; atque ità Tussim prorogat, & horam fallit, donec somnus obrepat, & Tussiendi tempus tandem elapsum sit. In Tussi verò Pectorali, quæ profundius radices egerit; & à sanguine pituitoso fæculentias crassas Pulmonibus suffundente, dependet; omninò perniciosus esse videtur; quia cruoris massam, fæculentiorem adhuc reddit; & Bronchia infarcta graviori adhuc saburra infercit, & onerat.

*Haustus Cephalicus.*

R. Aq. Ceras. nig. ℥iij. Pæon. comp. Syrup. Pæon. comp. ā ℥ss. Tinct. Castor. gut. xxx. Laud. liqu. gut. xv. Cinnab. Antim. ℥j. m.

In Morbis Convulsivis Idiopathicis, qui ordiuntur primariò in Cerebro ipso, vel Nervis (ob copulam heterogeneam Spiritus animales in explosiones adigentem) summoperè conducit. In Sympatheticis verò, qui à merà Irritatione (propter humores acres alicubi in visceribus delitescentes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licet aliquid boni (ad præsentem scilicet explosionem difflandam) apportet; Remedia tamen principalia aliundè (pro causarum varietate) esse desumenda, nemini non liquidò satis manifestum esse potest. Ad Curationem propinetur (si quo modo potest) in ipso Paroxysmo, vel statim eo finiente. Ad Præcautionem, vesperi per triduum ante Lunationum tempora.

*Haustus*



*Haustus Consolans.*

℞ Aq. Ceras. nig. ℥ij. Ment. Ros. Damasc. Naphæ, Cœlest. ā ℥j. Cinnam. fort. Pæon. comp. ā ℥ij. Confec. Alkerm. Pul. è chel. canc. comp. ā ℥j. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Garyoph. ℥iij. m.

Spiritibus lapsis, & decumbentibus fortiter subvenit. In Virium dejectione, Leipothymia, & Cordis palpitatione plurimum potest.

*Haustus Diaphoreticus.*

℞ Aq. Card. bened. ℥ijss. Epidem. Theriacal. Syr. de Mecon. ā ℥ss. Antimon. Diaphor. ℥j. Ther. Androm. ℥ij. m.

Certius, jucundius, & potentius Diaphoreticum, vix erit facile forsan cuiquam invenire. Opiata enim Sudoriferis optimè sociantur, quia Sudoris evacuationem plurimum adaugent, atque lassitudinem & molestiam ægris prohibent: Dein Cardiaca Opiatis benè adjiciuntur, quia Spiritus, nè Narcoticæ plagæ succumbant, opportunè sustentant.

*Haustus Diureticus Acidus.*

℞ Aq. Raph. comp. ℥jss. Spir. Vini Gall. ℥ss. Succ. Limon. Syr. Viol. ā ℥j. m.

Sitim tollit; Bilem temperat; Salium acres corrigit; Sanguinem refrigerat, fundit, liquat, serumque ejus copiosè secernit: Pituam lentam incidit, attenuat, detergit; Urinam ciet; & Arenulas evacuat. Convenit ubi adest Temperamentum

peramentum calidum, scorbuticum, febrilis dispositio; atque ubi Pituita vel Viscida, vel Glareosa Renes aut Vesicam (absque Inflammatione, Ulcereve) obsidens, Urinæ cursum inhibet.

*Haustus Diureticus Oleosus.*

Rx Vini albi ℥iv. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Terebint. gut. xx. Sacch. albi ℥ss. m.

Urinam, & Sabulum potenter expellit; & maximè commodus est, ubi Renes, Ureteres, aut Vesica sunt (sine magnâ tamen Inflammatione) excoriatæ, vel Ulceratæ. Item in Paroxysmis Arenulosis (non autem Calculosis) ubi Urina est admodum lymphida, vel nigra & turbida, vel Sanguinea, vel chylosa, aut purulenta.

*Haustus Febrifugus.*

Rx Aq. Card. ben. ℥iij. Theriacal. still. Syr. de Mecon. ā ℥ss. Diascord. ℥ss. Sal. Absint. ℥j. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Ol. Garyoph. gut. j. m.

Assumat æger horam unam ante expectatum Paroxysmi accessum; & lectum petens Sudorem quoquo modo sollicitet, & duas horas perferat. Subsidio est in Febribus intermittentibus præsertim ubi Algor; Rigor, & Horror sævius invadere; & longum durare solent.

*Haustus Febrifugus Riverii.*

Rx Aq. Cichorii ℥iij. Sal. Absint. ℥ss. Sp. Vitrioli gut. xx. m.

Hauriatur.

Hauriatur similiter ante Paroxysmum in lecto, Sudorem provocando, & expectando: Atque ante subsecuturos Paroxysmos repetatur, donec Febris tandem extinguatur. Est profectò Remedium minimè contemnendum ad Febres Intermitteutes Vernales.

*Haustus contra Fluorem.*

℞ Alb. Ov. N° j. conquassato adde Aq. Cinnam. fort. ℥ss.

Si sumatur mane & vesperi quotidie, Fluorem album coercere, & Lumbaginem ejus comitem alleviare potis est. Semper verò abstinendum est ab ejus usu appropinquantibus Menstruorum recursibus.

*Haustus Hamoptoicus.*

℞ Aq. Plantag. ℥iv. Aceti Syr. è Symphit. ā ℥ss. Album Ovi conquass. N° j. m.

Frigidè detur quartâ quâque horâ donec sistatur Sanguinis eruptio. Hoc reverâ Nobile, Expertum, & Parabile remedium, Sanguinem bullienter profilientem potenter refrigerat, incrassat, & refrænât: Vasorumque aperturas constringit, occludit, & consolidat.

*Haustus Hystericus.*

℞ Aq. Puleg. ℥ij. Bryon. comp. ℥iij. Tinct. Castor. ℥j. Succ. Rutæ ℥ss. Syr. de Artemis. ℥j. m.

Exhiberi potest ante, inter, vel immediate post Paroxysmum.

*Haustus*

*Haustus Japonicus.*

Rx Aq. Sperm. Ranar. ℥ij. Syr. è Rosis ficc. ℥ij. Ter. Japan. pul. ʒj. Sacch. Saturni gr. iiij. Ol. Cinnam. gut. j. Laud. liqu. gut. xx. m.

Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis Vomitum, Hæmoptoen, Mensium profusionem, & quascunque internas Hæmorrhagias.

*Haustus Lacteus.*

Rx Vitel. Ov. N° j. Sacch. candi rub. ʒvj. Aq. Ros. rub. ʒj. Lactis ʒiv. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. optimè commisceantur.

Sumatur manè pro Jentaculo, & Vesperi pro Cœnâ quotidie per longum tempus; ad Febrem Hecticam; Sudores nocturnos, & Atrophiam, non à Pulmonum ulceratorum, sed à Sanguinis ipsius acris, & fermentescibilis, vitio, ortam.

*Haustus Nitrosus.*

Rx Aq. Papav. errat. ʒiiij. Sal. Prunel. ʒj. Syr. Viol. ʒj. m.

Sanguinem refrigerio perfundit, ejusque lentorem incidit, & Obstructiones, Inflammationesque inde natas expedit, & extinguit, sitim sedat; Urinam movet. Valet præcipuè contra Pleuritidem, Peripneumoniam, & Febres Inflammatorias.

*Haustus.*

*Haustus Oleosus.*

R̄ Ol. Lini (non rancidi) ℥iij. Ol. Anisi gut. iij. Syr. Capil. Ven. ℥j. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Ad Pleuritidem (cum cruento sputo) Peripneumoniam & Asthma (Venæsectionibus debitis non neglectis) æeior.

*Haustus Paregoricus communis.*

R̄ Aq. Ceras. nig. ℥ijss. Aq. Epidem. Cinnam. fort. ā ℥ij. Syr. de Mecon. ℥j. m.

Frequentissimi usûs est, ad Dolorem pacandum, & somnum conciliandum.

*Haustus Paregor. Refrigerans.*

R̄ Aq. Papav. Rhæad. ℥ij. Aq. Sperm. Ranar. Syr. Limon. ā ℥j. Laud. liqu. gut. xxv. m.

Ad eisdem usus; præcipuè ubi datur Febris, & Sitis.

*Haustus Peruvianus.*

R̄ Aq. Card. ben. ℥ij. Aq. Epidem. Syr. Garyoph. ā ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Pul. Cort. Peruv. ℥j. m.

Gratissimus hic modus est exhibendi Corticem ad Febres Intermittentes.

*Hauſtus Saccharinus.*

R $\acute{e}$  Aq. Roſar. Damasc. Cinnam. Hord. Sacch. candi rubri  $\bar{a}$   $\mathfrak{z}$ ij. diſſolve ſuper ignem pro uno hauſtu veſpertino.

Vires æmulatur Hauſtûs ad Catarrhum: Partibus enim exquisitè ſenſilibus, & irritabilibus mucorem obducit; eaſque contra Rheumatis injurias defendit: Serum tenue increaſſat; & acre obtundit. Ob enormem verò (quâ ſaturatur) Sacchari quantitatem, minimè debet iis obtrudi, quorum Venter copioſâ phlegmatis viſcoſi ſaburrâ oblinitur, & oneratur.

*Hauſtus è Salibus volatilibus.*

R $\acute{e}$  Sal. volat. CC  $\mathfrak{z}$ ſs. Sal. Succini gr. v. Vini Canar.  $\mathfrak{z}$ iv. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Sacch. albi  $\mathfrak{z}$ ij. m.

Commodiſſima hæc videtur formula, quâ minimo cum palati offenſo, aſſumi poſſunt Salia, volatilia: atque eſt planè quoddam Sal. Volatile Oleoſum extemporaneè paratum. Spiritus labascentes, aut proſtratos exſuſcitât; Sanguinem grumeſcentem diſſolvit; lenteſcentem incidit; ſtagnantem commovet; fæculentum depurat; & Urinam eiet. Utiliſſimè præſcribitur ad Capitis gravedinem; Lethargum; Paralyſin; Lei-  
pothymiam; Cordis tremorem; Pleuritidem; & Hydropem.

*Haustus Saponaceus.*

R̄ Sapon. Venet. ras. ℥ij. coq. in Lact. ℥vi. ad ℥iv. adde Sacch. albi ℥iij. col.

Detur manè, & quartâ pomeridianâ per quadriduum, vel quintiduum, ad Icterus. Valentissimum habetur remedium.

*Haustus Stypticus.*

R̄ Aq. Plantag. Sperin. Ranar. ā ℥iss. Aq. Cinnam. hord. Aceti ā ℥iij. Syr. Nymph. ℥ss. Croci Martis astring. ℥ss. Sacch. Saturni gr. v. m.

Quibuscunq; Hamorrhagiis; præsertim Mensium profusioni; & Sanguinis Vomitus, feliciter medetur.

*Haustus contra Vomitus.*

R̄ Aq. Cinnam. fort. Syr. Limon. ā ℥ss. Sal. Absinth. ℥j. Ol. Nuc. Mosch. & Garyoph. ā gt j. Laud. liqu. gt xx. m.

Expertissimum, Utilissimum, & rarò fallax remedium.

*Hydrogala Chartaceum.*

R̄ Chartæ Scriptoriæ optimæ Schedas N<sup>o</sup> iv. Panes biscoctos Neapolitanos N<sup>o</sup> ij. Aq. Itiiss. coq. ad Itiiss. col. adde Lactis Itiiss. coq. iterum ad Itij. & adde Nuc. Mosch. rasæ, & Sacch. albi q. s. m.

## H Y

Edulcorat, Incrassat, Obstipat: in specie, Sudoribus matutinis, Diarrhææ; & Mensium immodico fluxui succurrit.

### *Hydromel Joelis.*

Rx. Rad. Zedoar. ℥ss. Gum. Ammon. (non col.) ℥ij. Flor. Sulph. ℥iij. Mellis despum. ℥ij. Aquæ Itj. coq. (non despumando) ad ℥xij. sub finem addendo Croci gr. xij. quando friget, col.

Potentèr admodum incidit, eliquat, & educit Phlegma viscidum, ductus pneumonicos inferciens, exindeq; Orthopnæam, & Asthma humidum inferens. Utrùm verò conveniat in Asthmate sicco, convulsivo, febrili, nondum satis habeo perspectum: Sed verisimile mihi videtur, quòd in isto rerum statu, Sanguinem nimis effervesfacere, humorum orgasmum concitare, & consequentèr Paroxysmum intendere, posset. Patienti sæpiùs propinetur cochl. j. vel ij.

### *Hydromel Pectorale.*

Rx Hord. perl. Passul. fol. exacinat. ā ℥ss. Fic. N° iv. Rad. Liquirit. ℥ij. Enulæ, Ireos Florent. Cal. arom. Herb. Nicot. ficc. ā ℥j. Tussilag. Hed. terrest. Erysimi; Saniculæ ā Mj. Sem. Fœnic. dulc. & Anisi (sub finem addit.) ā ℥ij. f. decoct. in Hydrom. simpl. Itiij. ad Itij. col.

Æquè ferè Incidit, & Expectorat, ac superius illud Joelis: sed insupèr, validiùs Emollit; Lubricat; & Maturat. Usui erit benefico in  
Tussi



Tussi profundâ, & laboriosâ ; quandò scilicèt Thoracis intimi recessus crudâ, lentescentiq; Pituitâ obferciuntur, & aggravantur. In Catarrho autèm febrili, tenui, & acri, per glandulas gutturales perpetim depluente, omninò noxium esse reperietur ; propterèa quòd Humores nimium fundendo, calefaciendo, & tumultuariè exagitando, Affectum certò certius plurimum adaugebit. Dentur ℥iij. calidè tèr in die.

*\*Hydromel Simplex.*

Rx Aq. puræ font. ℔iv. Mellis ℔ss. coq. ad perfectam despumationem.

Hydromeliti cuilibet composito conficiendo inservire potest ; & rariùs usurpatur per se : Nihilominùs verò sat benè congruum videtur Asthmaticis, durante paroxysmò, in potum ordinarium ; & diuturnâ Tussi laborantibus.

*Infusum Cardiacum.*

Rx Conf. Ros. rub. ℥j. Conf. flor. Borag. ℥ij. Cort. Citri cond. ℥vj. affunde Aq. Borag. ℥ix. Aq. Ulmar. ℥iij. Aq. Ros. Dam. ℥ij. misce diligentèr in Mortario Marmoreo ; macera frigidè horam unam ; & col. adde Succi Chermes ℥ss. Succi Limon. ℥j. Syr. è Rubo Idæo ℥ss. trajice per manicam Hippoc. & f. liquor Clarus.

Sanguinis nimis inflammabilis fervores, & impetus restringit, & sedat : simulq; Spiritus atrabilariâ nube obfuscatos, & depressos, clarificat, & levat. Solatium affert gratum Febri

ardente ; Affectu Hypochondriaco, & Melancholico laborantibus, bibat patiens ℥iv. tèr de die.

*Infusum Cephalicum.*

℞ Sterc. Pavon. albi ℥iv. Millep. contus. ℥j. Aq. Ceras. nig. Vini albi ā ℥iiss. Infunde 24 horas frigidè ; col. per manicam clarificatæ adde Aq. Langii ℥iij. Sp. Lavend. comp. ℥iss. Ol. nuc. Mosc. gt iij. Syr. Pœon. Comp. ℥vj. m.

Cerebri meatus fœculentiis obstipatos, & impeditos referat ; ejusq; Tonum flaccidum, & conniventem roborat. Spiritus animales copulâ heterogeneousâ onustos, & irritatos defœcat ; eosq; imbecilles, & nutantes reficit. Capitis demùm nubila, & tenebras discutit ; illiq; sudum serenum, & claritatem feliciter conciliat. Utimur ergò auspiciatò ad Idiopathicum Capitis dolorem ; Vertiginem ; & Scotomiam ; exhibendo scilicèt ℥iv. manè, & serò.

*Infusum Hispanicum.*

℞ Aq. font. ℥iij. Sal. Tart. ℥ss. Croci (minutim forcipibus conscissi) ℥ss. Succ. Glveyrhizæ Hispan. (in tenues lamellas redacti) ℥j. digere calidè, & clausè, 24 horas, & col.

Edulcorat, Maturat, Incidit, Expectorat. In Deffusione tenui, è Gullæ Glandulis transfundante ; vesperi præcipuè repetenti, & molestissimâ Tussi vexante, propinetur ℥ss. frigidè singulis noctibus lectum ingressuro. In Tussi verò Pectorali, quæ vel à lymphâ acri in Pulmonum

monum bronchia, aut Appendices lobulares perpetim suffusâ ; vel à materiâ crassâ ibidem depositâ, obstruente, & aggravante, natales ducit ; ʒiv. calidissimè absorbeantur, Aurorâ quotidie, & Vesperi. In Febriculâ Catarrhali, cum horripilationibus, & æstibus se mutuò excipientibus, & vagè recurrentibus ; Capitis hebetudine ; Oculorum rubore ; Aurium tinnitu ; & copiosâ tenui narium Destillatione, stipatâ ; pitissetur calidè (instar Coffee) frequenti repetitione ad libitum, frigus interim curiosè cavendo.

*Infusum Purgans,*

℞ Sennæ ʒj. Tart. albi pul. ʒss. Aq. flor. Sambuci, Vini albi ā lʒss. Infunde tepidè, & clausè in vase vitreo (non autèm æneo) xij. horas ; col. claræ ʒxij. adde Syr. è Cich. cum Rhab. ʒiv. Ol. Anisi, & Ol. Nuc. Mosc. ā gt ij. m.

Senna (inquit Sylvius) blandum est medicamentum, si aut in substantiâ, aut in Infuso exhibeatur ; non autèm, si Decoquatur : tunc enim Tormina solet producere ; præsertim iis, qui humoribus scatent Austeris, aut Acidis. Hoc Infusum tam Pueris, quàm Adultis (mutatâ tantùm, pro ætatis ratione, dosi) benè convenit : benignissimè enim, & tamèn efficacissimè operatur. Sìn verò ulteriori adhuc stimulo opus fuerit, grana aliquot Scammonii Sulphurati singulis dosibus possunt adjici. Adultis communiter ʒiv. vel ʒv. exhibeantur. Atq; hinc dosis Junioribus proportionata: facilè supputari potest.

*Infusum Rhabarbari compositum.*

℞ Rhabarb. ʒij. Mirobalan. citr. ʒj. Sal. Ab-  
sinth. gr. xv. Aq. Plantag. & Aq. Cinnam. hord.  
ā ʒij. infunde tepidè, & clausè per noctem ;  
col. adde Ol. Anisi gt j. Aq. Cinnam. fort. ʒij.  
Syr. Ros. Sol. ʒss. vel ʒvi. m.

Materiam Intestina lacescentem evacuat ; Tor-  
mina compefcit ; Flatus dissipat ; Viscera cor-  
roborat ; eorum lubricitatem corrigit ; To-  
numq; stabilit : atq; ità omnibus instruitur re-  
quisitis, ad Diarrhæam ritè, & rationalitèr  
sistendam, & curandam.

*Infusum Rosatum.*

℞ Conf. Ros. rub. ʒiv. Ol. Sulph. gt 48. (vel  
q. s. ad idoneam aciditatem) Aq. font. lbij. ma-  
cerentur calidè in vase vitreato per noctem, &  
col. per Manicam.

Ideum facit, ac Tinctura Rosarum ; nempe  
Sanguinem ardentem refrigerat ; æstuantem  
cohibet ; acrem corrigit ; attenuatum incrassat ;  
Bilem contempèrat ; Sitim explet ; Ventricu-  
lum reficit ; Appetitum revocat ; & moderatè  
astringit. Julapium est satis gratum, & utile  
in Febribus ardentibus, & malignis ; in Hæ-  
morrhagiâ narium ; Hæmoptysi ; Vomitu cru-  
ento ; Diarrhæâ biliosâ, Dysenteriâ ; Mensium  
fluxu ; Picâ ; & Abortûs periculo. Dentur ʒiv.  
bis in die.

*Infusum*

*Infusum Rosatum compositum.*

℞ Flor. Ros. rub. sicc. Flor. Balauſt. ā ℥ij.  
Cort. Querc. ℥ſs. Aq. font. ℔ij. infunde calidè  
xij. horas ; col. adde Aq. Cinnam. hord. ℥iv.  
Sacch. albi ℥ij. Ol. Nuc. Moſch. gt ij. m.

Potentèr astringit ; ideoq; conducit in Diarrhæâ, & Hæmoptysi : ſed quoniàm damnosè ab imperitis, aut incogitantibus uſurpari poterit ; duas hîc, obſervatu dignas, lubens adjiciam Cautiones.

Primo, In Alvi fluxu ſymptomatico, ſi Febris acuta morbus ſit primarius ; tutiùs eſt exquisitis Alexipharmacis arduum hoc negotium aggredi, quàm perperàm adhibitis Astringentibus, & Opiatis, humores malignos concentrare, ſanguinis depurationem inhibere ; Spirituſq; vacillantes dejicere.

Secundo, In Sanguinis ſputo ; dùm grumi ſanguinis, aut ſanguis extravasatus Pulmonibus reſtat ; peſſimè audiunt Astringentia ; quatenùs nempe Excretionem impediunt ; Suffocationes ; Anhelitùs interceptionem ; Febres vehementiſſimas ; Inflammationes partis ; & ſubindè Mortem accerſant. Doſ. ℥iij. vel ℥iv. repetendo donec Intentioni ſatiſfiat.

*Infusum Traumaticum.*

℞ Virgult. virid. Solani lignoſi concis. ℥iv.  
Coccinel. ℥j. Vini albi ℔ij. Infunde calidè, & cluſè, per noctem ; col. adde Syr. Hed. terreſt. ℥iv. Ther. Ven. ℥ſs. m.

Singulare

Singulare est experimentum ad Casum ab alto, & Contusionem : Cruorem quippè extravasatum, & grumescentem mirificè dissolvit ; in massam sanguinis circumluentis denùo propellit ; atq; illinc partim per diaphoresin ; partim per Diuresin ; partimq; non nunquam per Catharsin, exterminat. Tàm potentèr, & specificè operatur, ut aliquando (non sine stupore) notavi Urinam, ab hujus usu, reddi (propter grumos solutos, absorptos, & Sero commistos) planè Nigricantem. Assumantur ʒvj. bis ; vel ʒiv. tèr in die.

*Injeſtio Armoniacæ.*

R̄ Aq. Calc. lbj. Sal. Armon. crudi ʒss. m.

A Gallo quodam Profugo accepi, qui vires ejus, & laudes (pro more istius Gentis) gloriosissimè cantavit : Atq; re verâ, in rebellibus, putridis, tetrìs, & valdè humidis Ulceribus, multum valere credibile est ; quatenùs scilicèt Sordes virosas detergat ; Fermentum Sylvestre corrigat ; affluxum Lymphæ acrioris refranet ; Carnisq; Spongiosæ, & luxuriantis generationem prohibeat.

*Injeſtio Vitriolica.*

R̄ Aq. Plantag. & Sperm. Ranar. ā ʒj. Aq. Ros. rub. ʒij. Sacch. Saturni gr. xij. Vitrioli albi gr. viij. Troch. alb. Rhas. ʒj. m.

Ad eosdem cum priori collimat scopos : non tàm potentèr verò Detergit : sed mitius est remedium ; atq; ad Ulcerum Inflammationes sedandas ;

dandas ; Dolores mitigandos ; & Humores ficandos specialius dicatum.

Atq; hîc non inimportunum, nedum inutile opus esse duco, ut perstringatur quorundam mala praxis, qui in curandâ Gonorrhæâ, Purgatione sufficienti neglectâ, ad Injectiones Astringentes se conferunt : Observatione enim plus satis frequenti (inquit Sydenham) certò deprehendi, materiam, quæ eliminanda fuit, Astringentium vi, in corpore detentam, maximum ægris dedisse malum ; ex quo persæpè Sanguinis massam de novo subiens, ipsam demùm Luem parit : & Gonorrhæa, quæ Paulò antè evanuerat, demùm in conspectum prodit.

*Julapium Acido-dulce.*

℞ Aq. font. puræ ad medias coctæ ℥xxxviii.  
Syr. Violar. ℥iiij. Syr. Garyoph. (vel è Rubo Idæo) ℥j. Sp. Vitrioli q. s. ad gratiam, m.

Acida in Biliosis Febribus (inquit Riverius) nunquam omittenda ; quia Amara dulcificantur per Acida ; quæ, si intensa sint in suo gradu, ut Sp. Vitrioli, aut Sulphuris, ipsius Aloes, & Colocynthidos amaritudinem delent : Bilis autem flava suo amarore spoliata, mortua est, & innoxia. Atq; alibi dicit, De Spiritu Vitrioli, & Sulphuris hoc diligenter advertendum, in Febribus Putridis magnum esse illius usum ; quia insignem vim habet Refrigerandi, Aperiendi, Putredini resistendi, Inflammabilitatem humorum prohibendi, & Sitim sedandi. Attamen in Pleuritide, Peripneumoniâ, Hæmoptoe, Phthisi, cæterisque Pulmonis affectibus, Ventriculi

culi inflammatione, Dysenteriâ, Sanguinis miſtu, Renum, & Veficæ ulceribus, plurimùm nocere, & ab eo abſtinendum eſſe.

Julapium hoc elegantiffimum, & longè gratiffimum exhiberi poteſt frigide in Febribus ardentibus ad ℥iij. ſextis horis.

*Julapium Alexiterium.*

℞ Aq. Laſt. Alexiter. Ceraſor. nig. ā ℥iv. Aq. Rutæ ℥iij. Epidem. ℥ij. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratâ) ℥j. Syr. Caryophyl. ℥ij. Lap. de Goâ, Lap. Contray : ā ℥j. Conſec. Alkerm. ℥ij. m.

Neceſſarii uſûs eſt in Febribus putridis, & malignis, ubi ſpiritus à Veneno deleterio, & ſphacelante ferè obruuntur, & enecantur ; ad illos nempè vividè expandendos, & exſuscitandos ; indeq; ad Sanguinis miſcelam debitam recuperandam ; Venenum debellandum ; & foràs eliminandum. Ad hos fines pro re natâ concedi poteſt ad cochl. v. octavis, ſextis, vel tertiis horis. Diligentè verò obſervandum, quòd quamprimùm Phlogofiſ Spirituum, & Sanguinis hoc ritu reſtituitur ; nè incendium ſu-neſtum indè ſuboriatur, prorsùs ab huiusmodi calidiorum uſu tempeſtivè abſtinere oportet ; aut ſaltèm eorum doſis minuenda, & rariùs repetenda eſt.

*Julapium Antemeticum.*

℞ Aq. Germ. Querc. Cinnam. hord. ā ℥iij. Aq. Gent. comp. Abſinth. comp. Syr. Limon. ā ℥ij.



℥ij. Sal. Absinth. ℥ij. Laud. liqu. gt 40.  
m.

Hujus Elementa constitutiva sunt, Sal. fixum acido commissum, & in tertium quid coalitum; Aromatica; Astringentia; & Laudanum; atq; ideò Fermentum acre obtundit; Stomachi vigorem, & tonum restituit; Spirituum furores coercet; Fibrillarum spasmus consopit; & Vomitus efficaciter sistit. Dos. cochl. iij. per vices frequentes.

*Zulapium Astringens.*

Rx Aq. Plantag. è Gemmul. Querc. ā ℥iv. Menthæ ℥ss. Cinnam. fort. ℥ij. Syr. è Rosis ficc. ℥iss. Diascord. Boli ā ℥iv. Terr. Japan. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gt ij. m.

Contra Diarrhæam inscribitur. Diarrhæa verò symptomatice (illa nempe quæ febrium principio supervenit) ut plurimum est mala, Primo, Quia Impedit concoctionem materiæ morbificæ, ceu legitimam ejus separationem per naturalem humorum fermentationem. Secundo, Quia vires prostrernit. Tertio, Quia subsequens est febrilis Colliquationis; id quod patet, quoniam Excreta tunc temporis sunt plurimum foetida: Ergò talis Diarrhæa semper erit sistenda; aut saltè ita cohibenda, nè fiat exorbitans. Medici aliàs ordinariò putant Indicari tunc Purgationem, quando talis supervenit Diarrhæa; sed rectè dicit Lindanus, ipsos tunc nescire quid sit Superveniens Morbo: Nam cum superveniat talis Diarrhæa tantummodò propter summam materiæ cruditatem, & acrimoniam, eamq; sæpiùs

pius malignam; humorumq; etiã confusionem, statumq; colliquativum, non debet sanè irritari, & exasperari Purgantibus; sed vel in totum sisti; vel saltẽ intra debitos limites coerceri. Dos. ℥iij. sextis horis, donec refrænetur symptoma; & postea bis, vel semel in die pro justâ rei emergentis exigentiâ.

*Zulapium Camphoratum.*

℞ Aq. Bacc. Sambuc. Aq. Ceras. nig. ā ℥vj. Aq. Bryon. comp. ℥j. in istis extingue (ad totalem consumptionem) Camphoræ accensæ Div. adde Syr. bacc. Samb. & Syr. Ceras. nigr. ā ℥iss. m.

Hoc præcellentissima inter Hysterica numerari debere, sæpiùs repetita satis comprobavit Experientia: Spiritus namq; efferatos mirè sedando, desultorios coercendo, & dissipabiles condensando, figendoq; Paroxysmum præsentem abrumpit; & expectatum præcavet: Imò si pertinacitè satis usurpetur, non nunquàm & Affectum ipsum radicitùs extirpat. Propinentur ℥ij. vel ℥iij. pro dosi.

*Zulapium Carminans.*

℞ Vini albi ℥iv. Aq. flor. Chamæm. Rutæ ā ℥iij. Aq. Pæon. comp. ℥iss. Sacch. albiss. ℥vj. Ol. Junip. gt xxiv. m. s. a.

Phlegmatis in Ventriculo, & Intestinis tenacitatem incidit: Spumam, & bullas ex ejus conquassatione ortas, dissilire facit: Flatus, & Vapores iis inclusos dissipat: Calorem Viscerum deficientem

deficientem restituit; Spasmodicamque Mem-  
branarum agitationem tollit. Utilissimè præ-  
scribitur ad Ructus & Flatus Ventriculū, &  
Hypochondria distendentes, & cruciantes; ad  
Colicam; Tormina post Partum; Vertiginem,  
&c. Dos. ℥iij. vel ℥iv. vasè prius benè agi-  
tato.

*Julapium Cephalicum.*

℞ Aq. Ceras. nig. ℥iv. Rutæ ℥iij. Paon. comp.  
℥ii. Bryon. comp. ℥i. Tinct. Castor. Spir. La-  
vend. comp. ā ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gr. iv. Syr.  
Paon. comp. ℥iss. Pul. de Guttetâ ℥iv. m.

Ad Epilepsiam, & Affectiones quascunq;  
Convulsivas, & Soporosas; ad Capitis dolorem,  
Vertiginem, & Paralyfin, cum fructu usurpatur.

Propinari possunt cochl. v. ante, inter, vel  
immediatè post Paroxysmum. Ad præcautio-  
nem verò manè, & vesperì, præsertim juxta  
singulas. Lunæ periodos: circa hæc tempora  
enim Cerebrum miras patitur alterationes; si-  
quidè in Plenilunio (ut ex Vulneribus Capitis  
patet) Cerebrum turgēt, & totam Calvariæ ca-  
vitatem replet; imò extra Vulnus sæpè attolli-  
visum est: Decrescente verò Lunâ, usq; ad No-  
vilunium, subsidere, & tunc minima ejus quan-  
titas cernitur: Ut Ostrea, Piscesq; Testacei  
omnes in Plenilunio turgentiores, & meliores  
habentur; in Novilunio è contra.

*Julapium Cordiale.*

℞ Aq. Melissæ, Ceras. nig. ā ℥iij. Cinnam.  
hord. ℥ij. Epidem. ℥iss. Paon. Comp. Syr.

Garyoph. ā ʒi. Syr. Limon. ʒfs. Confett. Al-  
kermes ʒiv. m.

Hujusmodi Cardiaca quamprimùm in Stoma-  
chum ingeruntur, imò interdum Ore tantum  
libata, virtutes suas exerunt, & cum grato ap-  
pulsu, Spiritus in primis viis, siue corporis ve-  
lūt porticu degentes, refocillant, aut instau-  
rant : dein horum continuitate, Ovatio eadem  
in Spiritus alios successivè tradita, brevì per to-  
tam Animæ sensitivæ compagem undulat ; pro-  
indè ut tùm Cerebrum, tùm Præcordia plenio-  
re Spirituum quâsi exultantium influxu irradi-  
ata, functionum suarum munia multò vegetiùs,  
& alacriùs obeant ; atq; ità Pulsus priùs debi-  
lis, aut vacillans, mox fortiùs vibrat ; & San-  
guis cum majori impetu circumpellitur.

Hicce autèm vigor ascititius, cùm à Spiritûs  
Vinosi diffilabilis adèò, & fugacis afflatu solùm  
pendet, valdè reperitur evanidus, & momento  
labitur ; atq; dein æger (non obstante vi Jula-  
pii) in pristinos languores rursum recidit :  
Ideoq; (si communis passim pateretur mos pra-  
cticandi) tenuibus his Julapiis, generosa Electu-  
aria, oleis aromaticis ditata, quæ in Ventriculo  
diutiùs retineri possent, ibiq; gratum spirarent,  
& Spiritus æq; saltèm ac Julapia, demulcerent,  
& exultare facerent, libentiùs sæpè substi-  
tuerem.

*Julapium Cordiale temperatum.*

It̄ Aq. Ros. Damasc. ʒviiij. Vini Rhen. ʒiv.  
Succi Aurant. ʒi. Aq. Cinnam. fort. ʒij. Sacch.  
albi ʒi. Pul. subtil. ccc ʒiv. m.

Solamen, & suppetias affert in Febris, quandò æger præ caloris incendio ferè comburitur, & Siti deficit, oblanguetq; ; Itèm quandò recrementa ustulata, biliosa, acria è sanguine bulliuti in Ventriculum suffusa ægritudinem, & angorem miserabili modo affligentem concitant. Dos. ʒiv. tèr vel sæpiùs in die.

*Fulapium Diureticum Acidum.*

R. Vini Rhen. lbj. Succu depur. Parietar. Limon. ā ʒij. Aq. Aparines Spir. Vini Gall. Syr. è ʒ Rad. ā ʒiv. m.

Sola Acida Diuretica Sanguinem fundunt, ac in serositates præcipitant, uti cùm Acidum lacti ebullient instillatur. Attamen hoc non adèò paritèr omnibus, nec etiàm quibuscvis ex æquo contingit. In constitutione sanâ, aut non multùm ab eâ remotâ, Sal Cruoris partim fixus, & partim nitrosus, partimq; volatilis existit. itèm in Scorbuticis, & Hydropicis, quibusdam iste plerùmq; fixus evadit: quamobrèm in singulis his casibus, Diuretica sale Acido prædita cum fructu adhibentur. In Affectibus verò Catarrhosis; & in quibusdam Hydropicis, & Scorbuticis, cùm in Fluoris statum sanguinis particulæ salinæ fixæ evehuntur, ac volatiles deprimantur (utì crebrò evenit) Remedia Acetosa obesse potiùs, quàm prodesse solent; quatenùs sanguinem à crasi rectâ degenerem, magis pervertunt: quinimò his medicamenta Sale fixo, ac Volatili prædita potiùs ex usu erunt. Dos. ʒiv. vel ʒvi.

*Julapium Diureticum Aromaticum.*

℞ Vini albi ℥viij. Aq. Fœnic. ℥iv. Aq. Raph.  
comp. ℥iiij. Tinct. Sal. Tart. ℥ss. Ol. Junip. gt  
xxiv. Ol. Anisi, ol. huc. Mosch. ā gt viij. Sacch.  
albi ℥j. m.

Aromatica quatenus Diuretica, non tam  
agunt in Sanguinem, quàm Organa ipsa. Non  
illorum enim esse videtur, ut Cruoris contextu-  
ram nimis strictam referant, & liquant, serumq;  
ab ejus amplexibus secedere faciant; sed po-  
tissima eorum operandi ratio certissimè consti-  
tit in hoc, quòd ob volatilitatem, tenuitatem,  
& caliditatem, Renes & Ureteres aperiant, de-  
tergunt, confortant, & ad munus suum defun-  
gendum hortantur, & stimulant. Ideòq; hoc  
medicamentum locum habet non in Febre, Scor-  
buto, &c. ad Sanguinem fundendum, & depu-  
randum; sed maximè in Arenulis, ad sabulum,  
& mucum vias urinarias obstruentem amoveni-  
dum, atq; ità ad Urinæ cursum vindicandum.  
Quoties verò in Paroxysmo Nephritico gravis  
adfuerit Renum incallescencia, & dolor; ab hu-  
jusmodi calentibus, & stimulantibus omninò  
strictè abstinendum erit; nè Membranæ scilicet,  
& Ureteres in Spasmos, & constrictiones fortio-  
res adigantur; atq; inde arenulis, & calculo de-  
scensus penitus intercludatur. Verùm non ob-  
stantibus supra dictis, cognoscendum est, me  
non adeò præcisè Calculosis hoc Julapium addi-  
cere, quin aliis etiàm & Affectibus utilem id  
præstare operam posse, ex animo asseram: qua-  
tenus enim (propter partium tenuitatem, Ape-  
riendi,

riendi, stimulandi, & confortandi facultatem) lympham congelatam, & fœculentam saburram in canaliculato corporis habitu nidulantem, è latibulis exturbet, sanguinis circumfluentis in rivum eam propellat, atq; ita (licèt secundariò) per Diuresin evacuet, Hydrope, & Mensium obstructione laborantibus longè esse proficuum expertus agnosco. Dos. ℥iv. vel ℥vi. bis tervè in die.

*Fulapium Diureticum Nitrosum.*

℞ Aq. Aparines ℥xx. Aq. Raph. comp. Syr. Alth. ā ℥vi. Sal. Prunellæ ℥ss. Sal. Succini ℥ij. m. Sanguinem, & Succos eluit, & liquat; Sales Tartareos, & Mucum aggestum dissolvit, & expellit; Renes & Ureteres refrigerat, faciliè trahit, & detergit. Tutius hoc videtur remedium, quandò multùm calefcit, & dolet Lumborum regio, quàm superius illud Aromaticum. Observandum verò, quòd nimium frequens hujusmodi Nitroforum Diureticorum abusus Renum tonum tandèm labefacere solet. Propinentur ℥iv. vel ℥vi. tervè in die.

*Fulapium Emmenagogum.*

℞ Vini albi ℥vi. Aq. Pulegii ℥iij. Aq. Bryon. comp. ℥ij. Ol. Sabinæ gt. xij. Ol. Garyoph. gt. viij. Sacch. albi ℥i. m.

Sanguinem exagitando; Obstructiones reserando; & Uterum stimulando, Menses movet: Atq; tunc præcipuè convenit, quando Menses nimis parcè, tardè, & non in vâgâ, sed cum



dorsi, Abdominis, aut Uteri dolore fluunt. Ubi-  
cunq; verò Sanguis multum reperitur diminutus,  
aut depauperatus; ubi totalis adest suppressio;  
& malum est confirmatum, & diuturnum, frus-  
trâ tunc exhibetur. Dos. ℥iij. bis in die per  
biduum ante expectatum tempus.

*Julapium Hystericum.*

Rx Aq. Ceras. nig. Artemis. Puleg. ā ℥iij. Bry-  
on. comp. ℥iss. Tinct. Castor. ℥iss. Ol. Succini gt  
xxiv. Sacch. ℥i. m.

Affectionem Hystericam refrænât in quantum  
Spiritus irritat; hûc illuc excurrere, & efferri  
cogit. cum enim ipsi inordinate habentes, &  
inaqualiter dispersi, in quibusdam locis densius,  
inq; aliis tenuius seatenit, proindeq; functionum  
tuarum munia quædam, ac potissimum intra Ce-  
rebrum, aut Præcordia intermittunt, aut per-  
verse agunt; optimum tunc remedium est, ut  
ab hujusmodi Pharmaco ingrato perturbentur, &  
exagitantur magis: propterea namq; illi, tan-  
quam a locis infectis exsuscitati, & velut flagel-  
lati, anxias priores relinquunt, & sponte suâ in  
ordines regulares, & pristina officia redeunt.  
Dos. ℥ij. vel ℥iij. Hoc autem remedium non  
omnibus æq; convenit, siquidem cernere est ali-  
quas, quibus Oleum Succini rufus odiosus exci-  
tat, & valde est ingratum.

*Julapium Moschatum.*

Rx Aq. Rosar. Dâmasc. ℥vi. Naphæ ℥i. Cin-  
nam. hord. ℥ij. Pa on. comp. ℥iss. Mosch. Ambra  
grif.



grif. ā gr. ij. Croci (scissi, & in nodulo lig.)  
 ℞. Ol. Garyoph. gt. j. Confect. Alchem. ℥ij.  
 Syr. Garyoph. ℥iss. m.

Mulcimine pergrato Spiritus in Ventrículum  
 copiosius allectat, & languidos refocillat. Tem-  
 peratum quidem est, sed Nobile prorsus Cardi-  
 acum. In Febris malis moris, quae vapores  
 deleterios ad Stomachum suffundunt; Spi-  
 ritusq; labentes irritant; in confusiones, & spās-  
 mos adigunt; & Singultum inde excitant, non-  
 dum hactenus praestantius novi remedium; ali-  
 quando enim divinitus succurrit, & Singultum  
 superat. Illud ingenuè tamen fatear, tam su-  
 nestum hoc saepe notavi esse Symptoma, ut  
 neq; hoc, neq; aliud quodcumq; vel excogitare,  
 vel invenire mihi adhuc dabatur, quod illi par-  
 erat; sed totis viribus licet certavi; Eatis tamen  
 frustra omnibus summo Dentur modis, v. tertis  
 horis. *Julapium Pectorale.*

*Julapium Pectorale.*

℞ Aq. Foeniculi ℥vj. Puleg. Hyssopī ā ℥ij.  
 Tinct. Glycyrrh. Tinct. Croci (Aq. Theriac. pa-  
 rata) ā ℥j. Ol. Anisi gt. xij. Sacch. albi ℥iss. m.  
 Constat particulis volatilibus, oleosis, & bal-  
 samiceis; pulposo Dulcium crassamine acceptis,  
 & incorporatis; atq; ea de re compositè, & di-  
 versimodè operatur: etenim Jucidit, & lenit;  
 Attenuat, & Molliat; Serum salum corrigit,  
 & Pituitam crassam eliquat; Pulmonum tonum  
 roborat; & Bronchia ab infarctu liberat; Sum-  
 matim optimum est Thoracicum; & quicunq;  
 ferè generis Tussi convenit. Dos. cochl. ij. sta-  
 tim à singulis Tussiendi nixibus finitis.

*Julap.*

*Julap.*

*Julapium Perlatum attemperans.*

R. Aq. Borag. Lujulæ ā ʒiv. Rosar. Damasc. Cinnam. hord. ā ʒij. Margarit. præp. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. Ol. Nuc. Mosc. gt. j. m.   
 Febricitantibus angores patientibus valde grato; & præsentaneo est subsidio: quippe dum neq; sanguinem exagitat, aut rarefacit; neq; æstum promovet, aut intendit; Ventriculo interim sæculentiis acribus, & adustis humoribus, (à sanguine despumationem conanti suffusis; & à fermentatione præternaturali excoctis) laboranti, & ferè succumbenti, subvenit: grato enim, & edulcoranti embammate illum perfundit; exindeq; illo recreato, Spiritus & infui, & insiti per totam machinam novò vigore inspirati, confestim refocillantur; plurimùm & sustentantur. Dos. cochl. vj. ad libitum.

*Julapium perlatum Cordiale.*

R. Aq. Ceras. nigr. Aq. Lact. Alexit. ā ʒiv. Cinnam. hord. ʒij. Epidem. Pæon. comp. ā ʒj. Margarit. pp. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. m.   
 Iisdem pollet viribus ac proximè prægressum: at quoniam aliquantò magis calidum, spirituosum, & activum est, rectius præscribitur quotiès non solum Ventrículus aggravatur, & malè patitur; sed insupèr debita sanguinis fermentatio deficit; Spiritus labescunt; Pulsus vacillat; & regimen animale universum fatiscit. Dentur cochl. v. vel vi. in languoribus.

*Julapium Perlatum Hystericum.*

℞. Aq. Ceras. nig. Artemis. ā ʒiij. Pulég. Ru-  
ta, Bryon. comp. ā ʒij. Margarit. ʒj. Sacch.  
candi albi ʒiij. m.

Hujus usus indicatur non (ut superiorum)  
quando Ventriculus, aut Sanguis primario, &  
præcipue laborant; sed quando Spiritus ipsi vel  
inordinate agglomerantur, & spasmodicè ex-  
ploduntur; vel copulâ heterogeneâ onerantur,  
& torpidè subsidunt: uti evenit eum Vapores,  
& Languores Hysterici Tremores, Subsultus, aut  
Affectus Convulsivi, Comatosivè febricitantibus  
vel adsunt, vel intentant. Propin. cochl. v.  
tèr in die, vel sæpius pro re natâ.

*Julapium Perlatum Pbtbificans.*

℞. Aq. Linac. Pbt. n. ʒv. Cinnam.  
bord. ʒvj. Syr. Balsam. ʒij. Margar. præp. ʒiv.  
Ol. Nuc. Mosch. gt. j. m.

Utile est ad Spiritus reficiendos; & vires fal-  
ciendas; ad Ventriculi acidum retundendum,  
ejusq; tonum conservandum; ad Tubercula Pul-  
monibus nata dissolvenda; & vasorum viscera  
conglutinanda; ad humorum acrimoniam de-  
mùlcendam; & colliquativam sanguinis diathe-  
sin corrigendum; dehiq; ad Calorem Hystericum  
extinguendum, & nè lymphæ copiosè per Tra-  
chæam, & Glandulas Pulmonum expuatæ, in-  
hibendam. Dos. ʒiv. tèr in die; vel cochl. v.  
in Languoribus, ad libitum.

*Julapium Pleuriticum.*

**R.** Aq. Papav. errat. ℥vi. Tussilag. ℥iv. Syr. Papav. err. ℥ij. Lap. Prunelq. Sanga. Hirc. ā ℥iv. m.

Ad sitim alleviandam; Sanguinem refrigerandum; Coagulum lentescens dissolvendum; Obstructionem inde natam expediendam; dolorificam membranarum crispationem relaxandam; Circulationem per partem restituendam; Expectorationem, & Diuresin promovendam, dentur ℥iv. t̄r in die.

*Julapium Puerperarum.*

**R.** Aq. Melissæ, Ceras. nig. ā ℥iij. Cinnam. hord. Stephani, Syr. de Mecon. ā ℥ij. Laud. liq. gt 40. m.

Ad dolores post partum expertum, & benedictum est remedium. Neq; quis hic, nisi planè inexpertus metuat Lochiorum obstructionem ab ejus usu subsequituram; cūm ē contra, maximè frequens occasio suppressionis eorum ab intenso dolore repetenda est: inde enim turbatur Spirituum ordinatus motus; stringuntur undiq; in corpore fibræ; & itenduntur simul Uteri, ejusq; membranosa Vaginæ fibrillæ: hinc excernendorum per hæc loca debitus supprimitur fluxus. Unde memorato in casu (non tantum Ratione, sed & Experientiâ annuentibus) Opiata, præ cæteris, fausto cum successu exhibentur: ab eorum siquidē usu, cessante dolore, relaxatâ fibrarum constrictione; & in ordinem,

nem restituto spirituum motu, tantum aberit à quo suppressus inde erit purgamentorum effluxus, ut è contrà auspiciatò magis, placidiùs, & copiosiùs, redierit. Dos.  $\mathfrak{z}$ iv. bis in die, si casus repetitionem postulaverit.

*Julapium Refrigerans.*

Rx Aq. Portulacæ, Borag. Lujulæ à  $\mathfrak{z}$ iv. Aq. Ros. Dam. Succ. Limon. Depur. à  $\mathfrak{z}$ j. Syr. c. Rubo Idæo  $\mathfrak{z}$ ij. m.

Remedium est Febricitantibus expetitissimum; ad saburram nempe in ventriculo adustam temperandum; ad Piritum inibi crassam incidendam; ad fervorem Stomachi extinguendum; ad Sitim inexplebilem alleviandam; & Sanguinis ebullitionem enormem deprimendam. At verò, Ne quid nimis: de succo enim Limonum (inquit. River.) hoc notandum est, cautum esse debere illius usum; quia frequentius, aut nimia copiâ exhibitus, Aphthas facit in Ventriculo, & excoriationses; undè Lienteria succedit: quod multò magis de Acidis mineralibus dicendum est. Dos.  $\mathfrak{z}$ iiij. vel  $\mathfrak{z}$ iv. tèr in die.

*Julapium Scorbaticum.*

Rx Aq. flor. Samb.  $\mathfrak{z}$ xx. Aq. Raph. comp. Syr. bac. Samb. à  $\mathfrak{z}$ vj. Sp. Cochlear.  $\mathfrak{z}$ ss. Ol. Saffaph. gt iv. m.

Titulus vires indicat. De operandi ratione Scorbaticorum consulatur Cerev. Scorb. cal. Decoct. Scelotyrb. & Elect. Scorb. cal. Dos.  $\mathfrak{z}$ iv. bis indiès.

*Julap.*

*Julapium Splanchnicum.*

R. Aq. Ari. Fumar. Fl. Samb. ā ʒvj. Aq.  
Gent. comp. Lumbric. Magistr. Syr. ē s Rad.  
ā ʒiv. Tinct. Sal. Tart. ʒifs. Sp. Cochl. Elix.  
Propr. Tartarifati ā ʒij. m.

Ventriculi succum acidum contemperat; ni-  
dorosum corrigit; Phlegma incidit; Tonam  
stabilit; Scorbuto medetur. Sed quoad ulte-  
riores ejus vires, quas in Viscerum regione, &  
Sanguinis massā edit, ne Cramben bis coctam  
apponam, ad Cerevis. & Decoct. Splachn.  
Lectorem relego. Dos. ʒiij. vel ʒiv. manē, &  
quarta pomerid. per aliquot hebdomadas.

*Julapium Stomachicum.*

R. Vini Xeroensis, Aq. Cinnam. hord. ā ʒiv.  
Aq. Ment. Gent. comp. Absint. comp. Syr. Cy-  
don. ā ʒij. Ol. Garyoph. Nuc. Mosch. ā gt ij. m.  
Addi possint Theriacæ Ven. ʒij.

Sarcinam mucaginosam, & putrilaginem fa-  
dam Ventriculi plicis, & villis adhaerentem, &  
illum polluentem, incidit, & dimovet: Fibras  
ejus debiles, & flaccidas sale volatili oleoso per-  
fundit, & roborat; Spiritus hospites copiosius  
eò allicit, & recreat: atq; ita Tonum restau-  
rat; calorem nativum restituit; Appetitum  
revocat; Coctionem adjuvat; Ruētus curat;  
Flatūs dissipat; Nauseam, & Vomitus tollit.  
Exhibeantur ʒiij. vel ʒiv. horā j. ante Pastus:  
vel ad coctionem auxiliandam, immediatē post  
Pastus.

Jula-



*Julapium Stypticum.*

℞ Aq. Plantag. ℥vi. Aq. Sperm. Ranar. ℥iv.  
 Syr. è Coral. comp. ℥ij. Terræ Japan. Croc.  
 Mart. astring. ā ℥ij. Sacch. Saturni gr. vj. Laud.  
 liq. gt 40. m.

Sanguinis turgescientiam inordinatam com-  
 pescit; ejusq; impetum malè sanum cohibet;  
 Serum nimis acre præcipitando corrigit; au-  
 steritatèmq; illi conciliando ejus eruptionem  
 prohibet; tandèmq; hiatum & aperturam va-  
 sorum occludit. Conducit in Hæmorrhagiã  
 narium; Hæmoptysi; Hæmorrhoidum & Men-  
 sium fluxu; Mictuq; cruento. Dentur frigide  
 ℥ij. bis, tervè in die.

*Julapium Succinatum.*

℞ Aq. Petrosel. & Fœnic. ā ℥iv. Aq. Lumbric.  
 Magistr. Raph. comp. ā ℥j. Syr. è s Rad. ℥ij. Sal.  
 Succini ʒss. m.

In Anasarcã (non verò Ascite) plurimum  
 possunt Aperientia, Dissolventia, & Diuretica:  
 Oritur enim hicce Affectus, quatenus Lympha  
 morbosè redundans in partes fibrillosas (quæ  
 canaliculatim per totum corpus sunt undiq;  
 dispositæ) suffunditur; atq; propagatur, & au-  
 getur, quatenus Lympha ista in crassamentum  
 gelatinosum concrescens, obstructionèsq; inibi  
 figens, ulteriori adhuc lymphæ appellentis suf-  
 fusioni occasionem præbet. Idèòq; quæcunq;  
 possunt istiusmodi gelatinam eliquare; è fibrillis  
 extrudere; in massam circulantem reducere; &  
 per Urinam deniq; ablegare, magnæ esse effi-  
 caciæ,

caciæ, & utilitatis liquidò patet. Hoc verò opus cùm à solis Aperientibus, & Volatilibus Diureticis expectandum est; præsens Julapium contra Hydropem (dummodo carnes ipsas duntaxat afficit; & non in Abdominis cavo deponitur) multum levaminis afferre solet. Catharticis debitis intercalatis, propinentur ℥iv. tèr in die.

*Jusculum Cancrorum Fluviatilium.*

℞ Cancror. fluviatil. N° 100, contundantur vivi; dein coq. in Aq. Itiv. sub finem adde Mac. fol. ij Nuc. Mos. ras. N° j. Vini Malvat. ℥ss. col. absorbeatur haustus bis in die. Virtutes vide sub titulo Jusculi Gammærorum.

*Jusculum Consummatum.*

℞ Caponem (evisceratum, & in frustula concis.) N° j. Ped. Ovil. & Vitul. ā N° iv. Ras. cc. Eboris ā ℥ss. Lig. Sant. citr. ℥iij. Daçtyl. N° xx. Passul. ℥iv. Hord. perl. ℥j. Coq. in Aq. Cong. j. ad Itiv. sub finem addendo Flor. Bellid. maj. Herb. Tussilag. Capil. Ven. Pulmonar. macul. ā Mj Mac. fol. ij. Nuc. Mosc. N° j. Vini Malvat. Itj. col.

Commodissimè præscribitur Valetudinariis; è Morbo longo emacienti reconvalescentibus; & Phthisicis; ubi Vires languent; Nutritio plenior requiritur, nè tamèn Ventriculus solidis cibis concoquendis par est: minimo enim cum negotio coquitur; facile distribuitur; citò agglutinatur; nè à calore partium statim

discu-



discutitur. Insupèr istiusmodi mollem, roridum, & glutinosum succum suggerit, qui particulas sanguinis salinas, asperas, duras, & efferas demulcet, quasi visco oblnit, emollit, & compescit, nè per corporis canales impetuosius delatæ, & duritèr affricantes, partium solidarum substantiam prædentur, & abripiant. Concedatur largus haustus bis, vel tèr in die.

*Jusculum Gammarorum.*

℞ Caudas xx. Gammarorum, Rad. Eryng. cond. ℥j. Crustam Panis albi, Passul. exacin. ℥ij. Glycyrrh. ℥iij. coq. in Aq. font. lbij. ad lbj. f. col. Sumatur ad ℥iij. aut ℥iv. tèr in die. Eodem modo paretur Jusculum Limacum.

Tanta Cancris, Gammaris, & Astacis inest edulcorandi vis, ut vel Aceti ipsius aculeos manifestè obtundunt; & intra corpora nostra sumpti Stranguriæ acrimoniam mirè tollunt: Ideòq; in Febre Hecticâ, & exindè ortâ Atrophîâ, ubi massa sanguinis succo alibili, blando, subdulci, & oleoso privata acescit, fervet, & nutritionis penum nimis parcum, aut depravatam suppeditat, apprimè reperitur utile: & assumatur bis in die.

*Linimentum Aluminosum.*

℞ Alum. crudi, & usti pulv. ā ℥ij. Boli, Ter. Japan. ā ℥j. Ol. Sassaiph. gt vj. Mel. Ros. q. s. m.

Ad Gingivas Scorbuticè affectas, putridas, fungosas, flaccidas, cruentas, minùsq; dentibus adhærentes.

*Linim. de Bryoniâ.*

℞ Succi Rad. Bryon. albæ ℥j. Ol. Oliv. ℥ss.  
 Salis ʒij. Mercur. crudi ʒij. bulliant ad succorum  
 consumptionem: postea col. & separetur Oleum  
 à Mercurio, eo inungatur pars affecta ineunte  
 somno, suppositâ lanâ succidâ.

Ad strumas resolvendas, & minuendas.

*Linim. Cephalicum.*

℞ Ol. Nuc. Mosc. express. & Ol. Palm. ā ʒiss.  
 Ol. Garyoph. Rorismar. Salv. ā ʒj. m.

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetudinem, affectus frigidos, pituitosos, & Catarrhos. Utrum verò externè applicata Cerebrum ipsum afficiunt nec nè, equidè dubito: Cerebrum namq; intra Cranium (quasi pixidem osseam) tam omninò, & strictim includitur, ut eum Pericranio vix ullam illud habere communicationem suspicor: Utut verò ista res se habuerit, multi tamèn possunt esse Pericranii primariò affecti casus, qui externorum usum permittunt, & postulant: Atq; licèt materia Catarrhi non defluit è Cerebro; nihilominùs Deffluxionum origo ferè à Sincipite, & è summo Vertice ducitur, in quo humor extra Calvariam, & subter Cutim congeri solet qui per Pericranium, in adhærentem membranam destillat; ac demùm in Oculos, Aures, Maxillas, Cervicem, Dentes, Uvulam, &c. procumbit.

*Linim.*

*Linim. ad Contracturas.*

℞ Medullæ crur. Cerv. depur. Adipis Canini, Ol. è ped. Bov. Ol. Lumbricor. ā ʒss. Sperm. Ceti ʒij. Ol. Anisi gt xvij. m.

Quando, Tendines, aut Membranæ sunt contractæ, rigidæ, inobedientes & nodosæ, leves hujus Linimenti particulæ fibrillas arefactas humectant, lubricant, relaxant, & extensibiles de novo reddunt: eundem juxta modum ac videmus Corium exsiccatum, induratum, & contractum, oleorum embrocatione in mollitiem, flexibilitatem, & expansibilitatem debitam rursus restitutum.

*Linimentum Frontale.*

℞ Ung. de Alabastro ʒij. Ol. Ros. ʒvi. Opii gr. xvi. Camph. gr. viij. Ol. Nuc. Mosc. gt. iv. m.

Fronti, & Temporibus adhibeatur, ad Somnum procurandum, & Cephalagiam demulcendam. Locum habet verò, non quando causa est in Cerebro ipso, sed in partibus duntaxat externis: atq; de eo certi sumus, si Frons multum calet, & Dolor est pulsatilis.

*Linim. Hæmorrhoidale.*

℞ Ung. Popul. ʒij. Ol. Ovor. ʒvj. Sacch. Saturni ʒij. Opii gr. viij. Ol. Succini gt. xvj. m.

Hæmorrhoides cæcæ fiunt propter mucosam crassam materiam stagnantem, vasa obstruentem, & circulationem prohibentem; exindeq;

neceſſario Tumorem, Tensionem, Inflammationem, & Dolorem, excitantem. Atq; hoc Linimentum ideò multùm prodeſt, quia attenuat, diſcutit, dolorem ſopit, inflammationem ſedat, & vaſa varicoſa ad juſtum tenorem contrahendo reducit.

*Linimentum Laterale.*

Rx Ung. Dialth. ʒvi. Ol. Lil. Ol. Laterit. ā ʒiij. Camph. ʒſs. m.

Lævigat, lubricat, & in ordinem componit fibrillas, quæ (ob ſpasmus dolorificos) tenſas, rigidas, & confuſâ ſerie corrugatas ſe habentes, canaliculos internos torquendo depravabant, & ſpiracula cutanea ſtringendo obſerabant. Dein porrò, liquat, exagitat, & diſcutit lympham gelatinofam minutilos partium tranſitus obſtinentem, Cruoris itinera præpedientem, & Inflammationem inducentem. Atq; his modis, cùm poros aperit, circulationem reſtituit, inflammationem tollit, & dolorem ſedat, ſummè conducat neceſſe eſt in Cruciatibus lateralibus, quandò Muſculi præfertim, & partes externæ afficiuntur. In verâ autèm interna membranoſa Pleuritide, & Peripneumonia, nunquàm vel minimum quidèm opis attuliſſe adhuc memini; neq; eò uſq; pertingere poſſe veriſimile eſt. Pannus Wallicus hoc calidè imbutus ſuper locum dolentem applicetur; & illinitio bis in die repetatur.

Antequàm Linimentis, aut Inunctionibus utemur, conducet Fovere partem Decoctis attenuantibus, & diſcutientibus cum ſpongiâ; ut & Inunctiones altiùs penetrent; & materia ab actuali,

actuali, & potentiali calore attenuata, aut per se Dissipari possit; aut medicamentis è corpore educetur.

*Linimentum Paralyticum.*

Rx Ung. Martiati ℥ij. Petrol. Ol. Spicæ ā ℥iij. Pul. Euphorb. ʒj. Ol. Succini ʒiss. Ol. Rorismar. ʒss. m.

Membrum resolutum hoc Linimento fortiter affricetur bis tervè quotidie; ad Nervos sc. succo viscido obstructos deobstruendos, & Spirituum irradiationem redintegrandam; ad Fibras laxè conniventes, in ordinem vindicandas, & tensionem ritè tonicam iis conciliandam; atq; ad Sanguinis cursum per partem promovendum, & calorem naturalem resuscitandum. Summè notandum verò, quòd aliquando usu venit, partem paralyticè affectam, ab intensione nimis calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægrotantis damno, pati: Idq; tunc præsertim evenire duxi, quando temperamentum adest calidum; & quando Resolutionis causa non in parte resolutâ ipsâ; sed in Cerebro, aut Membro longè diffito subsistit; undè pars satis ex se sana, & ritè conformata solummodo per Eclipses modum patitur: in isto enim casu, si immoderata, & ultra, quàm partis temperies ferre potest, adhibeantur calentia, & exsiccantia; Fibras motrices torrendo, ficcando, & contrahendo; spiritusq; insitos dissipando, noxam illis ægrè curabilem inferre queant: ad Motum quippè illæ omninò sunt ineptæ, nisi molles, flexibiles, humidæ, & lubricæ perstant.

*Linim.*

*Linim. Spinale.*

R̄ Urinæ fanæ, Vini Moscatel. Ol. è ped. Bov. ā ʒij. Sperm. Ceti ʒij. Mac. ʒj. coq. ad ʒiv. & col.

Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro Secreto, quo Spinam dorsū, à Nuchâ primū ordiēdo, atq; deinceps successivè descendendo, confricare solebat. Quoniā hic morbus à Medullæ spinalis obstructione, & debilitate oritur, Unguenta Corroborantia, & Aperientia sunt proficua : sed quoniā Infantes solummodò tenellos ; & carne flaccidâ donatos invadere solet ; non impensè calida in usum duci debent.

*Litus Facialis.*

R̄ Fell. Bov. N<sup>o</sup> iij. Sp. Vin. rect. ℥iij. extrah. Tinct. quæ ad Mellis consist. exhal. tūc dissolve totum Extractum in Succī Limon. ʒij. adde Mercur. dulc. pul. ʒiij. Sal Vitrioli ʒij. Borac. Ven. ʒj. Facul. Ari ʒiss. digere ad Solem 4 dies ; f. col. quæ exhalet ad Mellis consistentiam.

Ad maculas Ephelides, Lentiginem, Ruborem, Pustulas, Guttam Rosaceam, & Faciei quæcunq; deturpamina, cum eo illinatur pars tēr in die.

*Lohoch de Allio.*

℞ Lohoch fan. ℥iſs. Allii cond. (ſecundum Pharm. Bat.) ℥ſs. Gum. Ammon. (in Vino albo ſolut. & col.) ℥j. Pul. Ari comp. & Myrrhæ à ℥ſs. m.

Materiam craſſam Bronchiorum tubis, quinimò & Tracheæ veſiculis ultimis impactam potenter incidit; illamq; dein (fibras motrices pungendo, Tuſſimq; provocando) fortiter exterminat. Allium enim particulis acribus, volatilibus, tam mirè penetrantibus, omnia pervadentibus, & ſtimulantibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bennet) exhalando Fonticulos pervadere; & eorum labra incidendo vellicare, comperimus. Et (obſervante Lowero) ſi Emplaſtra ex Allio conuſo Pedum plantis applicentur, Oris halitus Allium ſpirabit. Hoc verò remedium minimè convenit, ubi datur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum; Conſtitutio multum calida; Sanguiniſcè, aut Præcordiorum, æſtuatio.

*Lohoch Apophlegmaticum.*

℞ Syr. Hyſſopi ℥iſs. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Aniſi gt ij. Tinct. Myrrhæ ℥j. Pul. Rad. Ireos Florent. ℥iv. Flor. Benzo. ℥ſs. Pul. Nicotianæ gr. iv. m.

Non ſolum incidendo, ſed & partes pungendo, Salivam lymphidam alliciendo, Pituïtam craſſam diluendo, Glandulas exonerando, & vias lubricando, Phlegma viſcidum è gulæ partibus

tibus educit, atq; usui est, quandocunq; Uvula, Parotides, & Gula partes internæ tument, saburrâ mucosâ aggravantur; & quando Sreatus est provocandus, & Tussis deficiens arte revocanda.

*Loboch Asthmaticum.*

℞ Syr. Hed. terr. de Prasio ā ʒss Oxym. simpl. ʒj. Pul. Ari comp. Rad. Ireos, Gum. Ammon. (in Aq. Cinnam. sol. & col.) ā ʒj. Elix. Propr. (cum Ol. Sulph. parati) ʒss. Flor. Benzo. gr. xij. m.

Viribus insignitur iisdem ac illud de Allio; nempè potentèr Incidit, Tussim provocat; & Expectorat: hoc verò obtinet privilegii, quòd Sanguinis massam non exacuit, aut accendit: atq; idproptèr crassi calidâ constitutis, & actu febricitantibus (utì sunt Asthmatici) magis est idoneum.

*Loboch Balsamicum.*

℞ Bals. Tolut. (pulv. & solut. in vitello ovi) ʒss. Loboch san. ʒj. Bals. Peruv. gt iv. Syr Tussilag. q. s. m.

Integrè possidet omnes illas dotes, quæ de Electuario Balsamico suprâ memorantur; hoc tamèn cum auctuario, quòd quoniam palato longe magis gratificatur, Delicatulis idèò, nauseantibus, & Capivii amorem horrentibus commodiùs offertur.



*Lohoch Bechicum.*

℞ Troch. Bech. nig. pulv. ℥ij. Lohoch fan.  
℥ss. Syr. Jujub. q. s. m.

Acorem obtundit, Irritationem sedat, obli-  
nit, lubricat, incrassat, & maturat. tunc præ-  
sertim ex usu est, quoties Serum acre, & re-  
nue è glandulis extillans, laryngem continuo  
titillat, & Tussi perpetim recurrenti crudeliter  
fatigat.

*Lohoch Commune.*

℞ Troch. Bech. alb. pul. ℥iij. Ol. Amygd.  
dulc. Syr. de Alth. ā ℥iss. m.

Partes Gulæ æstuentes, arefactas, & asperas,  
magis refrigerat, humectat, & lubricat, quàm  
superius illud Bechicum: momento minus au-  
tèm oblinat, incrassat, & maturat. Febricitan-  
tibus gulæ asperitate, deglutiendi difficultate,  
aut Raucedine affectis; Itèm Tussi, à mate-  
riâ medio modo inter crassam, & tenuem con-  
stitutâ, vexatis, utilissimè apponitur.

*Lohoch Enulatum.*

℞ Pul. Rad. Enulæ, Ireos Florent. Glycyrrh.  
Terræ Japon. ā ℥ij. Ol. Anisi gt ij. Syr. de Me-  
con. ℥iij. vel q. s. m.

Mixto modo operatur; sc. primò materiam  
in gulâ aggestam attenuat, & educit; deindè  
irritationem sedat, ulterioremq; feri acris ex-  
tillationem refranat; atq; tunc præcipuè indi-  
catur,

catur, quando materia Catarrhalis lentè defluit; & per aggestionem, potius quàm acorem, Tussim excitat: qualis est ista Tussis, quæ manè potissimum repetere solet; & saburra aggravante plenariè evacuata, per totum diem inducias concedit; neq; multum indè amplius antè fatigat, quàm nova colluvies ad turgescèntiam deposita eam denuò resuscitat.

*Loboch Haly.*

Rx Pul. Haly recèns parati ʒss. Diacodii q. s. m.

Potentissimè incrassat, Acorem obtundit, partes demulcet, & titillantem Tussim sedat: atq; ita Catarrho tenui præcisè appropriatur, Phthisicis quidè confert, non diffitear, illud verò secundariò tantum agit; quatenus nempe tussim gutturalem placat, quæ continuâ succussatione Pulmones aliàs exagitare, & (antliæ in modum) serum acre in eos attrahere solet; non verò primariò Pulmones afficit, in quos descendere nequit. Aspera enim Arteriâ, quâdam Naturæ providentiâ, nerveâ membranâ tam exquisiti sensûs intus co-opertur, ut nihil omnino (præter aerem) nè guttulam quidè aquæ lymphidæ, nedum vel Salivæ ipsius (quamvis congeneris adeò liquoris) absq; gravi molestiâ, & renitentiâ, admittere potest; eamq; statim totis viribus, & strangulatoriis nixibus, rejicere conatur. Ratum ergò habeatur, quòd nullum Eclegma, neq; quicquam aliud medicamenti (præter vapores, & Suffusus) in Pulmones directè, & immediatè convehantur: & quodcunq;

cunq; remedium eos maximè afficit (utì Balsamica, & Volatilia) mediatè solùm, & per sanguinis curriculum (neq; Natura aliam novit viam) in ductus Tracheales unicè suffunditur.

*Loboch Japonicum.*

Rx Pul. Ter. Japon. ʒij. Album. Ov. conquass. ʒvj. Syr. de Symph. q. s. m.

Optimè meretur adversus Hæmoptoen; Sanguinem enim refrigerat, & incrassat; Tussim catarrhalem pulmones lacerantem sistit; vasorumq; ora rupta, & deliscentia claudit, & obfignat.

*Loboch Incrassans.*

Rx Pul. rad. Alth. ʒiiij. Flor. Sulph. ʒj. Gum. Arab. Pul. ʒss. Alb. Ovi conquass. ʒj. Syr. Alth. q. s. m.

Egregiè proficuum est in omnibus defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, & saltis, in Asperam arteriam suffusis, & continuâ tussi infomnium creantibus.

*Loboch Levigans.*

Rx Syr. Alth. Alb. Ovi conquass. ā ʒj. Sacch. penid. ʒss. m.

Febricitantibus, contra Linguae, Faucium, & Gutturis æstum, siccitatem, scabritiem, rigiditatem, excoriationem, & dolorem, à Salivæ, vel deficientis, vel depravatæ culpâ ortas, solatio est insigni, & adjumento.

*Lohoch Lucatelli.*

R. Conf. Ros. rub. ℥ij. Conf. fruct. Cynosb. ℥j.  
Bals. Lucatel. ℥iij. Syr. è Symph. q. s. m.

Quamvis Eclegmatum descensum immediatum in Pulmones suprà pernegavi; eorum tamèn in eos (mediante sanguine) appulsum animatus astruxi: hicq; jam subnectere libet, quòd omnia illa, quæ vera sunt Pulmonica, ex ejusmodi particulis constant, quæ in cruorem suffusæ, à massâ sanguineâ subigi, & assimilari nequeunt; & quia non miscibiles sunt, denuò statim exterminatæ ex Arteriis pneumonicis, in ductus tracheales penetrant; ibiq; variè, pro variâ quâ pollent indole, operationes educunt: ità Volatilia incidunt, aperiunt, stimulant; & Balsamica Tubercula discutiunt, & distentiones rupturasq; sanant. Sed speciatim ut de hujus Balsamici Linctûs virtutibus breviter edicam; Tussim gutturalem Pulmones exagitantem, & lacerantem sistit; vesiculasq; tracheales tumidas, tenfas, & læsas detergit, & sanat.

*Lohoch Mucilaginosum.*

R. Sem. Psyllii, Cydon. ā ℥iss. decoq. in Aq. Ros. q. s. ad Mucilaginis extractionem; col. ℥iv. adde Alb. Ov. conquass. N° j. Sacch. candi albi pulv. ℥v. m.

Hoc viribus æquat, forsàn & superat suprà dictum Lohoch Lavigans.

*Lohoch*

*Lohoch Myrrhisatum.*

℞ Myrrhæ pulv. ℥ij. Croci ℥ss. Nuc. Mosc. ℥ss.  
Mellis ℥ij. m.

Fido huic Thoracico concessum est, ut (mediante sanguine) ad intima Pulmonum penetrantia promptè admittatur; ibiq; materiam crassam impactam resolvit; putredinosam corrigit; tubulos, & vesiculas detergit; Tubercula dissipat; excoriationes, minutilasq; continui solutiones sanat; totos Pulmones balsamo condit; fibrisq; tonum roburq; impertit. Phthificis (ut compendiò agam) primo adhuc stadio versantibus optatissimum est, præstantissimumq; profectò remedium.

*Lohoch de Olibano.*

℞ Pul. Olib. ℥j. Fl. Balaust. ℥j. Mel. Ros. ℥ij.  
Sp. Vitrioli q. s. m.

Faucium, & Gulæ excoriationibus sanandis commodè inservit.

*Lohoch Pleuriticum.*

℞ Syr. Papav. errat. Ol. Lin. ā ℥ij. Ol. Anisi  
gt ij. Sacch. ℥ij. m.

Idoneum est in verâ Pleuritide, & Peripneumoniâ, cum anhelitûs difficultate, & sputo cruento comitatâ, dolorem lenit, aperit, maturat, vias lubricat, & expectorat.

*Lohoch Rubrum.*

Rx Conf. fruct. Cynosb. ℥ss. Syr. bac. Samb.  
Ol. Amygd. dulc. ā ℥j. m.

Elegantissimum visui, & jucundissimum gustui hoc Lohoch, Fauces, & Gulum arefactas, asperas, rigidas, contractas, ferè combustas, rimis, fissuris, & excoriatione affectas, grato mucore obducit; oleositate leni imbuit; Sapores in ore perceptos odiosos obliterat; Salivæ acrimoniam minuit; Sitim fallit; partes reddit lubricas, & flexiles; Deglutio nemq; faciliat. Memini cujusdam Variolis miserè decumbentis, qui avidissimè hunc Linctum devorabat, tamq; ardentè illi inhiabat, ut sine suo Aureo remedio (quo titulo illum honestabat) se vivere non posse, clamantè sapè, & urgentè profitebatur. Novi etiàm Infantulam uno anno natam, tussi violentissimâ, ad internecionem ferè conflictantem, hoc unico linctu citò, & perfectè curatam.

*Lohoch de Spermate Ceti.*

Rx Troch. Eech. Alb. Sperm. Ceti ā ℥iss. Ol. Amygd. dulc. Syr. Balsam. ā ℥iss. Conf. fruct. Cynosb. 3vj. m.

Felici cum successu exhibetur ad Tussim Catarrhalem feriam, quæ acerbam Pectoris tenacitadinem, & excoriationem induxit: Acorem namq; obtundit; partes lubricat; & mirificè sanat.

*Loboch Stypticum.*

℞ Syr. de Symp. Ol. Lini ā ʒj. Croc. Mart. astring. Div. Sacch. Saturni ʒj. Sacch. candi albi pul. ʒiſs. m.

Ad Vomitum Sanguinis; Sputumq; cruentum apprimè utile. Cautionem verò circa Astringentium usum in Hæmoptysi vide sub titulo Infus. Ros. comp.

*Loboch Viride.*

℞ Sapon. Ven. ras. ʒij. Ol. Amygd. dulc. Syr. Viol. ā ʒj. m.

Laryngem irritando, Tussim provocat; & (ultra omnia ferè quibus ditatur respublica medica) vias lubricat; & Excreationem facilem, promptam, & expeditam, reddit.

Atq; hìc ad calcem Eclegmatum, Notatiumculas quasdam de Pectoralibus, forsàn non omnibus passim clarè, & distinctè perspectas; nec Practicantibus omninò observatu inutiles libentissimè subnectam.

Primò Dulcia, Mucaginosa, Incrassantia, licèt Excreationem Pituitæ è Gulâ ipsâ adjuvare possint; licèt etiàm Sanguinem molliorem reddant; Humoresq; ad Maturationem, & Evacuationem disponere queant; Nil tamèn omninò (propriè loquendo) è Thoracis profundo exhaurire valent: atq; ideò quotiès Sanguis est effæctus, & in Pulmonibus subsistit saburra crassa eliminanda; perperàm & pessimè præscribuntur: Sanguinem enim mucoso gravi chylo, ultè-



rius inquinent : Pulmonesq; ipsos copiosiori adhuc recrementorum colluvie refercient.

Secundò, Acria stimulantia, quæ in Pulmones non verè descendunt ; sed solummodò Laryngem titillando, pungendo, & irritando Tussum excitant ; exindeq; Pulmones per consensum exagitando, humores ex ills secundariò excutiunt ; hæc inquam, materiam duntaxat fistulis pneumonicis laxè fluitantem exantlant : atq; ideò frustra tentantur, quoties materia copiosa tenax Bronchiis, & vesiculis residet impacta : quinimò & sæpè damnosè usurpantur, quia Pulmones inutilitè fatigant ; eorumq; tonum nequicquam labefactant.

Tertiò, Nulla dantur (proprie dicta) Expectorantia, præter Volatilia, & Balsamica : atq; hæc non directè per Tracheam delapsa, sed per Sanguinem circulantem advecta, in Pulmonum vasa, & intimos recessus suffunduntur ; ea; sola penes est Phlegma tenax, & materiam purulentam, gypseamq; è Bronchiis, Vesiculis, & Tuberculis crudis submovere, & exterminare : atq; ideò ubicunq; conjecturâ Medicus assequatur, quòd Phthysicos veræ fundamina cuipiam sunt jam in Pulmonibus jacta ; futilibus aliis quibuscunq; posthabitis, his primariò, & præcipuè illi insistendum esse usus postulat ; atq; ille qui secus fecerit, Experientiæ scuticâ serò percutietur.

*Lotio Camphorata.*

Rx Camph. incis. ʒij. terantur in Mortario vitreo, sensim affundendo Succ. Limon. ʒj. dein



dein adde Vini albi ℥j. coletur; & Camphora residua petiâ ligata in vitro suspendatur.

Ad Faciei maculas, & dehonestamenta discutienda.

*Lotio Cephalica.*

℞ Fol. Lauri, Herb. Beton. Verbenæ, Majoranæ, Rorismar. Lavend. ā Mij. coq. in Lixiv. ℥vj. ad ℥iv. sub finem addendo Garyophyl. Nuc. Mosc. pul. ā ʒij. col.

Vires petantur è Linimento Cephalico; potentiùs verò Discutit, & per Diaphoresin evacuat. Domina quædam perhonestâ mihi retulit, quòd tribus suis liberis balbutientibus Lotionem Cephalicam frequentèr adhibuit; exindeq; factum est, ut (Vocis Organis, profut visum, corroboratis) inhæsitantèr, & rectè postea loquelam edere potuerunt. Cum Spongiâ huic immersâ, & expressâ Caput rasum calidè foveatur pes horæ quadrantem pro vicè, horis matutinis; frigoris indè susceptionem diligentèr cavendo.

*Lotio Facialis.*

℞ Litharg. Argenti pul. ʒss. Aceti ʒiv. coq. ad tertias; & in alio vase coq Alum. & Salis ā ʒss. in Aq. Ros. ℥ss. ad despumationem; dein misce utrosq; liquores.

Maculas dispungit; Fermentum sædum cutaneum destruit; Materiam repellit, & intùs adigit; porosq; occludit, nè denuò repullulescat. Facies bis in die lavetur; blandè confricetur; & per se exsiccati sinatur.

*Lotio*

*Lotio Mercurialis.*

**Rx** Pul. Mercur. sublim. ℥j. pon. in vase stanneo cum Aq. ℔iij. stent 24 horas (cum spatulâ ligneâ subindè agitando) donec liquor nigrescat, ac ità perftet ; tandè coletur per chartam, ut fiat liquor limpidus.

Medicamentum hoc contra turpitudinem quamcunq; Cutaneam insignitèr juvat, quatenus nempe humores intra poros, & foraminula, ut ut minutissima, impactos expedit; Saliū, aut Sulphurum combinationes inveteratas, & pertinaces dissolvit ; totamq; ubi applicatur cutim, quoad meatus ejus, malè conformatam restituit, & siccior facit : quapropter non tantum ad Faciei maculas abstergendas ; sed etiā ad Pustulas, & Ruborem ejus ; nec non ad Affectus Erysipelatodes, & Puncta in facie nigricantia tollenda, utile est. Attamen aliquandò malè cedit, namq; Hydrargyri particulæ unâ cum salibus (à quibus in minutias dividuntur, acunturq;) Faciei applicatæ, materiam indè noxiā, & defædatoriam poris excutiunt, ac depellunt ; eam verò intus percussam insequuntur, & propediè Sanguini, & Nervis (quorum crassies lædunt) se facillè insinuant : quinimò horum commeatu, sæpissimè Cerebro, & non nunquā Præcordiis, Dentibus & Partibus aliis virulentiam suā, non rarò postea indelebilem, imprimunt.

*Lotio Pedalis.*

℞ Capit. Papav. albi (cum Sem. contus.) ℥iv.  
Fol. Salicis, Herb. Lactucæ, Malvæ, Viol. ā Mij.  
coq. in Aq. & Lact. ā lbv. ad lbviii. col. dissol.  
Nitri ℥iv. m.

Æger in hâc calentissimâ factâ, immissis  
pedibus confideat per horam dimidiam; de-  
inç; lectum petat; & quieti se componens  
somnum expectet.

In Febribus plurimùm æstuosis, quandò San-  
guis acer, fervidus, & ebulliens. impetu factò,  
Cerebrum tumultuariè petit; & ibi Spiritus  
accendit, inç; Distractiones, & Furiâs agit; un-  
dè Capitis ardor, susurri, bombi, strepitus, con-  
turbatio inexplicabilis; truculentæ rerum ima-  
gines, terror, furor, Delirium, & Vigiliæ con-  
citantur; In hoc inquam casu Pediluvium Po-  
tentiâ frigidum, & Actû calidum, suppetias af-  
ferre potest; proptereâ quòd Sanguinis motum  
Inferiorâ versùs sollicitet; nè tamèn interm-  
eum magis accendit, & conturbat; sed potiùs  
è contrâ refrigerat, & sedat.

Sciendum enim est, primò quòd in Corpore  
nostro, Duo planè distincti sunt Sanguinis Mag-  
ni, & Provinciales Circuli; unus nempe per  
Arteriam Ascendentem in partes supra Cor fi-  
tas; atq; alter per Descendentem, in subter fi-  
tas. Secundò, Quò rapidiùs, & pleniori fluen-  
to Sanguis in Inferiorem Provinciam irruit;  
eò placidiùs, & minori rivo in oppositam supe-  
riorem influat necesse est; & è contrâ. Atq;  
hoc Fundamento nititur rationalis doctrina de  
Revulsione Universali.

At

At verò hìc summè notandum, quòd in Febribus mali moris, quandò Sanguis non violentè effervesceat, & irruit; sed potiùs Cerebrum vix satis irriat, & vivificat; Etiam & quandò Spirituum inopia, abrupta series, ab invicè distractio, & dissipatio, Vigiliæ, & Deliria pariunt: In hoc, inquam, casu Pedum lotio prorsùs noxia esse deprehenditur; quia Circulum Inferiorem quò magis adauget; eodem dimenso Superiorem minuit; exindeq; Cerebrum sanguine, & Spiritibus defraudat.

*Lotio Psorica.*

R. Fol. Digital. Miv. coq. in Aq. Calc. lbij. ad lbij. col. dissol. Sal. Tart. ʒj. m.

Usus & Vires expetantur sub titulo Fotùs Psorici.

*Lotio Sulphurea.*

R. Sulph. vivi pul. ʒj. Sapon. nig. ʒij. ligata in petiâ suspend. in Aceti lbj. per ix. dies: deìn in usum adhibeatur, loca affecta bis in die abluendo, & confricando.

Ad Cutim detergendam; & materiem Macularum foràs extrahendam.

*Mistura Acetifica.*

R. Tinct. Castor. ʒij. Ol. Salv. Rosimar. Garyoph. Major. ā gt ij. m.

Auris partes internas roborat; Tympani laxatum tonum restituit; Nervum Auditorium obstruatum

obstructum aperit; Spirituumq; commeatum liberio-  
riorem allicit: Multum valet contra Tinnitum,  
& surditatem. Sin verò Auris cerumine,  
& sordibus inferciatur, ante hujus usum debet,  
ope liquoris appropriati, per Syringam injecti,  
repurgari, gt iv. vel v. Cotone, vel Lanâ ex-  
ceptâ in Aurē inimitantur; & singulis die-  
bus Vesperi renovantur.

*Mistura Asthmatica.*

R. Aq. Papav. errat. ℥x. Oxym. Scillit. ℥ij.  
m.

In hoc Affectu ut plurimum deprehendere est,  
Sanguinem astuosè bullientem; Obstructionem  
Bronchiorum phlegmaticam; Constrictionemq;  
fibrarum spasmodicam; quibus omnibus directè  
it obviâ hæc Mistura. Dentur ℥iv. bis, ter vè  
in die, Paroxysmo urgente.

*Mistura Aurea.*

R. Succ. Chermes col. ℥ss. Syr. Garyoph. & è  
Rubo Idæo ā ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gt ij. Ol. Ga-  
ryoph. gt j. Fol. Auri N° v. m.

Virtutis magis quàm Substantiæ respectu verè  
Aureum hoc Remedium, tùm Matrem, tùm Fœ-  
tum singularitèr adeò reficit; vigoremq; & vi-  
talitatem utrisq; impertit; ut si per Mensem  
ante Puerperium, ad cochl. j. bis in die usurpe-  
tur, felicissimum Partum, vividumq; Infantem  
procurare pote est.

*Mist.*

*Mist. Balsamica.*

R<sup>e</sup> Bals. Capiv. ℥ss. Vitel. Ov. N<sup>o</sup> ij. Syr. albi ℥ij. Vini albi ℥viij. m. & col.

Copayba longè nobilissimum esse remedium expertus sum; ac inter Balsama præstantissima primas obtinere dignum judico: Quoniàm verò nondùm satis pro merito passim omnibus innotuerit; quasdam ejus proprietates hic coràm sistere, & breviter explicare lubens sustinebo.

Sapore, donatur Amaro, Acri, Terebinthinaceo, admodùm penetranti, & in Ore durabili: & licèt videatur esse quædam Terebinthinæ species; Urinam tamèn Odore violaceo minimè inficit; illam verò Sapore manifestè amaro imbuit; ejusq; & feri sanguinis, & Salivæ, muraticam falsedinem mirificè delet.

Sanguini Balsamicum charactèrem imprimit; illiusq; Cachexiæ scorbuticæ, rancidæ, & putredinali medetur. Valet (non tantùm externè applicatum, sed & internè etiàm exhibitum) ad Ulcera sananda; ad Paralyfin, Arthritidèm, Dorfi debilitatem, doloremq; nec non ad Fluorem, album, & Gonorrhæam.

Renes, Ureteres, & Vesicam, Arenulis, Muco, aut Pure obstructos, relaxatos, aut Ulcerosos, mirum quantùm Detergit, Firmat, & Sanat.

Urinam ciet; ejus ardorem extinguit; Contentaq; cruenta, fæda, & purulenta, præ omnibus (quantùm novi) aliis, efficacitè expurgat. Novi quendam chylum pro lotio excernentem, hujus beneficio integrè sanitati restitutum.

Thoracicum justè audit Optimum ; Bronchia detergit ; Pulmonibus ; tonum, & sanitatem conciliat ; atq; (utì opinatus sum) Tubercula cruda dissolvit ; Etenim observavi Tussès horrendum periculosas, & Phthisin apertè minitantes hujus solius usu (ultra omnium expectationem) penitus percuratis : Atq; licèt intensè amarum, & manifestè calidum sit ; Hecticis tamen optimè convenire notavi ; quia salsedinem, nempe, & acrimoniam tam potentèr domat ; putredinalemq; iniquationem obliterat.

Si ad ʒij. vel ʒiij. pro dosi, sub formâ potionis albæ propinetur, aq; Catharsin molitur, ac ipsa Terebinthina.

Aliqui celebrant ad Diarrhæam, & Dysenteriam : de hisce verò Virtutibus nihil adhuc habeo experienciâ compertum.

Ut finem tandem faciam ; hæc Mistura nullius omnino inconvenientiæ causari potest ; nisi id forsàn illi detur vitio, quòd Palatq non multum adblanditur. Detur cochl. j. manè, & vesperi quotidie per sat longum temporis cursum ; atq; si alvum justo magis laxabit ; vel dosis minuatur ; vel per vices subindè omittatur.

### *Mistura Bechica.*

Rx Diacod. ʒiss. Mithrid. Diascord. ā ʒj. Lochosan. ʒij. Aq. Puleg. ʒiv. m.

Strenuè militat contra Tussim, à frigore suscepto contractam, dùm adhuc recens est, tenuèq; rheuma è glandulis expuitur : Incrassat enim, obtundit, lubricat, spirituum irritationes placat, & Diaphoresin molitur. Detur pro haustu singulari lectum petitorio.



*Mist. de Bolo.*

℞ Aq. Cinnam. hord. ℥iv. Aq. Ment. Syr. Myrt. (vel è Ros. Sicc.) ā ℥j. Boli pul. ℥ij. Diascord. ℥ij. Ol. Garyoph. gt j. Laud. liq. gt xxx. m. pro duabus dosibus.

Intestina confortat, corroborat, & moderatè constringit; eorum dolorem, nixusq; spasmodicos consopit; humorumq; vaporumq; acrium radios ad corporis extrema, & foràs, diaphoreticè amandat: atq; ità ad Diarrhæam symptomaticam, Hypercatharsinq; medicandam, remedium est omnibus numeris instructum.

Quoniàm Bolus hanc misturam ingreditur, arreptà obiter occasione, paragraphum sequentem ex Wedelio (Alcali, & Acidi Patronis legendum) huc transferre fert animus.

Notandum (inquit ille) teste experienciâ, Terra & Bilem præcipitare, ac absorbere; & Acidos Succos ipsosq; Serosos: Undè concludi absolute non valet, Ubicunq; profunt medicamenta Alcalina, ibi peccat Acidum testatur enim Experiencia, in plurimis ægris, & affectibus Terra prodesse, ubi omnium consensu, Acidum non peccat; sed Bilis regurgitat, & spumescit, quam dissociant, inhibent, & in motu suo præternaturali refrænant.

*Mist. Cardiaca Aquosa.*

℞ Aq. Ceras. nig. Aq. Lact. Alexit. ā ℥xij. Aq. Cinnam. hord. Epidem. ā ℥viiij. Aq. Cœlest. ℥ij. m.

*Mist.*



*Mist. Cardiacæ Edulcorans.*

℞ Syr. Garyoph. ℥iv. Syr. è Rubo Idæo ℥iſs.  
Confect. Alkerm. ℥ſs. Ol. Nuc. Mosc. gt iv. m.

Hæ duæ Misturæ ideò sunt excogitatæ, ut compendiosè agatur, & exindè subitò, & extempore Julapium Cordiale dispensetur. Si enim in officinis præstò semper asserventur; vix horæ minutum exiget tota compositio in hunc modum præscribenda, ℞ Mist. Card. Aq. ℥xſs. Mist. Card. Edulc. ℥iſs. m.

*Mistura Clysterisans.*

℞ Syr. è Spinâ Cerv. ℥ij. Elect. Lenit. ℥j.  
Spec. Hieræ ℥j. m.

Vide Enema Purgans.

*Mistura Consolans.*

℞ Vini Xeroensis ℔ſs. Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Aq. Ros. Sacch. candi albi ā ℥ij. Succ. Chermes ℥j. Spec. Lætif. Galeni ℥ij. Fol. Auri N° iv. Ol. Nuc. Mosc. gt iv. m.

Hoc Pharmacum expiscatus sum à Generoso quodam perhonorando, in cujus familiâ pro sacro deposito, & summo secreto fuisset conservatum; atq; à Matre ad Filiam constanti successione, per aliquot Generationes religiosè traditum. Concoctionem adjuvat; Cruditates corrigit; Flatus dissipat; Calorem naturalem fovet; Gravidas languentes specificè recreat; Fœtum debilem consolatur; Abortum à Spirituum

tuum dejectione oriturum præcavet ; viresq; vigoremq; quò Partûs opus feliciter peragatur, optatò suppeditat. Solum languentibus inscribitur ; & nullo modo suaderem Constitutione firmâ, & calidâ utentibus, Plethoricis, & Mensium fluxioni obnoxiiis usurpandum. Propinentur ℥ij. manè, & vesperi quousq; virium lapsus exposcerit ; atq; ultimo præsertim ingravidationis mense, usq; ad Partum.

*Mistura Corallata.*

℞ Coral. rub. subtilissimè lævigati ℥ij. Sal. Absint. Div. Succi Limon. ℥iv. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. m. stent in vitro capaci.

Ventriculi subversionem, nixumq; Vomitorium, quasi *ἑὸς ἀπὸ μηχανῆς*, mirum reprimat. Sæpius observavi in Febribus continuis, angore Stomachali, & Vomitione symptomaticâ miserabiliter affligentibus, plus levaminis ab hoc unico remedio, quàm ab omnibus aliis, quæ anxie studendo, & variè tentando invenire possem, obvenisse. Dentur cochl. ij. singulis horis, vase prius probè agitato.

*Mistura Ecphrastica.*

℞ Summit. Pini concis. Mvi. coq. in Aq. ℔iv. ad ℔ij. col. fortiter expressæ adde Succi depurati Cochl. hort. ℔j. Becab. Nasturt. aq. Tarax. ā ℔ss. Aq. Raph. comp. ℔iiss. In hâc misturâ dissolve Vitrioli Martis ℥viij. per noctem, ut subsideat sæx lutæa ; dein liquori claro effuso adde Sal. Absinth. Div. Sacch. albi ℥xij. m.

Sanguinem

Sanguinem depauperatum exaltat; faculentum depurat; in partes secedentem remittet; & cunctantem accelerat: dein saburram scorbuticam, aut Atrabiliariam in Mesenterio, Liene, Hepate, Utero, vel Habitu corporis depositam, & obstructions figentem, dissolvit; poros, & succorum itinera aperit, detergit, & tranabiles reddit: Deniq; circuitiōnem per minimos machinæ humanæ meatulos liberiores vindicat; omniumq; functionum vitalium munia redintegrat, & commodè ut obeantur efficit. Dos. ℥iv. manè, & quartâ pomeridianâ.

*Mistura Epileptica.*

℞ Aq. flor. Tiliæ Fœnic. ā ℥ij. Syr. Stæchad. Syr. de Mecon. ā ℥j. Spir. Sal. Armon. ℥j. m. pro duabus dosibus.

Vide haustum Cephal. & Julap. Cephal. Ad me transmittēbatur hæc formula à Lugduno Batavorum; & dicebatur esse Secretum Fred. Deckers, quod plurimum ille æstimat, & frequentissimè præscribit: Atq; re verâ, quæ Flatus dissipant; Spiritus depurant; & Explosiones reprimunt (quæ hujus remedii manifestissimæ sunt intentiones) ad Paroxysmum Spasmodicum dissolvendum ritè destinata esse videntur.

*Mistura ad Erysipelas.*

℞ Spir. Vini Itfs. Theriacæ Ven. ℥ij. Piperis longi, Garyoph. ā ℥ij. m.

Dr. Sydenham (cujus hoc est præscriptum) Phlebotomiâ, & Catharsi primùm celebratis,  
Q 3 . Fotu

Fotu utitur Emollienti, Discutienti, & Diaphoretico ; deïn chartâ emporeticâ hâc mifturâ madafactâ partem affectam circumvolvit ; nempe ad materiam impactam evocandam, discutendamq; : Emplastica enim, Refrigerantia, & Repellentia (præsertim si Faciem, aut Caput Erysipelas occupaverit) longè sunt periculossima.

Atq; hîc observatiunculam quandam non nullius quidè̃ momenti, adjiciam, quòd hujus applicatio Nigrorem parti inducere solet, qui inexpertis, & causam nescientibus Gangrænæ terrorem incutere potest : at verò luridus iste color nil mali ominatur ; siquidem non Morbo spiritus perimenti, sed Remedio cutim pingenti, omninò debetur.

*Mistura Expectorans.*

℞ Tinct. Benzo. ℥ss. Tinct. Croci (sp. Vini paratæ) Tinct. Myrrhæ, Tinct. Gum. Ammon. Spir. Sal. Armon. ā ʒj. Aq. Hyssopi ʒvj. Aq. Lumbricor. Magistr. ʒiij. Syr. de Prasio ʒij. m.

E volatilibus, acribus, penetrantibus, Gummosis, & Balsamicis conflatur. Titulusq; ejus Vires fatîs indicat. Sumantur cochl. ij. quotiès Pituita tenax Guttur, Thoracemvè aggravat ; & Anhelitum, Tussimvè laboriosam infert.

*Mistura Hysterica aquosa.*

℞ Aq. Artemis. Ceras. nig. ā ʒxij. Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ā ʒviij. m.

In Officinis asservari vellem, ut exindè Julapia Hysterica raptim, & sine temporis dispendio, hanc juxta formulam, parentur, scilicet.

R̄ Mist. Hyft. aq. ℥xij. Margarit. præp. 3j. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Vel, R̄ Mist. Hyft. aq. ℥xfs. Tinct. Castor. ʒiv. Syr. Garyoph. (vel Melissoph. de Artemis. Stæchad. Pæon. comp.) ʒifs. m.

*Mistura Hysterica Spirituosa.*

R̄ Tinct. Asæ foet. (spir. Vini extractæ) Tinct. Galb. Tinct. Castor. & Spir. Sal. Armon. (vel cc.) ā 3j. Ol. Succini gt. xxxij. m.

Hujus Misturæ elementa quoniam Heterogenea sunt, non adeò strictim aduniri possunt, quin facilè à se invicem secedent, & post brevem quietem separatim conspicientur: si verò paulum vas agitetur, confestim denuò simul confundentur, & in liquorem lactis specie albidum coalescent.

Hystericis Summo est solamini; speciatim verò Parturientibus, quotiès (spiritibus Hystericè conturbatis, & non vividè satis ad Musculos Abdominis, Partesq; partum promoventes, influentibus) dolores necessarii deficiunt; & Uterus ad Expellendi conamina non fortitèr assurgit; in hoc inquam casu, hujus usus divinitus quasi opem ferre, & supra omnia penè, auxilium ministrare solet. Præbeantur gt. xx. vel xxx. in Vehiculo idoneo; & repetantur per debitas vices.

*Mistura*

*Mistura Juniperina.*

Rx Ol. Junip. ʒj. Vitel. Ovi N<sup>o</sup> j. Syr. albi ʒij. m. & col.

Eodem artificio efficacissimæ possunt institui Misturæ ex quibuscumque oleis chymicis, pro variâ Præscribentis intentione.

Ventriculum & Intestina refrigerata, flatuosa, tono fracta, & dolentia, summè relevat: Renes, & Ureteres debilitatos, à muniis feriantes, & infarctos egregiè reficit, stimulat, & emungit. Dos. cochl. j. bis tervè in diè, vacuo ventriculo.

*Mistura Moschata.*

Rx Succ. Ment. depur. ʒiv. Aq. Absint. comp. Cinnam. fort. ā ʒj. Castor. pulv. ʒj. Moschi gr. iv. Sacch. candi albi ʒij. m.

Contra Stomachi dolorem, Vomitum, & Singultum instituitur. Vide Julap. Mosch. Ministrantur cochl. iij. per vices debitas.

*Mistura Oleosa.*

Rx Ol. Amygd. dulc. (vel potius Ol. Nuc. Jugland.) ʒij. Syr. Alth. ʒiv. Aq. Parietar. ʒvj. Sal. Prunel. ʒj. m.

Lubricat, Relaxat, Acrimoniam obtundit, & moderatè Diuresin promovet. Universalitè observandum est, quòd in Paroxysmo Nephritico, quò gravior est Dolor, eò minùs, & mitiora, sunt adhibenda Diuretica; cujus ratio petenda est

## M I

est à suprà dictis sub titulo Haustus ad Arenulas,  
& Julap. Diuret. Aromat. Dos. ℥ij. vel ℥iv.

### *Mistura Pacifica.*

℞ Laud. liqu. tartarif. ℥ij. Ol. Nuc. Mosch.  
Cinnam. ā gt iv. m.

Vires habet cum Laudano communes; sed  
particulariùs respicit Vomitionem, & Diarrhæ-  
am. Dos. gt xv. ad xxx.

### *Mistura Paralytica.*

℞ Spir. Cochl. ℥ij. Sp. Lavend. comp. &  
Castor. ā ℥ss. Elix. Prop. Tartarif. ℥j. Ol. Nuc.  
Mosch. gt. iv. Cinnam. Garyoph. ā gt ij. m.

Ventriculi fermentum iners acuit; ejusq; col-  
lapsum tonum restituit: Sanguinem pituitosâ  
colluvie inquinatum attenuat; materiamq; de-  
fecatam, & subtilem Cerebro suppeditandam  
præparat: Spirituum elasticitatem vindicat;  
Nervos obstructos deoppilat; Fibrasq; motorias  
detergit. Commodissimè exhibetur ad Ventri-  
culi debilitatem, sive resolutionem, propter  
Nervos alicubi obstructos, excitatam; ad Para-  
lysin præsertim Scorbuticam: atq; summam ad  
quoscunq; Functionum animalium deficientium  
affectus.

Paralyticis autem Biliosis (nempe quorum  
Sanguini acri, & calido multum Salis & Sulphu-  
ris, Seriq; perexiguum inest) hujusmodi Phar-  
maca calidiora, & particulis valdè activis præ-  
dita minùs congruunt; imò sæpiùs officiunt:  
quæ tamèn Pituitosis (quorum Sanguis frigidior  
plurimum

plurimam Seri, paucioraq; elementa activa continet) maxime profunt.

Concedantur gt xxx. in vehiculo appropriato t̄er in die.

### *Mistura Pectoralis.*

R̄ Decoct. Pect. ꝯxxx. Tinct. Croci (Aq Ther. piratæ) ꝯvj. Tinct. Benzo. ꝯij. Syr. Hed. terr. ꝯiss. Ol. Anisi gt j. m.

Decoctum Pectorale (ob mucilaginosam, in-crassantem, & mitigantem, quā comparatur, substantiam) succos molles generat; Sanguinis acrimoniam retundit; ejusq; colligationem inhibet: Dein Crocus, Benzoe, Anisum, & Hed. terr. (propter aromaticas, balsamicas, & volatiles, quibus gaudent, particulas) Pulmōnes ipsos roborant, delicatule suppungunt, & in nixus excretorios instigunt: Atq; ita hæc mistura & materiam Tussis præscindit; & saburram impactam exterminat. Propinentur calidè ꝯvj. t̄er in die.

### *Mistura Peruviana.*

R̄ Pal. subtil. Cort. Peruv. ꝯj. Aq. Lact. Alex. it. lbj. Aq. Ment. Cinnam. fort. Epidem. Syr. Garyoph. ā ꝯiv. Ol. Nuc. Mosch. gt. iv. m.

Hic elegans & jucundus modus exhibendi Corticem in substantiâ, vix ulli unquam fastidium, & non nisi rarò Diarrhæam excitat, assumantur ꝯiv. tertiis quartisvè horis durante lucido intervallo. Vide Elect. Peruv.

*Mistura*



*Mistura Saponacea.*

Rx Sapon. Ven. ras. ʒj. dissol. in Aq Puleg. ʒij. adde Syr. Capill. Ven. ʒiiij. Syr. de Prasio ʒj. Ol. Anisi gt iiij. col.

Efficacissimè lubricat, attenuat, dimovet, stimulat, ac è Pulmonum profundo expectorat. Dentur ad Phlegma tenax Orthopnæam, Tussimq; laboriosam concitans, cochl. ij. sæpius in die.

*Mistura Scorbatica.*

Rx Aq. Raph. comp. ʒss. Sp. Cochl. ʒiiij. Elix. Prop. Tartaris. ʒij. Spir. Sal. Armon. ʒj. Ol. Junip. gt 40. m.

Scorbuticis, quotiès Ventriculi laxitatem, Inappetentiam, *Βεσθυμωρία*, Corporis languorem, & lassitudinem; Membrorumq; stuporem, aut resolutionem patiuntur, Aromatica hæc, & Volatilis mistura multo cum sænore collocatur. Capiantur gt xxx. in vehiculo parco solidiori, horâ j. ante prandium, & cænam, si Ventriculo prospiciendum fuerit: In copiosiori autèm, liquido, & longè à pastu bis in die, si res Corporis publicæ magis curandæ venerint.

*Mistura de Spermate Ceti.*

Rx Vini Canar. Ol. Lini ā ʒiiij. Ol. Terebint. gt x. Sperm. Ceti, Ocul. Cancr. ā ʒss. Sacch. albi ʒiiij. m. calidè pro unico haustu.

Prodest

Prodest (post Phlebotomiam) præcipitatis ab alto, ruptis, contusis, fractis & quibus Sanguis in corpore coagulatus, & extravasatus subsistit.

*Mislura Stomachica.*

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥j. Ol. Vitrioli. ℥j. Ol. Garyoph. gt xxiv. m.

Appetitum excitat ; Stomachum roborat ; Nauseam tollit ; Vomitum sedat ; deniq; iisdem pollet viribus ac operosum illud Elixir Vitrioli Mynsichti. Dentur gt xxx. plus minus ex haustu vini Canarini vacuo ventriculo.

*Mislura Tubularis.*

℞ Cort. Pistach. ℥vj. Nicot. ℥ij. Fol. Tussilag. ℥j. Ol. Anisi gt viij. m.

Fumus ejus instar Nicotianæ suffletur, ad Catarrhum sistendum, & Phthisin præcavendam.

*Nodulus Hystericus.*

℞ Asæ foet. ℥ss. Castor. Camph. ā ℥j. Ol. Succini ℥ss. m. f. Nodulus.

Naribus sæpè admotus Hystericis succurrit ; Namq; Spiritus efferatos reprimit ; ab excursibus & exorbitantiis retrò cogit ; in ordines compellit ; & ne motus Convulsivos concipiant impedit.

*Oleum Acovisticum.*

℞ Ol Amygd. amar. ʒj. Ol. Nuc. Mosc. Cymini, Majoranæ, Petrolei ā gt iv. Zibethi gr. ij. m.

Iisdem gaudet virtutibus ac Aqua Acovistica.

*Oleum Cephalicum.*

℞ Bals. Peruv. ʒj. Ol. Rorismar. Salv. Majoranæ, Nuc. Mosch. ā gt iv. Camph. ʒss. m.

Externè usurpatum calefacit, dissipat, & corroborat : Usui est ad Capitis (præsertim Pericranii) affectus frigidos, & Catarrhosos.

*Oleum ad Contusiones.*

℞ Ol. Lauri ʒiij. Ol. Sassaaph. Chym. Spir. Vini rectif. ā ʒj. Camph. ʒss. m.

In Contusionibus, Fibræ partis licèt non disrumpantur, læduntur tamèn, rigidæ, & compressæ fiunt, confusâ serie intricantur, & succorum transitui non satis patefcunt, ac idcirco thromborum, & humorum aggestioni, tumori, inflammationi, & dolori occasionem ministrant: Hujusmodi verò tunc illinitiones fibras illas denuò relaxant, lubricant, in ordines directos reducunt apertas & tranabiles faciunt; insupèr coagulationes dissolvunt, materiam aggestam discutunt, & circulationi reddunt.

Notandum verò quòd si Pars excipiens sit mollis, & tonò imbecillis; materiaq; copiosè affluit; Repellentia tunc magis ex usu sunt. Ubi

R

autèm

autèm affluxio est lenta & parca ; Aggestio in parte jam figitur ; & tensio adest magna ; in isto casu Relaxantia, & Dissipantia rectius adhibentur.

*Oleum Paralyticum.*

℞ Ol. Succini Saffaph. ā ʒj. Ol. Rorismar. Piperis ā ʒj. m.

Cum validâ frictione usurpetur ad partem primariò affectam ; nequaquàm verò ad secundariò patientem. Vide Linim. Paralyt.

*Oleum Rhabarbari.*

℞ Ol. Amygd. dulc. Rhabarb. pulv. ā q. v. fiat stratum super stratum in ollâ ; digerantur per noctem tepidè ; deìn prelo fortitèr exprimatur Oleum colore aureum.

Hidelburgi frequentèr (proùt andivi) usurpatur ad Colicam, Dysenteriam, & Vermes. Infanti dant ʒss. Nunquàm ipse quidèm in usum adhuc duxi ; sed quia singulare videtur, omittere nolui.

*Oleum Stielicum.*

℞ Ol. Terebint. Tinct. Myrr. ā ʒij. Ol. Ceræ ʒj. Euphorb. ʒss. m.

Si venâ pertusâ, Tendo vel Nervus subjacens læsus fuerit ; illicò foramini (sæpiùs nè quidèm Lynceo observabili) imponatur plumaceolum hoc oleo madefactum ; huic imponatur plumaceolum siccum ; mox spatula ignita applicetur, ut  
calor

calor & vis remedii ad interiora læsa deferatur: hâc inuſtione peractâ, plumaceolum Unguento-Bafilico inunctum (priore remoto) admoveatur, huic Emplaſtrum Stiſticum ſuperponatur. In hujus verò remedii applicatione, magni refert, ut ritè perpendatur qualis caloris & ficcitatſ gradus parti læſco congruat; ſi enim exindè multum ingruat inflammatio, labiaq; vuluſculi turgida & exſiccata conſpiciantur, medicamentum nimis eſſe forte judicandum erit; atq; tunc pars embrocari cum Ol. Roſarum; poſtea; ad-moveri Cataplaſma Liliaceum expediet.

*Oxymel Aſthmaticum.*

R̄ Rad. Zedoar. ℥j. coq. in Aq. font. ℔ij. ad ℔iſs. col. adde Aceti ℥iv. in quibus diſſolve Gum. Ammon. ℥j. col. adde Mellis ℥iv. coque, deſpuma, & cola.

Hoc Domini & Doct̄oris J. F. (nuperi autho-riſ) experimentum Orthopnœâ & Aſthmate la-borantibus dicatur; Pulmonum infarctus expe-dit; eorumq; tonum ſtabilit. Dentur cochl. iij. manè & veſperi per menſes aliquot.

*Oxymel Purgans Peſtorale.*

R̄ Paſſul. ſol. exacin. Rad. Ireos Florent. ā ℥j. Rad. Enulæ, Calami arom. ā ℥ſs. Sennæ ℥ij. Agar. ℥ſs. Herb. Marrhub. ſibi, Satureiæ, Hyſſo-pi, Hed. terr. ā Mj. Zinzib. Sem. Aniſi, Nico-tianæ ſicc. ā ℥ij. Aq. font. ℔iſs. Aceti ℔ſs. coq. ad ℔ij. col. adde Mellis ℔j. coq. iterum ad con-ſiſtentiam, diligenter deſpumando.

R. 2.

Pituitam

Pituitam crassam tenacem in Visceribus, Pulmonibus, vel Habitu Corporis delitescentem; varias Obstructiones, Diathesinq; Oedematofam, Catarrhosam, Phthificam, Paralyticamvè inducentem, potentèr Attenuat, Exturbat, & Eliminat. Dos. ℥iij. mane singulis, vel alternis diebus, pro re natâ.

*Pasta Gallica.*

℞ Boli ℥j. Alum. usti, Panis cremati, Pul. Laterum, Terræ figulinæ Chinenfis ā ℥ij. Mellis despumati q. s. ad conficendam pastam.

Ad Dentes à sordibus fædis, à lapide dentali, quibuscunq; & iniquationibus, & fætoribus, repurgandos, poliendos, & dealbandos, usurpetur quotidie manè; & frictio cum lacineâ laneâ adhibeatur, Dentes verò ipsi, potius quàm Gingivæ affrici debent; crebrior enim, & durior attritus Gingivarum, eas malè atterere, & absumere valet.

*Pastilli Odoriferi.*

℞ Rad. Cyperi ℥iss. Calami arom. Carbon. è Salice ā ℥j. Styr. Calam. Benzo. ā ℥ij. Mucilag. G. Tragac. (Sp. Vini extract.) q. s. f. Pastilli f. a.

Super prunas ardentes coniecti suavissimum odorem exhalant; & conclavium pædorem corrigunt.

*Pila Odontalgica.*

Rx Afæ foet. gr. viij. Camph. Sang. drac. ā gr. j. Ol. Piperis gt ij. m.

Dentis cariosi cavernis immiffa, atq; ibi gēfta-  
ta, dolores acūtiffimos fedare, ac folvere fapē-  
folet.

*Pilula de Ambrâ.*

Rx Ambræ grif. gr. ij. Moschi, Croci ā gr. j.  
Opii gr. iij. Balf. Peruv. q. f. m. f. Pil. N° iij.  
pro 3 Dofibus.

Singultui compescendo inferviunt, hoc verò  
fymptoma fi fuperveniāt Febribus continuis, &  
Malignis, ab Opio cavendum. Vide Julap.  
Mosch.

*Pilula Arthritica.*

Rx Pul. Chamæpit. 3vj. Ent. Vener. 3ij. Te-  
rebint. Ven. q. f. m. f. massa, pro xvj. Do-  
fibus.

Pepfeos, & Chylificationis munia adjuvant;  
fibrillas laxatas reftituunt; Salia fermentefcibi-  
lia fubigunt, & per Urinam eliminant; Deglu-  
tiatur dofis manè; & 4 pomerid. quotidie; fu-  
perbibaturq; haufus Decocti Edulcorantis, vel  
è Lignis, vel Sacri.

*Pil. Astringentes.*

Rx Boli, Sang. drac. Coral. rub. Succini, Mastich. Croci Martis astring. ā ʒj. Ol. Cinnam. Nuc. Mosch. ā gt vi. f. pulv. qui cum Tereb. Ven. q. s. cogatur in massam, formentur exindè Pil. N° iij. è singulis scrupulis, & Sanguinis drac. pulvere obvolvantur.

Exsiccant, absorbent, edulcorant, constipant, astringunt, & corroborant : Diarrhæam & Dysenteriam cohibent ; Sputum, Vomitus, & Mictum cruentum sistunt ; Mensium, & Lochiorum profluvium compescunt ; Lumbaginem à sanguinis dispendio, aut Fluore albo ortam leniunt. Dentur N° iij. bis, vel sæpius in die donec Indicationi satisfiat.

*Pil. Balsamicæ.*

Rx Millep. præp. ʒiij. Gum. Ammon. col. ʒiss. Flor. Benzo. ʒj. Pul. Croci, Bals. Peruv. ā gr. xv. Bals. Sulph. q. s. m. f. massa.

Probatissimæ, & præstantissimæ sunt, ubi datur Tussis chronica, Scrophulosa, & Phthisica ; Pulmonumq; meatus, & glandulæ phlegmate viscoso interciuntur ; atq; Tubercula cruda suboritura suspicari licet. Sumantur iij. tær in die superbibendo haustum Decocti appropriati.



*Pil. Benedictæ.*

R Aloes ʒss. Sennæ ʒij. Asæ foet. Galb. Myrrhæ ā ʒj. Sal. Martis ʒvj. Croci Macis ā ʒss. Ol. Succini gt 40. Syr. de Artemis. q. s. f. massa Pil. pro 40 Dosisibus.

Sanguinem depauperatum, & inertem exaltant, & acuunt; Humores limofos & subsistentes attenuant, & expurgant; Uteri vasa mucos infarcta, & à muniis ferientia aperiunt, & stimulant. Fœminino sexui sunt appropriatæ; & Expertissimum, Fidissimumq; prostant remedium, ad inveteratam Mensium obstructionem amovendam. Atq; licet alvum subducunt, facile tamèn ferri solent, quia Vaporibus, & passioni Hystericæ benè adversantur. Detur ʒj. singulis, vel alternis noctibus, pro Medici judicio, per aliquot septimanas.

*Pil. Cachectica.*

R Gum. Ammon. purissimæ in granis, Aloes lucidæ ā ʒvj. Chalyb cum Sulph. præp. ʒv. Ol. Garyoph. & Anisi ā ʒss. Sp. Vini (vel Elix. Prop. Tartaris.) q. s. f. massa.

Ex Pharmacopœâ Leovardienfi desumptæ hæc Pilulæ, Maribus potius quàm Fœminis dicantur, quia Vapores Hystericos non adeò respiciunt: nihilominus verò calidiores sunt quàm suprà scriptæ Benedictæ; Sanguinem fortius exagitant, evehuntq; Obstructiones æq; expediunt; Fibris laxatis tonum conciliant; Habitumq; corporis exonerant, & emendant. Dentur eodem modo, ac dosi, ac Pil. Benedictæ. Non

Non sum nescius quidè, quòd .cl. Sydenham, toto illo spatio, quo Chalybeata sumuntur, à Catharticis omninò absistendam esse contendit; quia Chalybis vires à Cathartico infringuntur; & quandò id palmarium illi sit, ut Spirituum Systema redintegretur, firmeturq; quod toto vix octiduo resuscitatur Chalybis ope, Cathartico (vel lenissimo) exhibito, die unicâ rursùs demolitur: Et haud illi dubium est, quin Aquas etiam Minerales ferreas, Purgantium intercalatorum usu, minùs reddi efficaces.

E contrà verò, sæpissimè notavi Effectus satis felices ex Chalybeatis & Catharticis simul maritatis, obtigisse. Ideoq; ut Difficultatem hanc expediam, hoc modo distinguendum esse judico.

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio sit unica, ut Sanguinis depressi crasis exaltetur, & Spirituum Systema corroboretur; tunc quidè à Catharticis prorsùs abstinendum erit.

Sin verò unà cum Sanguinis exaltatione, Obstructiones insupèr sunt amovendæ, & colluvies limosa eliminanda; tunc Cathartica Chalybeatis adjuncta optimè se junctim gerunt, & unitis viribus prosperè rem conficient. Atq; huic opinioni constans Medicorum praxis abundè suffragatur; certaq; & fidelis Experientia semper astipulatur.

*Pil. Carminative.*

R Gum. Ammon. col. ℥ij. Myrrhæ, Succini Mast. ā ℥j. Olibani, Croci, Castor. ā ℥ss. Sal. Martis (ad albedinem calcinati) ʒss. Ol. Nuc. Mosch.

Mosch. gt viij. Elix. Prop. q. f. m. f. Pil. N<sup>o</sup> 40.

Sylvianæ hæ sunt, & optimè quidè compa-  
ratæ, ad Pituitam (Ventriculum, & Intestina  
aggravantem, Flatuſq; Dolores & malorum Ilias  
excitantem) attenuandam, & abradendam.

Flatus discutientia non distinguuntur à Pitui-  
tam incidentibus, inquit Riverius; & rectè:  
namq; Flatus generantur quandò Pituita con-  
quassata in bullulas elevatur: Quæ ergò Pituitæ  
visciditatem corrigunt, Flatuum parentem oc-  
cidunt. Dentur Pil. v. bis in die, vacuo Ven-  
triculo.

*Pil. Catarrhales.*

Rx Pil. Ruffi ʒj. Pil. de Styrace gr. vi. Ol.  
Anisi gt j. f. Pil. N<sup>o</sup> v.

Lymphæ transudationem prohibent; Serum  
acre vellicans mitigant; irritationis sensum ob-  
tundunt; Tussim sistunt; & Somnum accer-  
sunt: postero verò die, materiam per alvum  
lenitèr subducunt; novumq; ejus influxum præ-  
cavent. Ab omnibus autè Catharticis fortio-  
ribus religiosè hoc in casu abstinendum est;  
quandoquidè ista non tantum Naturam debili-  
tant; verum etiàm sanguinem nimium agitan-  
do (ab acris scilicèt particulis) acescere, & in-  
calescere faciunt; atq; eum in statum magis  
ferosum, & colliquativum reducunt. Sumantur  
vesperi, sine regimine; & singulis, vel alternis  
noctibus repetantur.

*Pil,*

*Pil. Catholica.*

℞ Pil. Coch. maj. ʒj. Extracti Rudii ʒij.  
 Res. Jalap. ʒj. Ol. Anisi gt ij. Balf. Peruv: q. s.  
 m. f. Pil. N<sup>o</sup> xx. pro 4 Dosibus.

Optimè, & efficacitèr Purgant. mane primo,  
 sumantur, horam unam superdormiendo.

*Pil. Cephalica.*

℞ Pil. Fæt. gr. xv. Res. Jal. Castor. Sal. Succini ā gr. v. Ol. Succini gt ij. Spir. Lavend. comp. q. s. f. Pil. N<sup>o</sup> v.

Vulgata apud plurimos invaluit sententia, Pilulas commodiùs, quàm Potiones, in Capite purgando, exhiberi; nempè quia non statim solubiles, Ventriculum diutiùs irritant, & consequentèr fortiùs è Capite, & remotioribus, humores alliciunt.

Mediocris hæ sunt operationis; & apprimè conveniunt, ubi Capitis dolore, Paralyfi, Affectibus soporosis, convulsivis, aut Hystericis obnoxii, purgatione opus habent. Dentur ij. vespèri, & iij. mane sequenti, cum levi regimine.

*Pil. Colica.*

℞ Pil. è duob. ʒss. Calomel. ʒss. Ol. Succini gt ij. Laud. Londin. gr. ij. Diacod. q. s. f. Pil. N<sup>o</sup> v.

In Colicâ Hystericâ Purgatio quævis noxia esse deprehenditur. In Biliosâ verò quando dolor sævus in uno quodam loco (præsertim Ventriculo

triculo, & Intestinis superioribus) defigitur; Alvusq; fit pertinacissimè clausa; & nullum Clyisma possit injici propter spasmum intestina retrahentem; hæc Pilulæ in subsidium venire solent: primò enim dolorem sedant, & spasmum solvunt; deïn motum peristalticum fortitèr stimulant; & materiam morbosam exterminant. Quodsi primâ vice exhibitæ (prout sæpè evenit) operationem non fortiuntur (Fotibus carminativis non interim neglectis) repeti debent, ut operatio sequatur: quamprimùm enim per intestina viam sibi faciunt, Spasmus, & morbus solvitur.

*Pil. Crocææ.*

Rx Extrac. Croci gr. xvj. Flor. Benzo. gr. xxiv. Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥iiss. Ol. Anisi gt ij. Elix. Prop. q. s. m. f. Pil. N° xij.

Harum vis (sanguinis vehiculo) in Pulmones ipsos transfertur; ibiq; partim Lymphæ acrimoniam contemperando, ejusq; transudationem præpediendo; partim pituitam crassam attenuando, & stagnantem dimovendo; partimq; demùm membranas bronchiorum irritando, earumq; tonum restituendo; Pulmonibus oppletis, & oppressis fortiter succurrunt. Sumatur Pil. j. tèt in die superbibendo haustum appropriatum.

*Pil. Diaphoreticæ.*

Rx Rad. Serp. Virgin. ℥iiss. Croci, Camph. Sal. Succini ā ℥ss. f. pulv. subtil. qui cum tenuiore parte Diascord. q.s. formentur in Pil. N° xxx.

Aliqui

Aliqui à Bolis, & Pulveribus (præsertim amar-  
ris) abhorrent, qui tamèn pilulas sine fastidio  
deglutire possunt. Febribus malignæ notæ di-  
cantur. Quoàd operandi modum verò consula-  
tur Decoct. sacrum. Dentur N<sup>o</sup> v. tertiis, quar-  
tis, vel sextis horis, pro rei exigentiâ, cum ve-  
hiculo idoneo.

*Pil. Diuretica.*

Rx Pul. Apum ʒij. Sal. Prunel. ʒj. Sal. Succini volat. Sem. Sinap. ā ʒss. Ol. Anisi gt xij. Terebint. Ven. q. s. f. Pil. pro xij. dosibus.

Sanguinis compagem liquant; Glandulas, & interiores corporis recessus emungunt; Renes stimulant; Mucum & Arenulas expurgant; Urinamq; potentèr cient. Porrò vesperi exhibitæ egregiè subveniunt Aquarum Tunbrigentium potatoribus, quotiès aquæ epotæ, aut propter pituitosas obstructions defixas, aut propter inertiam fibrarum propellentium, in Habitu corporis restitantes, non satis copiosè redduntur. Duo vero sunt Practicis observandi casus, in quibus hujusmodi acria minimè conveniunt. Primò quando Aquæ stagnant in Habitu corporis, ob febrilem intemperiem, aliasvè acrem sanguinis diathesin, quæ Spiritus conturbando fibrillasq; irritando, tubulos crispant, & meatulos occludit: atq; in hoc casu opportuna veniunt Venæ sectio, Laxantia, Refrigerantia, Lenia, & Demulcentia. Secundò quandò non in corporis habitu, sed in Ventriculo ipso, & primis viis moras nectunt aquæ: minimè enim tunc Diuretica; sed Aromatica, Carminantia, & Ventriculum Confor-

*Pil. Hydragogæ*

Rx Gambog. pulv. gr. xij. Ol. Junip. gt ij.  
Mithridat. q. s. m. f. Pil. N<sup>o</sup> iij.

Hæ Pilulæ inusuæ operationem ordiri solent cum aliquâ Patientis angore, & duabus tribusvè vomitionibus: post aliquot verò assumptas doses, vim suam Emeticam omninò deponunt, & per interiora tantùm purgant. Tàm potenter verò, & confertim operantur, ut sæpius (non sine stupore) notavi 12 aut 15 sedes merè aquosas ex earum usu profluxisse; totalemq; operationem intra duarum horarum, ab assumptione, spatium, penitus peractam esse: Atq; Neotericorum licèt jam passim invaluit opinio, quòd nulla uspiani datur Electiva Purgatio; Experientia tamèn irrefragabiliter, & ad sensum testatur, quòd hoc Pharmacum humores præcipuè, & quasi Specificè, aquosos prolicit. Ideoq; Anasarcâ laborantibus mirum quantum opitulantur: Tumoribus aquosis, & Ulceribus humidis validè medicantur: Sudores istos, qui non Fëbri crisin molienti; sed seri copiâ, sanguinisq; fusioni, debentur, mirabiliter sistunt. Habitu Oedematoso præditis ritè appropriantur: Calidioris verò & siccioris temperamenti hominibus minimè congruunt. De modo purgandi Hydropicos vide Potionem purg. Hydrop. infra scriptam.

*Pil. Hysterica.*

Rx Galb. col. Asæ foet. Myrr. ā ʒj. Castor. Camph. Sal. Succini ā ʒss. Ol. Succini gt iv. Bals. Peruv. q. f. f. Massa.

Vires suas exserere videntur; quatenus spiritus exorbitantes, ac desertores in proprias stationes remandunt; quod fusiùs sub titulo Julap. Hyst. explicatur. Sin verò ventrem moverint (quod in corporibus quæ facillimè purgantur, præ Gummi quæ insunt, quandoq; fit) tùm ab iis omninò abstinendum erit; exhibetur ʒj. pro Dosi cum Julap. Perl. Hyst.

*Pil. Japonica.*

Rx Ter. Japon. pulv. ʒij. Ol. Cinnam. gt iv. Syr. è Ros. ficc. q. f. m. f. Massa.

Insignitèr corrugant, & astringunt; Laxitatem Ventriculi emendant; Vomitionem sedant; Diarrhæam reprimunt; internasq; Sanguinis effusiones sistunt, addi potest Laudanum pro re natâ. Dos. ʒj. tèr in die.

*Pil. IctERICA.*

Rx Crem. Tart. Coccinel. ā ʒss. Sapon. Ven. ʒij. contundendo f. Pil.

Præstantes sunt, & expertus laudo. Dentur ʒss. pro vice tèr in die usq; Dùm devictus cessarit Affectus; quod brèvi fiet; nisi invincibilis ferè Jecoris Tumor, aut Obstructio obstiterit.



*Pil. de Mercurio dulci.*

℞ Mercur. dulc. pul. ℥ss. Extrac. Rudii gr. xv.  
 Ref. Jal. gr. v. Ol. Garyoph. gt j. Syr. Ros. Sol.  
 q. s. f. Pil. N<sup>o</sup> v.

Manè assumptæ commodè operantur, atq; exhiberi possunt, ubicunq; Phlegmatis onus Intestina aggravat; materia lentescens corporis Habitum obsidet; Serum salino fixum Scorbutum infert; Succiacres Ulcera vellicant; Ichor polluens cutim afficit; demumq; ubi Vermes intestant.

*Pil. Nephritica.*

℞ Millep. pulv. Sal. Armon. crudi, Sapon. Ven. ā ʒij. Gum. Hed. ʒiss. Croci ℥ss. Ol. Junip. gt xvj. Tereb. Ven. q. s. f. Massa.

Cuidam Practico hæ valdè erant familiares, & plurimum astimatæ, ad Urinam, Mucum, & Sabulum expellendum. Huc referantur quæ suprà dicta sunt de Pil. Diuret. Dos. ʒss.

*Pilule Nigræ.*

℞ Rad. Eruke, Ireos, Sem. Anisi, Sacch. candi ā ʒj. Pic liq. ʒij. vel q. s. f. Pil. N<sup>o</sup> xxxvi.

Attenuant, Incidunt, Calefaciunt; & optimè conducunt, expertissimæq; sunt ad Phlegma crudum & tenax é Gulâ, & Pectore educendum tonumq; Pulmonibus restituendum. Ubi verò datur Defluxio tenuis, aut Febris Catarrhosi, minimè in usum duci debent. Dos. N<sup>o</sup> vj. manè & vesp.

*Pil. de Olibano.*

R $\acute{e}$  Olib. pul. Div. Sal. cc  $\mathfrak{z}$ j. Vitel. Ovi q. s. f. f. Massa.

Ad Lateris dolores flatulentos, sine Febre & Inflammatione vagè recurrentes, exquisitè pungentes, & respirationem inhibentes (Stiches Anglicè dictos) Atq; etiàm ad Pleuritidem ipsam (post debitas Sanguinis evacuationes) commodissimè præscribuntur. Dos.  $\mathfrak{z}$ ss. tèr in die.

*Pil. Peñtorales.*

R $\acute{e}$  Rad. Enulæ, Ireos, Glycyrrh.  $\bar{a}$   $\mathfrak{z}$ j. Flor. Benzo. Croci  $\bar{a}$   $\mathfrak{z}$ ss. Sacch. candi albi  $\mathfrak{z}$ ij. f. pulv. qui ope Balf. Sulph. Anisati cog. in Massam.

Thoracem & Pulmones phlegmate mucoso infarctos, & impeditos aperiunt, tergunt, liberant: Tussi anhelæ, Orthopnææ, & Phthisi (dùm adhuc in primo tantùm stadio versatur, & antequàm Febris Hectica accenditur) aptissimè conveniunt. Dos.  $\mathfrak{z}$ ss. tèr in die.

*Pil. Picea.*

R $\acute{e}$  Pul. Fuliginis splendentis  $\mathfrak{z}$ iss. Sal. cc.  $\mathfrak{z}$ ss. Pic. liq. q. f. f. Massa.

Gelatinosum Sanguinem liquant; Obstructiones indè natas excutiunt; circulationem per partem affectam restituunt; Spiritus labantes reficiunt; & Expectorationem promovent: ideòq; fructuosè (post justas Venæsectiones) Pleuriticis exhibentur ad  $\mathfrak{z}$ j. quartis horis.

*Pil.*

*Pil. Pleuritica.*

Rx Pul. Sang. Hirci ʒiss. Sal. Vol. Sal. Armôn.  
(vel cc) Sal. Succini Camph. ā ʒss. Tereb. Ven.  
q. s. f. Massa.

Eisdem operandi intentiones implent ac superiores Piceæ. Porro utiles esse videntur ad Casum; Cruorem enim coagulatum dissolvunt; & Urinam cient. Dos. ʒj. quartis, vel sextis horis.

*Pil. Polychrestæ.*

Rx Aloes lucidæ Scammon. præp. ā ʒiij. Troch. Alhand. ʒij. Mastich. Croci opt. ā gr. 45.

Aloe, Mastiche, & Scammonium seorsim in pulverem redacta cum Spiritu Vini in massam formentur, cui reliqua dein subtilissimè pulverata immisceantur.

E Pharmacopœâ Leovaidiensi transferuntur, & fortiter purgant, exhiberi debent manè à gr. xv. ad xxv. vel ʒss.

*Pil. Poterii.*

Rx Flor. Sulph. Glycyrrh. Sacch. candi albi ā ʒj. Balf. Sulph. q. s. f. Massa.

Serum tenue, & acre vel in Laryngem, vel in Pulmones depluens, Tussimq; molestam titillando acciens, corrigunt, edulcorant, attemperant, increassant; & expuitioni aptum reddunt: Sulphur enim Pulmonum Biliamum audit; & nil æq; Catarrhum sistit, ac Sulphur & Sulphurata.

rata. A Sulphure spūta quasi globosa redduntur; non aliter ac humidam aliquam massam à calore in rotunditatem converti videas, inquit Wallæus.

At verò Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, nè iis Abortus conciliatur, inquit Sennertus.

*Pil. Puerperarum.*

℞ Fol. Sabina, Dictam. Crét. ā ʒj. Myrrh. Galb. Ammon. Castor. ā ʒij. cum Syr. de Artemis. q. s. f. Massa.

Ad Parturiendi conatus deficientes revocandos: ad Secundinarum retentarum, & Lochiorum subsistentium expulsionem, valentissimæ sunt hæ Pilulæ. Sed nè quid nimis; quamprimùm intentioni satisfacit, ab earum ulteriori usu omninò abstinendum erit. Dos. ʒj. vel ʒss.

*Pil. de Scammonæo.*

℞ Pul. Rad. Jal. Scammon. præp. Mercur. dulc. ā ʒss. Ol. Carui gt j. Mellis q. s. f. Pil. N° v.

Earundem serè sunt virium ac Pil. de Mercurio dulci.

*Pil. Smegmaticæ.*

℞ Sapon. Ven. ʒij. Ol. Anisi gt viij. contundendo f. Pil. N° xxiv.

Renum, & Ureterum vias singularitèr expurgant: contra Dysuriam, & Ictèrè egregiè valent. Dos. N° vj.

*Pil.*

*Pil. Solenandri.*

Rx Moschi gr. viij. Sang. drac. Sacch. albi ā  
 ʒj. Bals. Gilead. q. s. f. f. Massa pro 4 Dosibus.

Conducunt Vomitionem, Singultum, Leipothymiam, non nunquā & Hystericam passionem patientibus. Moschi, Zibethiq; odor (inquit Ettmullerus) Hypochondriacæ suffocationi obnoxias Mulieres repentinā Syncope exanimat; tantum verò abest, ut in substantiis assumpta talia hostilia sint istiusmodi Fæminis, ut etiā paroxysmos. Hystericos efficaciter sistunt, & refrænant. Hæc verò tunc præcipuè convenire duxi, quotiès Spiritus non ob copiam, & turgescentiam efferatò exploduntur, sed quotiès ob penuriam, & vacillationem, in confusiones labuntur: Moschus enim Sanguinem potentèr exagitat; Spiritusq; valdè reficit.

*Pil. Stomachicæ.*

Rx Pul. Cinnam. Mac. Nuc. Mosch. ā ʒj. Garryoph. Pip. longi, Fl. Balauft. ā ʒss. Extrac. Gent. ʒiss. Elix. Propr. Tartarifatī q. s. f. f. Massa, & quò diutiùs in ventriculo commorentur, Pilulæ formentur majores.

Ventriculum calefaciunt & corroborant; Flatus discutiunt; Cibi appetentiam instaurant, ejusq; fastidium detrahunt; Coctionem adjuvant; Vomitum sedant. Qui Ventriculo debili calefacientibus succurrit, quamprimùm is viderit Urinam rubescentem, statim à calidis absteineat; alioquin Hydrops fit, inquit Wallæus.

Hoc

Hoc autem de Spiritibus Vinosis, non verò de Aromatibus dictum opinor.

*Pil. Stomachicæ Purgantes.*

℞ Pil. Rûm ℥j. Ref. Jalap. Sal. Absint. ā gr. v. Ol. Absint. Ment. ā gt j. Elix. Prop. Tartarif. q. s. f. Pil. N<sup>o</sup> v.

Non tantum Phlegma viscidum Ventriculi plicis & villis adhærens, malorumq; Tlias inducens attendant; excutiant, & benignè expurgant; sed & insuper Stomachum calefaciant, & corroborant. Dentur horâ decubitûs: vel ij. vesperi, & iij. mane proximo.

*Pil. Sylvi.*

℞ G. Ammon. col. ℥ij. Sal. Martis (ad albedinem lento igne calcinati) ℥j. Myrrh. Castor. ā gr. xv. Croci ℥ss. Troch. Alhand. ʒj. Ref. Jal. Scammon. præp. ā ℥j. Ol. Fœnic. gt v. Elix. Propriet. q. s. m. f. Pil. N<sup>o</sup> 50.

Pituitæ viscidæ solvendæ; Flatibus ex ipsâ ortis dissolvendis; & materiæ blandè educendæ apprimè inserviunt. Harum tres, pluresvè sumat subindè post cænam cubitum iturus æger; aut manè Stomacho vacuo s, vel quot desiderabuntur, ut lentè & benignè vitiosi humores expellantur.

*Pil. Syncopalès.*

℞ Moschi gr. vj. Cinnam. Nuc. Mosc. ā ℥j. Garyoph. Croci ā ℥ss. Confec. Alkerm. q. s. f. Pil. pro 3 Dosibus. Spiritus

Spiritus circa Ventriculum hospitantes novo vigore inspirant; exindeq; modulatione factâ, totam systasim collapsam erigunt, & reficiunt.

*Pisa fasciata.*

Rx. Aeris virid. Cantharid. Tereb. Ven. a 3ij. Cera 3j. f. Pisa diversæ magnitudinis N° 60.

Usui sunt quando Fontanellæ ulcus exarescit, parum humoris profundit, & ad sanationem tendit.

*Potio Lenitiva.*

Rx Crem. Tart. pul. 3ij. dissolv. super prunas in Aq. flor. Samb. 3iv. dein adde Mannæ 3iss. Syr. Ros. Sol. 3fs. col. pro dosi.

Gratum, mitissimumq; remedium est, ad alvum emolliendam, & lenitèr exonerandam.

*Potio Purgans Hydropica.*

Rx Rad. Jalap. 3fs. Zinz. gr. ij. Sal. Tart. gr. xij. Vini albi 3ij. Syr. Ros. Sol. 3j. Syr. Domest. 3fs. m.

Quoad Purgationem Hydropicis instituendam, cl. Sydenham vult primo quòd ea solùm Cathartica sunt usurpanda, quæ & fortitèr, & celeritèr operantur. Secundo, Singulis diebus sunt exhibenda; nisi quòd (ob nimiam debilitatem corporis, sive propter Cathartici præcedentis operationem plus satis violentam) dies unus aut alter non nunquàm intercalari possit. Tertio, A Purgatione (nisi urgente necessitate) non

non est abstinendum, aut cessandum, donec omnis aquarum moles omninò exantlata fuerit. Nescio an usui sit illud Ettmulleri dicentis, In Hydropicis commodiùs instituuntur Purgationes Lunâ decrescente ; crescente enim malum accrescit ; decrescente verò decrescit : undè quo tempore habemus adjuvantem naturam, Purgatio instituenda.

*Potio de Rhabarbaro.*

R̄ Rhab. pulv. ℥j. Aq. Ment. Cinnam. fort. ā ʒiss. Ol. Nuc. Mosc. gt ij. Syr. è Ros. ficc. ʒvj. m.

Resolutas Intestinelorum vires recreando ; lubricitatem modicè corrigendo ; & materiam acrem lenitè subducendo, alvi profluvio quàm felicissimè medetur.

*Potio Sancta.*

R̄ Gum. Guajaci pulv. ʒiss. dissolve in Vitello Ovi, & adde Aq. Cinnam. ʒss. Aq. Fumar. ʒiss. Syr. Ros. ʒss. m.

Eodem modo ex quibuscumque Resinis parari possunt potiones.

Contra Arthriticòs, aliosq; vagos dolores specificè valere dicitur. Purgat fortitè, & cum aliquali molestiâ per inferiora ; & non nunquam etiam Superiora.



*Potio Warwicensis.*

R̄ Scammon. Sulphurati, Antimon. diaph. Crem. Tart. ā ʒss. Aq. Cichor. ʒiij. Aq. Cinnam. fort. ʒij. Syr. Ros. Sol. ʒj. m. f. potio albescent.

Viribus haud multum discrepat à pulvere Warwicensi: inter cætera verò Februm Tertianarum rarò fallax remedium est, si detur duas horas ante Paroxysmum. Aliquando vomitionem ciet.

*Pisana.*

R̄ Rad. Gram. ʒiij. Glycyrrh. Raf. cc. Ebor. ā ʒij. Passul. Sol. ʒiss. Coq. in Aq. Hord. depur. lbij. ad lbij. col. dissol. Sal. Nitri. Div. Syr. Viol. ʒj. m.

Febricitantium potus est satis jucundus, sitim tollens, fervores mitigans, Pulmones demulcens, & Urinas movens.

*Pulvis Alexipharmacus.*

R̄ Lap. de Goâ, Lap. Contray. Pul. Gascon. Rad. Serp. Virg. ā gr. v. m. f. pulv.

Malignis Pestilentibusq; Febris adversatur: Spiritus erigit; & sudorem ciet. Nollem ut huic nobili Pharmaco vitio vertatur, quòd ex tam numerosâ rerum supellestile sit conflatum. Alexipharmacum enim vis non in hoc solum consistit, quod sit ob occultam quandam qualitatem Veneni antidotus, & totâ (ut aiunt) substantiâ

stantiâ ei adversarium ; sed potissimum quòd Fermentationem in corpore de novo excitat ; undè Spiritus ferè perempti, & subsidentes, denùo sulcitantur ; & Sanguis in debitâ mixtione fervatur, à coagulatione & putredine vindicatur, materiamq; deleteriam expellat. Ad hujusmodi verò fermentationem procurandam necessario expetuntur particulæ heterogeneæ sanguini non miscibiles : Et quò major est numerus ingredientium, eò major identidem erit heterogeneitas, & consequenter fermentatio. Ideoq; præstantissima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum mirè discrepantium farragine comparantur.

*Pul. Ambra comp.*

℞ Pul. è Chel. Cancr. comp. Spec. Diamb. ā 3j. Ol. Cinnam. gt j. m. f. pul. pro vj dosibus, ad Cordis tremorem, & Syncopen.

*Pulv. Angelica comp.*

℞ Rad. Angel. Hispan. gr. v. Ter. Japan. gr. xv. Spec. de Hyacint. ʒss. Ol. Cinnam. gt j. m. f. Pulv.

Vires recreat ; materiam ad extra pellit ; Intestina confortat ; Diarrhæam symptomaticam variolis, Febribusvè malignis supervenientem egregiè reprimat.

*Pulv.*

*Pulv. Anthelminthicus.*

Rx Corallinæ præp. ʒj. Æthiop. miner. (sine igne parati) ʒss. Ol. Absinth. gt iij. m. f. pulv.

Infantibus dentur gr. xv. manè & vesperi, per tres dies ante Novilunium, & Plenilunium, ad Vermes è latibulis suis deturbandos, & enecandos: & postea pulv. seq. Purg. ad illos eorumq; semen, è corpore penitus exterminandos.

*Pul. Anthelminthicus purgans.*

Rx Scammon. præp. gr. vj. Rhab. gr. iv. Calomel. ʒss. f. pul. pro puero 6 vel 8 annos nato.

*Pulv. Arthriticus.*

Rx Herb. Chamæpit. Abrotani ā ʒss. Gum Guajaci Sacch. albi ā ʒj. Ol. Sassaaph. gt j. m.

Detur manè, & 4â pomerid. cum Decocto sancto, si patiens sit temperamenti frigidioris; vel Decocto Sarsæ, si calidioris, per totum mensem Martium, & Septembrim; ad præcavendam Arthritidem.

*Pulv. Astringens.*

Rx Flor. Balauſt. ʒss. Cinnam. Nuc. Mosc. ā gr. iv. Coccinel. gr. ij. Sacch. Ros. ʒj. m. f. pulv. Ad Diarrhæam sistendam. Sed vide Julap. Astring.

*Pul. Aurantiorum comp.*

℞ Flaved. cort. Aurant. Sem. Cymini ā gr. xij. Castor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Junip. gt j. m. f. pulv.

Ventriculum, & Intestina confortat; Pituitam corrigit; Flatus discutit; Spasmodum solvit; & Colicæ (post purgantia, ubi ex usa sunt, præmissa) feliciter medetur. Sumatur ter in die; Superbibaturq; haustus Decocti Febrifugi amari.

*Pul. Balsamicus.*

℞ Bals. Tolut. ℥ss. Benzo. Myrrh. ā gr. v. Bals. Peruv. gt j. Sacch. candi albi ℥j. m. f. Pul.

Cum fructu præscribitur ad Phthisin dispositis, ubi datur in Pulmonibus impacta materia cruda, & putredinalis, cum Anhelitus sætore, Orthopnæâ, Tussi siccâ, Thoracis, Laterisvè dolore; Marcore, & virium languore. Propinari optimè potest manè quotidie cum haustu Lactis Asinini.

*Pul. Capillaris.*

℞ Rad. Irid. Florent. ℥j. Rad. Pæon. mar. ℥ss. Angel. Hisp. ℥ij. Lig. Sant. citr. Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. ā ℥ss. Styr. liqu. Bals. Peruv. ā gt iv. Ol. Rorism. Lavend. ā gt ij. m. f. Pul.

Jucundissimum spirat odorem; & Cucuphæ (quam vide) vires æmulatur, de Catarrho verò) consulatur Linim. Cephal. Singulis noctibus inter capillos copiosè inspergatur; & post 24 horas pectine denuò eximatur.

*Pul.*

*Pul. ad Casum.*

Rx Tegul. Hibern. Mumiaē ā gr. xij. Sal. Succini, Sal. cc. ā gr. iij. m. f. pulv.

Vide Decoctum Traumat. & Mist. de Sperm. Ceti, quibus quoad vires affinis est, nisi quod Spiritus magis reficit, & Syncopi subvenit.

*Pul. Catharticus communis.*

Rx Ref. Jalap. Scammon. præp. ā gr. v. Sennæ Crem. Tart. ā ℥ss. Ol. Caryoph. gt j. m. f. Pulv.

Haud multum differt à pulvere Diasennæ; sed me judice, illi præstat.

*Pul. Chalybeatus.*

Rx Rubig. Martis ℥viiij. Sal. Chalyb. Croci, Zinz ā ℥j. Sem. Anisi ℥v. Mac. Div. Sacch. albi ℥x. m. f. Pulv. pro xx. dosibus.

Ad Cachexiam, Chlorosin, Obstructiones, Icterus, Hydropem, & quoscunq; id genus Morbos, qui à Sanguinis cruditate, & pauperie proficiunt ducunt, Chalybeata sunt instar omnium: Eorum enim est, novâ fermentatione accensâ, ad cōmulsam sanguineam agitare, conquassare, commiscere, depurare, & exaltare, ut quæ (globulorum rubrorum ob penariam) ferè pallebat, sensim sit coccinea, rutilans, spirituosâ, & spumans. Insupèr quæ (ob semicoctam pituitam ubiq; obstructions figentem) inæqualitèr, hic raptim, illic ægrè circulabat;

jam liberè, & vividè per vel minimos usque-  
 quaq; canaliculos fluens refluensq; omnibus cor-  
 poris particulis nutrimentum, calorem, & vi-  
 tam benignè impertit. At verò ea si sit San-  
 guinis conditio, ut juvenilis istius fermentatio-  
 nis omninò sit incapax, ob principia scilicèt  
 ejus inveterata, fibras attritas, tonum laxatum,  
 meatus collapsos, & Machinæ corporeæ statum  
 ruinosum; Frustrà tunc à Remedio (licèt tam  
 generoso, & prapotentì) multum adjumenti ex-  
 pectandum: Idem quippè opus esset, ac si quis  
 Acetum vappidum in Vinum dulce; aut Rosam  
 emarcidam in florentem reducere conaretur.  
 Atq; quoad me, ingenuè profiteor, quòd Praxe-  
 os meæ seriem attentè retrospiciens, rarò aut  
 nunquàm observavi insignem aliquam commo-  
 ditatem ex Chalybeatorum usu Senibus uspiàm  
 obtigisse.

*Pulv. Consolida comp.*

R Rad. Consolidæ maj. flore rubro, Muris  
 in clibano siccati, Ungulæ porcinae, Priapi Cer-  
 vini à q. s. f. f. pulv.

Ad mictionem in lecto percurandam dicitur  
 expertum & infallibile secretum, si detur ad ℥j.  
 vel 3ss. in haustulo Vini albi manè & vesperi  
 per 3 vel 4 dies juxta Novilunium & Pleniluni-  
 um; atq; insupèr Lumborum regioni applicetur  
 Emplastrum corroborans.

*Pulv.*

*Pulv. Denta'gicus.*

℞ Nicot. ʒj. Zinz. Flor. Sulph. ā ʒss. f. pulv.

Parum hujus in narem dolori oppositam Patientis attrahat ; & protinùs super lectum se concijiat : tantâ enim acredine illum primò percellet, ut Cerebrum quasi istu penetrare, & concutere illi videbitur : vix sternutationem tamèn excitet, sed ingentem feri quantitatem extrahet : mox stuporem leviculum inducet ; & dentium dolorem profligare rarò fallet.

*Pulv. Dentifricius Schroderi.*

℞ Pul. Laterum ʒss. humectetur per vices Olei Tartari pari quantitate ; fiat pasta ; cui adde Tartari albi ʒiij. Panis ad nigredinem usti ʒij. m. f. pulv. quo dentes nigrore, aut virore infecti confricentur, & vino calenti abluantur.

*Pulv. Diureticus.*

℞ Lap. Prunel. ʒj. Test. Ovor. calcin. ʒij. Sal. Succini ʒj. Sacch. albi ʒij. m. f. pulv. cujus dosis ʒss. vel ʒij. Vide Julap. Diuret. nitrosum.

*Pulv. Edulcorans.*

℞ Terr. Lemn. ʒj. Coral. rub. Ocul. Cancr. Test. Ovor. Test. Ostrear. ā gr. v. m. f. pulv.  
Ubicunq;

Ubicunq; datur Acidum in Ventriculo, & Intestinis, hujusmodi Absorbentia, & Concentrantia locum habent : Utrùm verò illud unquam deprehendatur extra primas vias, nèc nè, nondùm satis compertum habeo. Observabile quidèm est, quòd Juscula carnea, si diù sint (ad corruptionem) asservata, acescent ; exindeq; probabile forsàn ducatur argumentum, quòd succi in corporis recessibus occlusi & corrupti acorem contrahant : Hoc verò si concesserim, nullo tamèn modo sequitur, quòd Edulcorantia terrea tales succos corrigendo paria sunt ; quippe quorum vis omninò in primis viis absorberi potest ; adeòq; in sanguinis massam, & corporis habitum pervenire nequeat. Si Experientiam consulamus, certissimum est, quòd Infantes Acido nocivo in Visceribus abundare solent ; magniq; pars morborum eos affligentium ab hoc fonte est deducenda ; eorumq; Curatio consequentè à Testaceis, & Cretaceis omninò est petenda : atq; tam peculiaria sunt huic ætati hæc medicamenta, ut rarò Pueris rationalitèr, & sufficienti quantitate exhibita novi, quin laudabilis exindè effectus sequeretur. E contra verò æq; rarò Adultis utilitèr data memini. Ratum ergò habeo, quòd Testacea Pueris, & primis viis ; minimè autèm Adultis, Sanguini & Succis, appropriata sunt remedia.

*Pulv. Emmenagogus.*

R. Borac. Ven. gr. xv. Myrrhæ gr. xij. Croci gr. iij. Ol. Caryoph. gt j. m.

Idem



Iisdem pollet viribus ac Decoctum Emmenagogum ; & cum eo feliciter exhibetur.

*Pul. Euphragii Comp.*

℞ Euphrag. ℥iij. Mac. ʒj. m. f. Pulv. subtilis de quo cochlear medium semper ante cibum deglutatur.

Vidi homines, & decrepitos, ferè ad cæcitatem perductos, hoc Pulvere integræ Visioni restitutos, inquit Montagnana. Sed præter Visus debilitatem, eximiè valet etiam ad Capitis dolorem, si quotidie sub ingressum in lectum assumatur cum haustulo Vini albi.

*Pul. Gravidarum.*

℞ Croc. Mart. astring. ℥ss. Spicæ Nardî, Spec. de Hyacint. ā gr. v. m. f. pulv.

Ad Uteri laxitatem corrigendam ; sanguinis profluvium prohibendum & Abortum consequenter præcavendum, optimè inservit. Datur manè & vesperi, cum haustu Vini rubri Lisbonensis.

*Pul. Hæmoptoicus.*

℞ Sem. Hyoscy. Papav. albi ā ʒij. Ter. figil. Lap. Hæmatit. ā ʒj. Sacch. Ros. ʒvj. m. f. pulv.

Vires habet cum Electuario Boyleano communes ; & exhiberi potest commodissime ad ʒj. cum Lacte Asinino bis in die.

*Pul. ad Herniam.*

℞ Rad. Sigil. Solom. Rad. Symph. maj. Sem. Anisi ā ʒj. m. f. pulv.

Effectum edit quatenus Flatus discutit, Tormina sedat, & partes consolidat. Infans capiat gr. xv. tē in die.

*Pulv. Hystericus.*

℞ Rad. Bryon. albæ ʒj. Rad. Pæoniæ flore albicanti ʒij. Castorei ʒij. Sal. Suecini ʒj. Ol. Succini gt iv. m. f. pulv.

Non tantum Spiritus irritat, & flagellat (quod supra dicitur de Julapio Hystérico) sed & insuper eos à copulâ heterogeneâ extricat, & depurat; Cerebrum ipsum firmat; totamq; Systasin Nervosam corroborat: atq; ideò istiusmodi Hystericis, quibus Cerebrum præcipuè affici, & morbus in Epilepsiæ typum tendere, videtur; summo solet esse emolumento. Dos. ʒss.

*Pulv. Incrassans.*

℞ Rad. Alth. Gum. Arab. Sang. drac. Glycyrrh. ā gr. v. f. pul.

Consulatur Decoctum Incrassans.

*Pulv. Laccæ Comp.*

℞ Croci Mart. astring. ʒij. Gum. Laccæ ʒij. Sang. Drac. ʒj. m. f. pulv.

## P U

Infrigni Stypticitate gaudet ; & propterea contra quascunq; Hæmorrhagias internas præscribitur : speciatim verò ob notabilem vim fistendi Urinam sanguineam, miris elogiis celebratur. Dos. ʒss.

### *Pul. Laxans.*

Rx Sennæ, & Crem. Tart. ā q. v. m. f. pulv.  
Pharmacum est benignissimum, alvum lenitèr, & sine molestiâ subducens. Cremor Tartari enim optimum est Sennæ Correctorium.  
Dos. ā ʒss. ad ʒij. vespèri.

### *Pulv. Majoranæ Comp.*

Rx Herb. Majoranæ, Flor. Stæchad. ā gr. v.  
Nuc. Mosc. gr. iij. Sem. Sinap. gr. ij. Ol. Saffaph.  
gt j. m. f. Pulv.

Cerebri, Nervorumq; meatus laxè subsidentes aperit; & Pituitâ obstructos reserat: Spiritusq; saburrâ onustos depurat, & torpidè stagnantes exsuscitat. Ideoq; ad Affectus Soporosos, & Paralyticos expertissimum est remedium, vespèri & manè exhibendum.

### *Pul. de Mastiche Comp.*

Rx Mastich. Olib. Ter. Japan. Flor. Sulph. ā gr. v. Sacch. candi albi ʒj. m. f. Pulv.

Egregii usûs est in Catarrho; & vires Elect. Mastich. æmulatur. Detur horâ 4 pomerid. & horâ decubitûs cum haustu Decocti Cynoglossi.

*Pulv.*

*Pulv. Millepedum Comp.*

R̄ Millep. præp. ʒss. Croci, Flor. Benzo. Salis Succini ā gr. ij. Zinzib. gr. j. Ol. Anisi gt j. m. f. Pulv.

Præscriptum novi ad Asthma, sed inutilitèr; forsàn quia bulliens Sanguis, & fervidi Pulmones frigidiora ppscebant. Utcunq; verò in Orthopnœa à frigidâ, tenaciq; colluvie (bronchia op-  
plente) ortâ, efficax omninò est, & optatissimum remedium: Potentissimè enim Pituitam Incidit, Dimovet, Expectorat. De his verò consul. Decoct. & Elect. Expector.

*Pul. Myrrhæ Comp.*

R̄ Myrrhæ, Sabinæ, Gran. Parad. ā gr. v. Croci gr. iij. Castor. gr. ij. Ol. Succini gt j. m. f. pulv.

Est instar Pil. Puerperarum, quas vide.

*Pulv. de Nuce Moscatâ Comp.*

R̄ Nuc. Mosc. ʒss. Cinnam. ʒij. Mac. Garyoph. Herb. Major. Betonicæ, Rosismar. Flor. Lavend. ā ʒj. f. omn. pulv.

Stomachum roborat; Pepsini adjuvat; Cerebrum confortat; & egregii usûs est ubicunq; Caput sympatheticè malè patitur à Ventriculo. Sumatur ʒj. post pastus; & vesperî immediatè ante Somnum.

*Pulv.*

*Pulv. Odoriferus.*

R Ligni Rhod. ʒss. Sant. citr. Flor. Ros. Damasc. Rad. Ireos Florent. ā ʒij. Rad. Angel. Hisp. Div. Mac. ʒss. Bals. Apoplect. ʒss. Ol. Garyoph. gt vj. f. pulv. crassus. Ad Spiritus recreandos ; & ad Delitias.

*Pulv. Pavonius.*

R Sterc. Pavon. gr. xv. Sal. Succini gr. v. Ol. Nuc. Mosc. gt j. m.

Specificè valet contra Vertiginem. Exhibeatur vesperi & mane cum haustu Decocti Cephalici.

*Pulv. Panchymagogus.*

R Crem. Tart. ʒss. Sennæ ʒj. Rhab. ʒvj. Scammon. ʒij. Mac. ʒss. f. Pul.

Hic pulvis à Pharm. Leovard. ejusq; dosis à ʒij. ad ʒj.

*Pulv. Pectoralis.*

R Sulph. vivi, Rad. Irid. Florent. Glycyrrh. Sem. Anisi ā gr. v. Sacch. candi ʒj. m. f. pulv. Viribus certat cum Julapio Pectorali.

*Pulv. Pepticus.*

R Sem. Coriand. ʒss. Anisi, Fenic. dulc. ā Div. Nuc. Mosch. ʒss. Cinnamon. Garyoph. ā ʒj.

ā ℥j. Pip. longi ℥ss. Sacch. albi ℥j. m. f. pulv. pro 16 dosibus.

Commodissimè usurpatur, quando post Pastus adfuerint ægritudo, nausea, ructus, gravitas, tensio, inflatio Ventriculi; itè genarum suffusio, segnities Somnolentia, capitis dolor, & cætera id genus Coctionis læsæ & malè peractæ signa. Sumendi modus mihi frequentissimus est, ut inspergatur super panem tostum Vino madefactum, & statim à Prandio, & Cænâ comedatur.

*Pulv. Pæonia comp.*

℞ Rad. Pæon. mar. Cran. hum. ā gr. v. Cinnab. nativ. ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gt j. m. pro puero, ad affectus Convulsivos.

*Pul. Splanchnicus.*

℞ Cort. Fraxini ℥ss. Rhab. gr. v. Spicæ Nardi, Croci ā gr. ij. Pip. longi gr. j. m. f. Pulv.

Viscerum obstructions amovet; Fermenta depravata corrigit; Flatus spasmodicos reprimat; languidam cibi Appetentiam exsuscitat; Hypochondriorum dolorem & tensionem alleviat. Assumatur dosis manè & 4 pomerid. quotidie per aliquot septimanas ex haustu vini albi.

*Pulv. Sternutatorius.*

℞ Rad. Irid. Florent. ℥j. Helleb. albi ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gt j. m. f. pulv.

Sternutatoria

Sternutatoria Cerebrum purgant irritando Spiritus nidulantes in Nervis, quorum extremitates naribus disseminantur : Spiritus enim commoti spasmos, & motus tumultuosos in-eunt, atq; ità humores viscosos antea impactos incidunt, è locis suis excutiunt, & per infundibulum & glandulam pituitariam è Cerebro in Venas eliminant. Pus verò & putrilago quæ è naribus per sternutationem ejiciuntur, è glandulis tantum, & vicinis partibus eliciuntur.

*Pulv. Stomachicus.*

℞ Rad. Angel. Hisp. Herb. Ment. Cinnam. ā ʒj. Mac. gr. xij. Fl. Balauft. Piper. longi ā gr. iv. Ol. Absint. gt j. Sacch. albi ʒiv. m. f. pulv. pro 4 dosibus.

Calefacit, confortat, corroborat, &c. instar Elect. Stomach.

*Pulv. Stomachicus amarus.*

℞ Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent. Enulæ ā gr. v. Ol. Nuc. Mosch. gt j. m. f. pulv.

Calefacit, corroborat, detergit : & egregium juvamen afferre solet, quando propter assiduas computationes fibræ stomachi dilutæ debilitantur ; & villæ ejus putrilagine viscosâ illitæ aggravantur ; exindeq; cibi fastidium, & vomitiones matutinæ suboriuntur. Detur manè quotidie cum haustu Decocti amari.

*Pulv. ad Strumas.*

Rx Sem. Erucae, Ossium Gallinae in clibano  
siccat. ā q. v. f. pulv.

Empiricum hoc remedium nunquā ipse quidē præscripsi; sed quia quandā novi, cui certissimē multum opis attulit, aliis non suadere, sed communicare volui. Sumpsit illa quantum ē cuspide cultelli capi potest, bis in die, per longum tempus.

*Pulv. Stypticus.*

Rx Troch. de Terrā Lemn. Boli ā 3j. Lap.  
Hæmatit. Sang. drac. Mastich. Gum. Arab. ā 3iss.  
m. f. pul. ad internas hæmorrhagias.

*Pul. Tartari comp.*

Rx Crem. Tart. 3v. Flor. Balaustr. 3j. Sp. Vi-  
trioli gt vj. f. pulv.

Biliosos humores in Ventriculum suggestos  
corrigit; Acidum naturale restituit; & tonum  
laxatum firmat: atq; idē probati usū est quan-  
dō colluvies amaricans ibi congesta nauseam, in-  
appetentiam, bradypepsiam, Vomitus, aut Di-  
arrhæam infert.

Riverius (capite de Concoctione lasâ) singu-  
larem refert historiam de se ipso, quod alvi  
fluxum per 4 menses passus, tandē intra pau-  
cos dies usu Aceti integrè liberatus erat. Ille  
quidē Pituitam & Melancholiam causatur, de-  
ceptus (utī opinor) à Dejectionibus, quæ (ob  
humorum



humorum acredinem ramenta intestinorum abradentem) pituitosâ specie spectabantur; cùm revera ad Bilem acerrimam copiosius suffusam totum malum fuit rectiùs referendum.

*Pulv. Theriacalis.*

R Rad. Tormentil. ʒij. Angel. Hisp. Contray. Serp. Virgin. Zedoar : Spicæ nardi, Croci, Mac. Pip. longi, Camph. Opii ā gr. xv. m. f. Pulv.

Vires æmulatur Theriaco, ʒj. continet Opii gr. fs.

*Pulv. Viperarum comp.*

R Trochisc. Viperar. gr. xv. Salis Succini gr. iij. Croci gr. ij. f. Pulv.

Arcanum magnum habetur adversus Ictericum.

*Pulv. Uvularis.*

R Terr. Japan. Flor. Balaustr. ā ʒss. Aluma. Pip. longi ā gr. v. f. Pulv.

Vide Gargar. pro Uvulâ. Modus usurpandi est, ut Linguâ speculo oris depressâ, pulvis, ope fistulæ, insuffletur Uvulæ; & operatio pro re natâ repetatur.

*Rob. Acacie.*

R Fruct. Prunellorum Sylvestrium q. v. macerentur in Aquâ ad mollitiem: trajiciatur pul-

pa per cribrum ; factâq; superflue humiditatis evaporatione, additoq; Sacchari medio pondere ; coq. ad consistentiam debitam.

Inter potentissima Astringentia locum (non infimum) tenere, jure merito debet.

### *Sacculus de Cymino.*

Rx Sem. Cymini, Sem. Mil. fol. ā ʒij. Sem. Nigel. ʒij. Salis ʒvj. f. pulv. crassus pro sacculo, cum quo calido affricetur Caput : Vel Capiti raso calidissime applicetur.

Ad Catarrhum, Amygdalarum tumorem, Uvulæ relaxationem, & Gulæ inflammationem. De Catarrhorum autem defluxione vide Linim Cephal.

### *Sacculus Stomathicus.*

Rx Herb. sicc. Menthæ ʒss. Absint. Thymi, Flor. Ros. rub. ā ʒij. Balauft. Rad. Angel. Hisp. Sem. Carui, Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. ā ʒj. f. pulv. crass. pro Sacc.

Iisdem usibus inservit ac Fot. Stomach. Vino rubro austero immersus calidissime adhibeatur.

### *Scutum Cardiacum.*

Rx Rad. Angel. Hisp. Calami arom. ā ʒss. Lig. Sant. citr. Flor. Lavend. Croci, Sem. Carui, Garyoph. Mac. Benzo. Styr. Calam. ā ʒss. f. omnium pulvis crassiusculus, qui excipiatur Cotone, & cum panno sericeo rubro interpuncto fiat sacculus,

sacculus, qui Collo appensus gestetur supra regionem Cordis.

*Scutum Pectorale.*

Rx Lig. Sant. citr. Rad. Irid. Florent. Calami arom. ā ʒij. Fl. Lavend. Sem. Coriand. Nuc. Moschi. Mac. Benzo. Styr. calam. ā ʒj. Ol. Anisi, Ol. Garyoph. ā gt iij. f. pul. crassus.

*Scutum Stomachicum.*

Rx Rad. Angel. Hisp. Cal. arom. ā ʒiss. Herb. sicc. Ment. Absint. ā ʒij. Sem. Coriand. Carui ā ʒj. Styr. Calam. Benzo. Cinnam. Nuc. Mosch. Garyoph. ā ʒss. f. pul. crass.

*Serum Lujulatum.*

Rx Lact. lbij. Cerevis. tenuis lbj. Vini albi lbss. f. Serum posseticum, cui incoq. Herb. Lujul. Mij. col.

In Febribus ardentibus, non tantum biliosos acres humores Ventriculum miserè torrentes; sitimq; intolerandam, cum languore acerbo excitantes, optimè diluit, & attemperat; sed & etiam Sanguinem ferventem refrigerat; bullientem reprimat; crassè contextum liquat; & recrementa adusta per urinam exterminat. Bibatur assatim ad libitum.

*Serum*

*Serum Tamarindinatum.*

R̄ Tamarind. ℥ij. affusis cochlearibus aliquot Lactis, agitetur in mortario donec emolleſcat: deĩn injiciatur in Lactis bullientis ℔ij. & ſeparetur (per colaturam) coagulum.

Aliquantò acidius eſt, quàm illud Lujulatum; ideoq; potentiùs ſitim tollit; ſed quia minori quantitate ſumi debet, non tam efficacitè Sanguinem diluit. Porro prius illud magis eſt ex uſu, ſi metuatur Diarrhæa; uti hoc ſi alvus ſit nimis occluſa. Propinentur ℥iv. tẽr, vel quater in die.

*Succus attemperans.*

R̄ Herb. Tarax. q. ſ. in maſſam contuſ. pon. in ollâ fictili vitreatâ cum operculo, quæ clibano (poſt panes extractos) indita ſtet 6 horas; deĩn maſſâ in colum effuſâ, liquor clarus effluat.

Quibus contigit Venter habere frigidum, imbecillem, cruditatibus & ructibus obnoxium; ij omnes â ſuccis crudis abſtinere debent: ideoq; optima Succorum parandi methodus eſt, ut in clibano coquantur.

Hoc ſimplex medicamentum Sanguinem & Humores diluit; eorumq; acrimoniam corrigit: Scorbuto calido imprimis idoneum eſt; & Affectibus cutaneis egregiè medetur. Bibantur ℥iv. vel vj. tẽr vel ſæpiùs in die.

*Succus Hæmorrhoidalis.*

℞ Succi Millefol. depur. ℥j. Sacch. albi  
℥ij. m.

Si ex virium prostratione ; squalenti corporis habitu ; & colore à citrinum vergente, certò cognoscatur, quòd Hæmorrhoidum fluxus est immodicus ; & moderari debet : Hoc parabile Strypticum (debitis aliis non omissis) in subsidium venire potest : atq; magni cujusdam Medici magnum fuit Secretum. Dos. ℥iij. bis in die River. ait quòd Decoct. Millefolii in potu ordinario per triduum exhibitum, Hæmorrh. dolorem feliciter solet discutere.

*Succus Hydropicus.*

℞ Fol. Plantag. virentium Miv. Hepaticæ Becabungæ ā Mij. simul contusis affunde Aq. Raph. comp. tenuis ℔ss. f. expres. fortis.

Cl. Willis asserit, quòd sæpè cum successu præscripsit. Dos. ℥iij. tèr in die.

*Succi Scorbutici.*

℞ Suc. Plantag. Becab. Nasturt. Aq. Dent. Leon. Acetosæ, Limon. ā ℔ss. Vini albi ℔j. stent frigidè ad subsidentiam : liquori lymphido decantato adde Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magistr. Sacch. albi ā ℥iv. Sp. Cochl. ℥vi. m.

Herbarum Succi Sanguinem falsum, asperum, torridum, irritabilem, egregiè diluunt, edulcorant, purificant, emolliunt ; Recrementa Salina

& Biliosa per Urinam amandant; Hypochondria valdè æstuantia refrigerio perfundunt; Habitum corporis arefactum & strigosum, molli humore reficiunt: Atq; (me iudice) in Antiscorbuticorum familiâ facilè primas tenent; eoq; magis quòd nullâ coctione, alioq; artificio nequam detorti, in Sanguinem naturali indole, & virtute integrâ transferuntur.

Vere autèm magis sunt proficui, quàm aliis anni temporibus; idq; non tantùm quia tunc Natura in corporibus humanis ζύμωσις, & renovationem sanguinis ex se instituens facili negotio potest adjuvari; sed & insupèr quia Succii ipsi sunt reverà longè efficaciores; uti observat Sim. Pauli inquit; Quod verno tempore Scorbuticæ herbæ maximè sese sale volatili commendant; veluti *δυναμία* est, quòd ubi Essentiam, Tincturamvè ex iis sub finem Aprilis, aut initium Maii præparemus; ea instar Vini Chii aut Malvatici rubescat; aliis anni temporibus non itèm.

*Suffitus ad Ani procidentiam.*

R. Thur. Masc. Succini, Caryoph. ā 3ss. Flor. Ros. rub. Balauſt. ā 3ij. f. pul. crassus, cujus accensi fumus per fellam perforatam recipiatur.

Ità usus postulavit; quoad me verò vix animum adduxi ut credam, quòd Balauſtiorum licèt valdè astringentium, Fumus sit & ipse astringens.

*Suff.*

*Suff. ad Catarrhum.*

R̄ Olib. Succini Benz. Styr. Calam. Gum. Guajaci Bals. Tolut. ā ʒij. f. pulv. crassus.

Si Catarrhus induxerit Asthma, vitentur Suffitus, ob Suffocationis periculum.

*Suff. Odoriferus.*

R̄ Benz. ʒj. Styr. calam. ʒss. Labdani ʒij. Mosch. Ambr. gris. ā gr. iss. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Trochisci; ex quibus pro libitu, additis solummodò Carbonibus Salicis, candelæ Odoriferæ formari possunt.

Nonnulla (inquit Zwelferus) sunt per se satis odorata, quæ carbonibus vivis inspersa tamèn Fætorem penè spirant: ità Cinnamomum, Caryophylli, Sem. Coriandri, Sem. Nigellæ, Rosæ, imò & Moschus ipse, si vivis carbonibus immixtus citò comburatur, malè olere solet.

*Suffitus Phthisicus.*

R̄ Cort. Pistach. Myrrhæ, Succini ā ʒij. Sulph. vivi, Auripigmenti ā ʒj. f. pulv. crassus, ope infundibuli inversi usurpandus.

Dùm extraneis succis perfunduntur, & replentur Pulmonum parenchymata; Suffitus fortiores neutiquàm usurpandi: leniorum verò usus, eo tempore non prætermittendus, inquit Bennet.

Suffitus non statim ab eroso vasculo, aut Visceris parenchymate, submoveantur; sed post

post dies 14 ad minimum, à sedatâ Hæmoptysi, inquit idem.

*Suffitus ad Tenesmum.*

R. Capit. Papav. albi ʒss. Herb. Verbasci Mss. Flor. Ros. rub. Balaust. Thuris ā ʒss. Mastich. ʒj. cujus fumus excipiatur per Cathedram perforatam.

*Suffit. ad Uteri prolapsum.*

R. Scarabæor. ʒiij. Pellicul. Anguil. minutim concis. ʒj. f. pulv.

*Suppositoria.*

R. Alum. crudi pulv. ʒss. Spec. Hieræ pic. ʒij. Mellis ad spissitudinem debitam cocti q. s. f. Suppos. duo.

*Syrupus albus.*

R. Aq. font. puriss. lbij. Sacch. alb. probe depurati lbij. coque (diligenter despumando) ad debitam consistentiam.

Syrupum hunc simplicem in officinâ semper asservandum jubere soleo; idq; non propter medicamentosam aliquam ejus qualitatem; sed partim (quâ vilis est pretii) cum eò componerem Electuarius de Cortice, Mist. Junip. Mass. Pilul. & sexcenta alia ejusmodi, ubi nil de Syrupo volui, præter Consistentiam; aut Eduleorationem.



*Syr. de Helenio.*

℞ Rad. Helen. Polypod. Passul. Corinth. ā ℥ij.  
 Rad. Glycyrrh. Herb. Nicot. Virg. siccāt. ā ℥ss.  
 Tussilag. Pulmonar. Macul. Satureiæ, Calamint.  
 ā Mj. coq. in Mulsâ, ad lbiss. & cum Sacch. tan-  
 tundem f. Syr.

Magna hujus vis Crassa attenuandi, Lenta in-  
 cidendi, Viscida detergendi, Obstructa aperi-  
 endi: Convenit ergo in Tussi laboriosâ pecto-  
 rali; Orthopnæa & Asthmate pectorali; Em-  
 pyemate, &c.

*Syr. Incrassans.*

℞ Aq. Plantag. lbj. Gum. Arab. ℥iss. dissol-  
 ve, & adde Sacch. albi lbj. f. Syr. f. a. Vid.  
 Decoct. Incrass.

*Syr. de Liquiritiâ.*

℞ Tinct. dulc. Mellis ā lbj. Ol. Anisi gt viij.  
 f. Syr. f. a.

Incrassat, emollit, maturat, acredinem ob-  
 tundit, Tussi Catarrhosæ medetur. Ubi verò  
 pulmones materiâ crassâ implentur, & Orthop-  
 næam patiuntur, Attenuantia & Incidentia  
 (qualis est Syr. de Helenio) magis ex usu sunt.

*Syr. de Malvâ.*

℞ Decocti Malvæ Magistral. Sacch. albi ā lbj.  
 f. Syr. f. a.

*Tabula Balsamica.*

Rx Sang. drac. opt. ℥ij. Flor. Benzo. gr. xvj.  
 Balf. Gilead. gt xij. Sacch. alb. ℥iv. Mucil. G.  
 Tragac. q. f. f. Tab. pro Phthificis.

*Tab. Cardiaca.*

Rx Rad. Angel. Pul. Diamb. ā ʒss. Ol. Nuc.  
 Mosc. gt iv. Ol. Cinnam. & Garyoph. ā gt ij.  
 Sacch. (in Aq. Mirab. soluti) ℥iij. f. Tab.

Languidas & resolutas vires reparant; frigidis Ventriculi affectibus medentur: Cordis palpitazione & tremore laborantibus succurrunt.

*Tab. Cephalica.*

Rx Pul. de Guttetâ Cinnab. Antimon. ā ℥ij.  
 Ol. Rorismar. Nuc. Mosch. ā gt ij. Sacch. ℥ij.  
 Mucilag. G. Tragac. q. f. f. Tab. f. a.

Ad Cephalalgiam Idiopathicam, Vertiginem, Epilepsiam, & Affectus Convulsivos.

*Tab. Hemoptoica.*

Rx Ter. Japon. ℥ij. Croc. Mart. astring. ʒj.  
 Sacch. Saturni Amyli ā ʒss. Sacch. albi ℥iv. Mucilag. Trag. q. f. f. Tab.

*Tab. Hysterica.*

Rx Ol. Succini gt viij. Sacch. ℥iv. f. Tab. f. a.

Tab.

*Tab. Pectorales.*

R Rad. Ireos Florent. Glycyrrh. Enulæ ā ʒss.  
 Flor. Sulph. ʒj. Flor. Benzo. ʒss. Ol. Succini  
 gt ij. Ol. Anisi gt iv. Sacch. albi ʒiv. Mucilag.  
 Gum. Trag. q. s. f. Tab. Præstantissimæ sunt.

*Tinctura Antiphthifica.*

R Pul. Sacch. Saturni, & Vitrioli Martis ā  
 ʒj. Spir. Vini rectificatiss. ʒiv. repone donec ru-  
 bescat spiritus, & filtra.

In magno pretio est hodiè apud Germanos,  
 Bronchiorum tonum laxatum restituit: Seri-  
 acris admissionem inhibet; Vasorum rupturas  
 refarcit. Dentur gt xx. vel xxx. bis in die, in  
 vehiculo appropriato.

*Tinct. Balsamica.*

R Balf. Gilead. Capiv. Peruv. & Tolut. ā ʒij.  
 Spir. Vini rect. lbss. diger, in MB. 2 horas.

Eo fine excogitabatur hæc Tinctura, ut de-  
 licatuli Balsama sumerent, in compendio, & sine  
 nausæâ. Valet ad Pulmonum excoriationes sa-  
 nandas; eorumq; infarctus expediendos: Ad  
 mictum sanguineum, & Affectus Nephriticos.  
 Dos. gt xxx. tẽr in die, in vehiculo.

*Tinct. Dulcis.*

R Succ. Glycyrrh. Hisp. tenuitèr incis. ʒj.  
 Coccinel. ʒij. Vin. Canar. lbij. digere.

X. 3

Glycyrrhiza.

Glycyrrhiza in genere laudabile quidem est, & utile medicamentum : hoc tamèn illi vituperio vertitur, quòd succo constat tam spisso, & inertì, ut Nauseam Ventriculo creat ; & in sanguinem agrè perferatur. Hæc verò Tinctura integras virtutes, sine vitiis Glycyrrhizæ, feliciter possidet ; nullas quippè Stomacho molestias faceffit ; atq; in sanguinem, & (illius com meatu) in intima Pulmonum, facili negotio, subintrat : Serum acre emollit, & obtundit ; proindeq; varios, fatigantesq; tussendi nixus refrænât : Atq; crudum Phlegma Vesicula, & tubulos pulmonares obsidens optimè digerit, maturat, & expectorationi aptum reddit. Detur vel cochleatim per se ; vel in Julapio pectorali.

*Tinct. Exfolians.*

℞ Pul. Cantharid. ℥ss. Euphorb. ℥j. Rad. Irid. Florent. Aristoloch. rot. ā ℥ij. Spir. Vini rectif. ℔ij. digere sex dies, & col.

Ad Chirurgorum usum : Pro membrìs etiàm Paralyticis fricandis.

*Tinct. Gentiane.*

℞ Rad. Gent. incis. ℥iv. Vini Canar. ℔ij. digere tres dies.

Stomachica, Anticolica, Anthelminthica, Antapoplectica, Febrifuga. Dos. ℥iij. bis in die.

*Tinct.*

*Tinct. Gum. Lacce.*

R. Pul. Gum. Lacce. ℥ss. Alum. usti ʒj. Spir. Cochlear. ultimò extillantis ʒviiij. phialæ arctè inclusa digerantur, donec tinctura satis rubicunda appareat, quæ lenitè effundatur.

Ad Gingivas Scorbuticè corruptas singulare.

*Tinct. Purgans.*

R. Sennæ ʒiiij. Rhab. ʒj. Scammon. ʒiv. Spir. Vini Gall. ℥iv. digere. Dos. ʒij. ad ʒiv.

*Tinct. Purgans Cephalica.*

R. Sennæ ʒss. Rhab. Agar. Spec. Hieræ pic. ā ʒij. Vini albi ℥j. macera.

Egregiè profecisse novj ad Cephalalgiam, & Vertiginem à Stomachi cruditate inductum. Dentur cochl. iij. vesperi, & iv. manè proximo, alternis, vel tertiis diebus, cum levi regimine.

*Tinct. Rhabarbari simplex.*

R. Rhabarb. incisi ʒij. Spir. Vini Gall. ℥ij. infunde tepidè.

Ad Colicam optimum. Dos. ʒiiij. vel ʒiv.

*Trochisci Pectorales nigri.*

R. Sacch. albi ℥j. Succ. Glycyrrh. Hispan. ʒiv. Bals. Sulph. Anisati ʒj. cum Mucagine Gum. Tragac. Aq. Fœnic. extractâ f. Troch. parvi, & rotundi.

*Troch.*

*Troch. Sambucini.*

Rx Succi bacc. Samb. q. v. adde Pulv. Rad. Tormentil. fac pastam, in furno siccandam; eamq; eodem succo rursus humecta; rursusq; exsicca; idq; tẽr repete. Tandem forma Trochiscos siccandos.

Ad Dysenteriam; Fluxum immoderatum Mensium, aut Hæmorrhoidum. Dos. ʒj.

*Vapor ad Anginam.*

Rx Piperis pulv. ʒj. Lactis lbij. coq. ad lbiss. deĩn ponatur in lagenâ stricti orificii, & vapor calidissimus ore hianti excipiat.

Remedium hoc facillẽ parabile Pituitam lentam Glandulas, & carnem spongiosam obstruentem; Sanguinis & humorum motum impediẽtem; exindeq; inflammationem, tumoremq; inducentem, potentiũs quàm quavis Gargarismata, attenuat, liquat, educit; atq; ita periculosum affectum efficacius solvit.

*Vapor Auricularis.*

Rx Rad. Helleb. albi, & nigri ā ʒj. Bacc. Junip. Lauri ā ʒvj. Sem. Cymini ʒss. Herb. Rutæ Absint. Flor. Chamæm. ā Mj. Aq. font. lbij. Aceti lbiss. coq. ad lbiv. pro vapore.

Subtilis hic, & acerrimus Vapor ad Tympanum usq; penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & detergit; Aurisq; tonum egregiẽ firmat. Celeberrimus quidam Practicus hoc pro summo

*Vin. Pectorale.*

℞ Succ. Glycyrrh. Hisp. ʒj. Croci ʒj. Sem. Coriand. Carui, Anisi ā ʒij. Sal. Tart. ʒss. Aq. Puleg. Hyssopi ā ʒiv. Vini Canar. ℥ij. digere frigidè.

Tincturæ dulci est affine; magis verò incidit; & potentiùs expectorat. Dentur ʒij. quater, vel sæpiùs in die.

*Vin. Scorbaticum.*

℞ Herb. Cochl. hort. integr. Mj. Rad. Raph. sylv. ras. ʒss. Cort. Winter. ʒij. Vini albi, Aq. Ari ā ℥j. stent frigidè.

Titulus vires demonstrat. Vide Cerev. Scorb. calid. ʒij. propinari possunt bis in die, cum haustulo Cerevisiæ.

*Vin. Stomachicum.*

℞ Garyoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nuc. Mosch. Croci ā ʒj. Coccinel. ʒss. Vini Canar. ℥ij. fiat infusio frigida.

Ad imbecillitatem, cruditatem, ructus, appetitûs prostrationem, coctionis vitium, & quoscunq; frigidos Ventriculi affectus, detur haustulus ante, & post Pastus.

*Unguentum Aloeticum.*

℞ Aloes pulv. ʒij. Scammon. Troch. Al-hand. ā ʒss. Fel. Tauri ʒj. Butyri q. s. m. f. Ung.  
Y Puerorum

Puerorum Umbilico adhibeatur ad vermes. Nescio an illud Riverii (cap. de Hydrope) Experientia fundamento innitatur nec nē, scribentis, quòd Unguento ex validioribus Purgantibus comparata, periculosa sunt; inserta enim musculis, & membranis vis purgatoria, lethale sæpè alvi profluvium ciet.

*Ung. ad Ambusta.*

℞ Ung. Popul. Ung. albi Camphorati, Album: Ovor. conquassat. ā ʒj. Sacch. Saturni ʒj. m.

Potentè refrigerat; dolorem demulcet; ichorem acrem attemperat; copiosiores ejus appulsus prohibet; & locum tunc habet, quando ambustio est tantum superficiaria. Sin verò profundius penetraverit; multasq; fibrarum series abruperit; easq; in cincinnos (instar corii combusti) resilire coegerit; undè circulatio per partem ægrè peragi potest; Relaxantia tunc, Emollientia, & Digerentia omninò ex usu erunt; nempe ut crispata fibrillarum extremitates iterum in directas lineas reductæ, perluenti sanguini, & spiritibus meatum præbeant. Ex Refrigerantibus autem, & Astringentibus perperam adhibitis, si fortè motus vitalis per partem penitus præscindatur; necesse fiet, ut Gangræna indè acciatur.

*Unguentum Aperitivum.*

℞ Ol. Lil. alb. Tamaris. ā ʒij. Succ. Rad. Bryoniae albæ Apii ā ʒj. bulliant ad succorum consump.



consumptionem, addendo Ung. Dialth. & Butyri insulsi ā ʒj. Gum. Ammon. col. ʒss. Ceræ q. s. m. f. Ung. f. a.

Omnis Tumor fit propter obstructionem alicubi jactam, quæ humorum influentium cursui obicem ponens, inundationem concitat. Aperientia ergò talia esse debent, quæ propter particularum subtilitatem, calorisq; gradum parti consentaneum, istiusmodi concretiones dissolvant; Fibras rigidas lubricent; Interstitia & meatus internos deopilent; Cutim tensam relaxent: Porosq; constrictos patefaciant; indeq; fiet, ut Sanguine perfluente in rivum suum crassius liquamen resorbente; Porisq; patulis per Diaphoresin liquidior partem amandantibus; debitus rerum status denuò restituitur. Insignitèr valet hoc Unguentum ad Tumorem tensivum (non autem Aquosum, Glandulosum, & Schirrhosum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

*Ung. de Bills.*

Rx Ung. alb. ʒss. Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. sol.) & Flor. Sulph. ā gr. xxiv. Flor. Benzo. gr. xij. Aq. Regin. Hung. gt 40 Ol. Rhodii gt viij. Ol. Garyoph. gt iv. m. f. Ung. ad Pustulas & Faciei deturpamina perutile.

*Ung. ad Calculum.*

Rx Ung. Alth. ʒj. Ol. Terebint. Anisi ā ʒj. m.

Cum eo inungatur regio Pubis, & Perinæi in gravi paroxysmo calculoso, ad partes (propter cruciatum) vacillantes confortandum earumq; tensionem dolorificam relaxandum.

*Ung. ad Contracturas.*

Rx Ung. Nerv. ʒj. Ol. è ped. bov. Ol. Lumbric. Medullæ crur. bov. ā ʒss. Terebint. ʒij. Styr. liq. Sperm. Ceti ā ʒj. Ol. Anisi gt xij. m. f. Ung.

Quando Membrum Paralyticè affectum extenuari, infrigidari, motu privari, & contrahi incipit; in difficili hoc casu, hujusmodi remedium cum validâ frictione adhibitum non nunquam adjuvare potest. Namq; ob particulas ejus lenes & oleosas, emollit & relaxat fibras carneas arefactas & contractas: obq; particulas balsamicas & aromaticas, calefacit, & corroborat fibras nerveas torpidas & deficientes: Hisq; cum accedit etiâ valida frictio; exindè sperandum erit, ut Sanguinis, & Spirituum influxus liberior eò alliciatur; Calorq; naturalis, Tonus, & Nutrimentum, Parti denuò restituantur.

*Ung. Crinificum.*

Rx Cinerum Apum, Sterc. Mur. ā ʒss. Balf. peruv. ʒij. Mellis q. s. m. f. Ung.

*Ung.*

*Ung. Defensivum.*

Rx Aceti, Camph. Ter. Lemn. Boli ā ʒss. Ol. Ros. ʒij. vel q. s. m.

Caro constat ex fibris tubulosis affabrè contextis; atq; per istas humor (influens, aut congestus) in Partem lāsam, tono fractam, aut dependentem, defluere solet: ideoq; quæ refrigerando, aut pressius adhærendo, tubulos dictos constringant, & angustiores reddant, istiusmodi defluxionibus inhibendis inserviunt.

*Ung. Digestivum.*

Rx Terebint. ʒj. Vitel. Ov. N° ij. Mel. Ros. ʒss. Myrr. Aloes, Croci, Colophonix ā ʒss. Farinæ tritici q. s. m.

*Ung. ad Erysipelas.*

Rx Succī fol. Samb. Ol. Lini ā ʒij. coq. ad succor. consump. dein adde Pul. Litharg. q. s. m.

*Ung. ad Fonticulos.*

Rx Ung. Basil. ʒiiss. Pul. Cantharid. ʒss. m.

Quando Fonticuli foramen cuticulā obduci, ferè sanari, ichoremq; nimis parcè profundere, aptum est; parum hujus immissum, & opportunè repetitum adjumento erit.

*Ung. Frontale.*

Rx Ung. de Alabaſt. ꝑiſs. Ol. Mac. expreſ.  
 ꝑj. Opii (ſolut. in Aq. Roſ.) ꝑſs. m. Vid Epith.  
 Frontale.

*Ung. Hemorrhoidale.*

Rx Ung. Popul. ꝑj. Ol. Succini ꝑij. m.  
 Ad Hæmorrh. tumidas, & dolentes.

*Ung. pro Mammillis excoriatis.*

Rx Myrr. ꝑiij. Vitel. Ov. N<sup>o</sup> j. Mellis, Ol. Roſ.  
 ā ꝑſs. m.

*Ung. Ophthalmicum.*

Rx Ung. Tutia ꝑſs. Boli, Lap. Calamin. ā ꝑj.  
 Camph. ꝑſs. Ol. Roſ. q. ſ. m.

*Ung. Peſtorale.*

Rx Cera flavæ ꝑvj. Sperm. Ceti, Ol. Mac.  
 expr. ā ꝑij. Ol. Amygd. dulc. ꝑiij. Ol. Nuc.  
 Moſch. gt xvi. Ol. Garyoph. gt viij. m.

Elegantiffimum eſt, & iisdem pollet viribus  
 ac Empl. Peſt.

*Ung. Pellicaman.*

Rx Ol. Nuc. Jugland. lbſs. Gum. Elemi, Co-  
 ſophon. ā ꝑiv. Cera novæ ꝑvj. ſimul coq. &  
 quando

quando satis ferè cocta sint, adde Tereb. Ven. & Styr. liqu. ā ℥iv. bulliant omnia lento igne quadrantem horæ; postmodum colentur, & continuò agitentur donec refrixerint.

Ballamicum, Sanativum, Digestivum, Discutiens, & Neuroticum est expertum, nulliq; secundum.

### *Ung. Piceum.*

Rx Ung. de Peto ℥v. Pic. liqu. ℥j. Ol. Sassa-ph. ʒiss. m. f. Ung.

Ad varios cutaneos affectus; & vel ipsam Lepram Græcorum laudabile.

### *Ung. Pleuriticum.*

Rx Ung. Dialth. ℥j. Ol. Lini ʒss. Ol. Cymini ʒss. Camph. ʒss. m.

In Tumoribus Inflammatoriis datur congestio Lymphæ gelatinosæ, quæ vascula comprimendo Sanguini à tergo appellenti obstructionem ponit, eumq; extravasari cogit: Exindeq; fibræ carneæ (quasi cuneis adactis) è loco invicem detrusæ, confuso ordine intricatæ, & supra tonum tensæ Doloris sensum pariunt, Jam verò ad hujus mali amolitionem, duo obveniunt præcipuè agenda. Primo, Gelatinosa ista concretio est (volatilium ope) adèo dissolvenda, & eliquanda, ut facilè in Venas denuò remandatur. Secundo, Fibræ ipsæ sunt (Oleosorum ope) demulcendæ, & glabræ reddendæ. Ità enim Sanguinis motu pulsifico jugiter protrudente, facillimè in naturales & directas acies iterum

iterum explicentur ; Circulatio per partem debita redintegretur ; Humor congestus resorbeatur ; & Affectus consequenter solvetur.

*Ung. Podagricum.*

R̄ Sapon. nigr ʒiv. Pisselæi Indici, Mellis liquidi ā ʒiss. Alb. Ovi N° j. m.

De modo, quo Antipodagrica operantur vid. Empl. Arthrit. & Fot. Podagr. Hoc sæpè juvenem attulit. Super petiam extendatur, partiq; laboranti applicetur.

*Ung. ad Porriginem 1.*

R̄ Sapon. nig. ʒj. Sulph. viv. ʒss. Pic. liqu. Ung. Basil. ā ʒij. Ung. Ægypt. ʒij. m.

Capiti (forfice abscissis capillis) adhibeatur.

*Ung. ad Porriginem 2.*

R̄ Sulph. vivi pul. ʒss. Balf. Sulph. ʒiss. Testar. Ostrear. calcin. Axung. Porc. ā ʒiij. m.

Non cujusvis res est, ut fædum hunc, & maximè pertinacem affectum (absq; crudeli capillorum avulsione) expugnare queat. Qui verò hæc mihi communicabant, summè esse efficacia, & sæpiùs experta, ambo affirmabant.

*Ung.*

*Ung. Psoricum.*

℞ Axung. Porc. ℥ij. Ung. è flor. Aurant. ℥iss. Flor. Sulph. ℥ss. Rad. Irid. Zinzib. ā ℥ij. Vitrioli albi usti ℥iss. Spir. Vini Succ. Li ā ℥j. Ol. Rhodii gt xxij. Ol. Garyoph. ℥ss. p. m.

Sulphur in hoc affectu prodest, quantum Sanguinis, & Humor. acores, & asperum & qualvis exoticas, & corruptivas destruit unicuiq; latici indolem benignam, sc. mol. & quasi oleosam restituit: atq; ita Sulphuris particulæ exterius applicatæ, cutis poros facile subeunt, atq; intus admittæ protenus in ichorem ulcerosum illic scatentem agunt; sales inibi præpollentes mortificant; & latici cutaneo naturam balsamicam; (deinceps ut benè congruat cum Sanguine, & Sero, continuè affluis) conciliant.

*Ung. Renale.*

℞ Ung. Popul. ℥iss. Ol. Scorp. Succ. Limon. ā ℥ss. Opii ℥j. Camph. ℥ss. m. f. Ung. ad dolores Nephriticos levandos.

*Ung. Saponaceum.*

℞ Sapon. Castil. ℥iss. Ol. Tart. per deliq. ℥j. Terr. Cimol. ℥ij. Rad. Helleb. alb. & nig. ā ℥iss. Ung. Samb. (cum flor. Genistæ parati) ℥ij. m. f. Ung.

iterum explicentur ; Circulatio per partem debita redintegretur ; Humor congestus resorbeatur ; & Affectus consequenter solvetur.

*Ung. Podagricum.*

Rx Sapon. nigr ℥iv. Pisselæi Indici, Mellis liquidi ā ℥iss. Alb. Ovi N<sup>o</sup> j. m.

De modo, quo Antipodagrica operantur vid. Empl. Arthrit. & Fot. Podagr. Hoc sæpè juvenem attulit. Super petiam extendatur, partiq; laboranti applicetur.

*Ung. ad Porriginem 1.*

Rx Sapon. nig. ℥j. Sulph. viv. ℥ss. Pic. liqu. Ung. Basil. ā ℥ij. Ung. Ægypt. ℥ij. m.

Capiti (forfice abscissis capillis) adhibeatur.

*Ung. ad Porriginem 2.*

Rx Sulph. vivi pul. ℥ss. Bals. Sulph. ℥iss. Testar. Ostrear. calcin. Axung. Porc. ā ℥iij. m.

Non cujusvis res est, ut fædum hunc, & maximè pertinacem affectum (absq; crudeli capillorum avulsione) expugnare queat. Qui verò hæc mihi communicabant, summè esse efficacia, & sæpiùs experta, ambo affirmabant.

*Ung.*



*Ung. Psoricum.*

℞ Axung. Porc. ℥ij. Ung. è flor. Aurant.  
 ℥iss. Flor. Sulph. ℥iss. Rad. Irid. Zinzib. ā  
 Vitrioli albi usti ℥iss. Spir. Vini Succ. Li  
 ā ℥j. Ol. Rhodii gt xxij. Ol. Garyoph. ℥  
 m.

Sulphur in hoc affectu prodest, quia  
 Sanguinis, & Humor. acores, & asper.  
 qualvis exoticas, & corruptivas destruit  
 unicuiq; latici indolem benignam, sc. molli  
 & quasi oleosam restituit: atq; ita Sulphuris  
 particulæ exterius applicatæ, cutis poros facile  
 subeunt, atq; intus admissæ protenus in icho-  
 rem ulcerosum illic scatentem agunt; sales in-  
 ibi præpollentes mortificant; & latici cutaneo  
 naturam balsamicam; (deinceps ut benè con-  
 gruat cum Sanguine, & Sero, continuè affluis)  
 conciliant.

*Ung. Renale.*

℞ Ung. Popul. ℥iss. Ol. Scorp. Succ. Limon.  
 ā ℥ss. Opii ℥j. Camph. ℥ss. m. f. Ung. ad do-  
 lores Nephriticos levandos.

*Ung. Saponaceum.*

℞ Sapon. Castil. ℥iss. Ol. Tart. per deliq. ℥j.  
 Terr. Cimol. ℥iij. Rad. Helleb. alb. & nig. ā ℥iss.  
 Ung. Samb. (cum flor. Genistæ parati) ℥ij. m. f.  
 Ung.

Ad Faciei, Cutisq; maculas, pustulas, Scabiem, & quascunq; tæditates.

*Ung. Scrophulosum.*

Succi Rad. Bryon. albæ, Enulæ, Suc. Herb. min.  $\bar{a}$  ʒj. Mellis ʒiij. coq. ad consist. adde Æthiop. miner. ʒvj. m. Ad eos glandulosos, & Strumas dissolvit. In-  
verò minimè interim negligi debent; si-  
em (Doctore Wharton illud observante)  
Strumis-externis afficiuntur, internis etiàm  
ac plurimùm laborant.

*Ung. ad Scrophulas suppuratas.*

Rx Ol. Lauri, Cerussæ pulv.  $\bar{a}$  ʒj. Alum. cru-  
di ʒss. Salis ʒij. m.

*Ung. Splanchnicum.*

Rx Ung. Dialth. ʒij. Gum. Ammon. col. ʒss.  
Ol. Junip. gt xx. m.

Crassos, lentosq; humores alicubi congestos  
optimè attenuat, & dissolvit; Atq; ad Abdo-  
minis, & Hypochondriorum tumores apprimè  
convenit.

*Ung. Spleneticum.*

Rx Gum. Ammon. col. ʒss. Labd. Balf. Peruv.  
 $\bar{a}$  ʒij. Adip. Gall. ʒj. Ol. Ros. ʒiv. Succi Cicutæ  
ʒiij. coq. ad succorum consumptionem. Ad  
eosdem usus cum superiori, sed vid. Ung. Ape-  
riens.

*Ung.*

---

# U N

---

## *Ung. ad Ulcera.*

Rx Axung. Porc. ℥iv. Cinnab. pulv. ℥iij. Litharg. Cerussæ ā ℥ij. Ol. Spicæ, Terebinth. ā ℥iij. Ol. Ros. q. s. f. Ung. s. a.

In intimos Ulcerum antiquorum recessus penetrans, Ichorem acrem & exedentem corrigit; Sordes fætidas & malignas educit; Fermentum corruptivum delet; virtutemq; balsamicam & sanativam inducit.

F I N I S.

---

Index

100

# *Index Remediorum.*

**A**QUA Bardanz  
comp.  
Limacum Scor-  
butica  
—— Pectoralis  
Millepedum  
Scelotyrbica  
Bals. Mirabile  
Nervinum  
de Ophiogloss  
Shefferi  
Bolus Balsamicus  
Cardiacus  
ad Casum  
Chalybeatus  
Hypochondriacus  
Luteus  
Purgans communis  
Sudoriferus  
Cataplasma Amarum  
Anginosum  
Cepaceum  
de Chelidonio  
de Cymino  
Discutiens  
Emolliens  
de Farinis  
ad Gangrænam  
de Hælecibus

de Iride  
Laterale  
Liliaceum  
de Lino  
Mithridaticum  
Narcoticum  
de Ovis  
de Pane  
Papaverinum  
Passulatum  
de Pomis  
de Psyllio  
de Raphano  
de Rapis  
Repellens  
de Rutâ  
Sambucinum  
Secalinum  
Stomachicum  
de Succis  
Suppurans  
de Symphyto  
de Telis  
de Terrâ Cimoliâ  
Caudela Cordialis  
Matutina  
Cerevisia Amaro-Aroma-  
tica  
Aperiens

**Z**

Cere

# *Index Remediorum.*

- Cerevisia Arthritica**  
Astringens  
de Baccis  
ad Cancrum  
Cephalica  
Chlorotica  
de Daüeo  
Diuretica  
Epileptica  
Hydropica  
Hysterica  
Ictérica  
Juniperina  
è Lignis  
Pectoralis  
Purgans  
Hydropica  
Purgans pro Puerulis  
ad Rachitidem  
Scorbutica attempe-  
rans  
——calida  
——extemporanea  
ad Scrophulas  
Splanchnica  
Collyrium album  
Armoniacum  
Saturninum  
de Succis  
Vitriolicum  
Cucupha  
Decoctum Amarum A-  
romaticum  
Aperiens  
Astringens  
Balsamicum  
Catechu  
Cephalicum  
Clysterifans  
Coccineum  
Corallinae  
Cynoglossi  
Depurans  
Diureticum  
Edulcorans  
Emmenagogum  
Expectorans  
Febrifugium Amarum  
——Magistrale  
——Salsum  
Fracastorii  
Ictericum  
Incrassans  
Corticis Juglandis  
Juniperinum  
Liberans  
è Lignis  
Lusitanicum  
Malvæ Magistralis  
Pacificum  
Passulatum  
Pectorale  
Phthificum  
Purgans commune  
Raparum  
Sacrum  
Sanctum  
Sarsæ  
Seelotyrbicum  
Scorzoneræ  
ad Scrophulas  
Splanchnicum  
Strypticum  
Tamarindorum  
Traumaticum  
Electuarium contra A-  
bortum  
Apophlegmaticum  
Astringens  
Balsamicum  
Elect.

# *Index Remediorum.*

Elect. Boyleanum  
Camphoratum  
Cardiacum calidum  
——temperatum  
Carminans  
Cephalicum  
de Colophoniâ  
Cretaceum  
de Curcumâ  
Diasulphuris  
Expectorans  
Laxans  
Lucatelli  
de Malvâ  
Mastichinum  
Martis  
Nephriticum  
Pectorale  
Peruvianum  
Poterii  
Purgans  
de Rhabarbaro  
Sanans  
de Satyrio  
Scorbuticum calidum  
——temperatum  
de Sinapi  
Splanchnicum  
Stomachicum  
Terebinthinatum  
de Zedoariâ  
è Zinzibere  
Emplastrum Angino-  
sum  
Anodynum  
Antimoniale  
Apoplecticum  
Arthriticum  
Balsamicum  
de Bolo

Camphoratum  
Cephalicum  
de Colophoniâ  
Dorsale  
Epispasticum  
Febrifugum  
Gravidarum  
ad Herniam  
de Hierâ  
Hydropicum  
Ischiaticum  
de Lapide Calaminari  
Laterale  
ad Lumbaginem  
de Majoranâ  
Mammillare  
Mastichinum  
Pectorale  
de Pyrethro  
Rubrum  
Spinale  
Spleneticum  
Stomachicum comp.  
de Styrace  
ad Suggillationes  
Suppedale  
pro Temporibus  
de Thure comp.  
Tolutanum  
de Viridi ære  
Vitriolicum  
Emulsio Arabica  
Balsamica  
Cathartica  
Communis  
Cordialis  
de Cornu Cervi  
Pacifica  
Pæoniata  
Styptica

# Index Remediorum.

<b>Enema Amarum</b>	de Euphorbio
Anodynum	Solidum
Apoplecticum	è Succis
Balsamicum	<b>Expressio Ictérica</b>
Carminans	Millepedum simplex
Colicum	-----Ictérica
Commune	-----ad Pertussim
Confortans	Pleuritica
Corroborans	Pœoniata
Dulce	Refrigerans
Emolliens	Rosacea
Hystericum	Scorbutica calida
pro Infantibus	-----temperata
Laxans	Stryptica
Leniens	<b>Fotus Amaricans</b>
de Malicorio	Anodynus
Nutriens	Astringens
Oleosum amarum	Camphoratus
à quatuor Oleis	ad Colicam
Purgans	ad Condylomata
Refrigerans	Discutiens
Saponaceum	Diureticus
Somniferum	Dysentericus
Terebinthinatum	Emmenagogus
ad Tormina	Emolliens
de Verbasco	ad Gangrænam
<b>Epithema Aluminosum</b>	ad Hæmorrhoidum do-
Anodynum	lorem
de Calce	-----fluxum immodi-
Cephalalgicum	cum
Cordiale	Hederaceus
Defensivum	ad Herniam
Frontale aqueum	ad Inflammationes
-----Lacteum	Lateralis
Refrigerans	ad Morsum Venenæ-
de Saccharo Saturni	tum
Saponaceum	Pacificus
Vitriolicum	Podagricus
Errhinum chymicum	Pforicus
de Elaterio	Repellens
	Fotus.



# Index Remediorum.

Fœtus Sambucinus	Hæmopticus
Scorbuticus	Hystericus
Stomachicus	Japonicus
ad Tympanitum	Lacteus
Frontale	Nitrosus
Gargarisma Anginosum	Oleosus
Commune	Paregoricus communis
Detergens	-----refrigerans
Emolliens	Peruvianus
Lævigans	Saccharinus
ad Linguae ardorem	è salibus volatilibus
Myrrhisatum	Saponaceus
ad Pituitam	Stypticus
Prunellorum	Contra vomitum
de Pyrethro	Hydrogala chartaceum
Refrigerans	Hydromel Joëlis
de Rubiâ Tinctorum	Pectorale
Scorbuticum	Simplex
Variolosum	Infusum Cardiacum
de Vite	Cephalicum
ad Ulcera	Hispanicum
pro Uvula	Purgans
Globus Saponaceus	Rhabarb. comp.
Hauftus Alexipharmacus	Rosatum
Amarus	-----comp.
ad Arenulas	Traumaticum
Astringens	Injectio Armoniacæ
Bechicus	Virriolica
Camphoratus	Julapium Acido-dulce
Cardiacus	Alexiterium
ad Casum	Antemeticum
ad Catarrhum	Astringens
Cephalicus	Camphoratum
Consolans	Carminans
Diaphoreticus	Cephalicum
Acidus	Cordiale
-----oleosus	-----temperatum
Febrifugus	Diureticum Acidum
-----Riverii	-----Aromaticum
contra fluorem	-----Nitrosus

# Index Remediorum.

Julapium Emmenagogum  
 Hystericum  
 Moschatum  
 Pectorale  
 Perlatum attemperans  
 ----- Cordiale  
 ----- Hystericum  
 ----- Phthysicum  
 Pleuriticum  
 Puerperarum  
 Refrigerans  
 Scorbuticum  
 Splanchnicum  
 Stomachicum  
 Stypticum  
 Succinarum  
 Jusculum Cancrorum flu-  
     riatiliū  
 Consummatum  
 Gammarorum  
 Linimentum Alumino-  
     sum  
     de Bryonia  
     Cephalicum  
     ad Contracturas  
     Frontale  
     Hæmorrhoidale  
     Laterale  
     Paralyticum  
     Spinale  
 Litus Facialis  
 Lohoch de Allio  
     Apophlegmaticum  
     Asthmaticum  
     Balsamicum  
     Bechicum  
     Commune  
     Enulatum  
     Haly  
     Japonicum

Incrassans  
 Lævigans  
 Lucatelli  
 Mucilaginosum  
 Myrrhisatum  
 de Olibano  
 Pleuriticum  
 Rubrum  
 de Spermate  
 Stypticum  
 Viride  
 Lotio Camphorata  
     Cephalica  
     Facialis  
     Mercurialis  
     Pedalis  
     Pforica  
     Sulphurea  
 Mistura Acovistica  
     Asthmatica  
     Aurea  
     Balsamica  
     Bechica  
     de Bolo  
     Cardiaca Aquosa  
     ----- edulcorans  
     Clysterisans  
     Consolans  
     Corallata  
     Ecphrastica  
     Epileptica  
     ad Erylipelas  
     Expectorans  
     Hysterica aquosa  
     ---- --spirituosa  
     Juniperina  
     Moschata  
     Oleosa  
     Pacifica  
     Paralytica

Mistura

# Index Remediorum.

Mistura Pectoralis  
   Peruviana  
   Saponacea  
   Scorbutica  
   de Spermate Ceti  
   Stomachica  
   Tubularis  
 Nodulus Hystericus  
 Oleum Acovisticum  
   Cephalicum  
   ad Contusiones  
   Paralyticum  
   Rhabarbari  
   Stricticum  
 Oxymel Asthmaticum  
   Purgans Pectorale  
 Pasta Gallica  
 Pastilli Odoriferi  
 Pila Odontalgica  
 Pilulae de Ambrâ  
   Arthriticae  
   Astringentes  
   Balsamicae  
   Benedictae  
   Cachecticae  
   Carminativae  
   Catarrhales  
   Catholicae  
   Cephalicae  
   Colicae  
   Crocatae  
   Diaphoreticae  
   Diureticae  
   Dysentericae  
   Ephraeticae  
   Emmenagoga  
   Febrifuga  
   Gileadenses  
   Haemopticae  
   Hydragoga

Hystericæ  
 Japonicæ  
 Ictericæ  
   de Mercurio dulci  
 Nephriticae  
 Nigræ  
 de Olibano  
 Pectorales  
 Piceæ  
 Pleuriticae  
 Polychrestæ  
 Poterii  
 Puerperarum  
 de Scammoneo  
 Smegmaticæ  
 Solenandri  
 Stomachicae  
   -----purgantes  
 Sylvii  
 Syncopales  
 Pila factitia  
 Potio Lenitiva  
   Purgans Hydropica  
   de Rhabarbaro  
   Sancta  
   Warwicensis  
 Præparata  
 Pulvis Alexipharmacus  
   Ambrae comp.  
   Angelicae comp.  
   Anthelminthicus  
   -----purgans  
   Arthriticus  
   Astringens  
   Aurantiorum comp.  
   Balsamicus  
   Capillaris  
   ad Casum  
   Catharticus communis  
   Chalybeatus  
   Pulvis

# Index Remediorum.

pulvis Consolidæ comp.  
 Dentalgicus  
 Dentifricius Schroderi  
 Diureticus  
 Edulcorans  
 Emmenagogus  
 Euphrasii comp.  
 Gravidarum  
 Hæmoptoicus  
 ad Herniam  
 Hystericus  
 Incrassans  
 Laccæ comp.  
 Laxans  
 Majoranæ comp.  
 de Mastiche comp.  
 Millepedum comp.  
 Myrrhæ comp.  
 de Nuce Moschatâ  
 comp.  
 Odoriferus  
 Pavonius  
 Panchymagogus  
 Pectoralis  
 Pepticus  
 Pæoniæ comp.  
 Splanchnicus  
 Sternutatorius  
 Stomachicus  
 -----amarus  
 ad Strumas  
 Stypticus  
 Tartari comp.  
 Theriacalis  
 Viperarum comp.  
 Uvularis  
 Rob. Acaciæ  
 Sacculus de Cymino  
 Stomachicus  
 Scutum Cardiacum

Pectorale  
 Stomachicum  
 Serum Lujulatum  
 Tamarindinatum  
 Succus Attemperans  
 Hæmorrhoidalis  
 Hydropicus  
 Scorbutici  
 Suffitus ad Ani prociden-  
 tiam  
 ad Catarrhum  
 Odoriferus  
 Phthificus  
 ad Tenesmum  
 ad Uteri prolapsum  
 Suppositoria  
 Syrupus Albus  
 de Allio  
 Boyleanus  
 Chalybeatus  
 de Sale chalybis  
 è Cynoglossò  
 Diureticus  
 de Helenio  
 Incrassans  
 de Liquiritiâ  
 de Malvâ  
 Tabulæ Balsamicæ  
 Cardiacæ  
 Cephalicæ  
 Hæmoptoicæ  
 Hystericæ  
 Pectorales  
 Tinctura Antiphthisi-  
 cæ  
 Balsamica  
 Dulcis  
 Exfolians  
 Gentianæ  
 Gummi Laccæ  
 Purgans

Tinct.

## *Index Remediorum.*

Tinct. --- Cephalica	ad Contracturas
Rhabbarbari simplex	Crinificum
Trochisci Pectorales nigri	Defensivum
Sambucini	Digestivum
Vapor ad Anginam	ad Erysipelas
Auricularis	ad Fonticulos
Hæmorrhoidalis	Frontale
ad Partum facilitandum	Hæmorrhoidale
Pectoralis	pro Mammillis excoriatis
ad Urinam ciendam	Ophthalmicum
Vinum Catharticum	Pectorale
Chalybeatum	Pellicanum
Diureticum	Piceum
Ennulatum	Pleuriticum
Hydropicum	Podagricum
Ictericum	ad Porriginem, 1, 2.
Pectorale	Pforicum
Scorbuticum	Renale
Stomachicum	Saponaceum
Unguentum Aloeticum	ad Scrophulas
ad Ambusta	---suppuratas
Aperitivum	Splanchnicum
de Bills	Spleneticum
ad Calculum	ad Ulcera

*Indicis Finis.*

*Index*

# Index Morborum.

## A.

**A** *D Abortum probib. Externa. Empl. Gravid.*  
*E. Anod. | For. Astring. | F. Stomach.*  
*Interna. Elect. cont. Abort. | Infus. Ros. |*  
*Mist. Aur. | M. Consol. | Pulv. Gravid.*

*Ad Achores, & Tineam capitis. Fetus Psoricus |*  
*Lotio Psorica | L. Sulphurea. Ung. ad Porrig. 1, 2.*

*Acidum corrigentia. Elect. Cretac. | Pulv. Edul-*  
*cor.*

*Alexipharmaca. Bol. Sudorif. | Dec. sacra | Haust.*  
*Alexiph. | H. Amar. | Jul. Alexip. | Pulv. Alexiph. |*  
*P. Angel. | P. Theriacal.*

*Ad Alopeciam. Ung. Crinif.*

*Ad Alvi fluxum. v. Diarrh.*

*Ad Ambusta. Catapl. Cepac. | Empl. de Coloph. |*  
*Ung. ad Amb.*

*Ad Amygdalarum tum & inflam. v. Uvul. relax.*

*Analeptica. Caud. Cord. | C. Matut. | Decoct.*  
*Phthis. | En. Nutriens | Haust. Lact. | Jusc. Cancr. |*  
*J. Consum. J. Gammaror.*

*Ad Ani procidentiam. v. Procid. Ani.*

*Ad Animi deliquium. v. Cardiaca | Epith. Cord.*  
*Haust. e Sal. Volatil. | Pil. Solenand. | Pil. Syncop. |*  
*Pul. Amb C. | Saccul. Card.*

*An Anginam. Balf. de Ophiogl. | Catapl. Angin. |*  
*C. de Iride | El. Apophleg. | Empl. Angin. | Garg.*  
*Angin. | G. ad Pituit. | Vap. ad Angin.*

*Anodyna*

## *Index Morborum.*

*Anodyna externa.* Catap. Narcot. | C. de Pane | C. Papav. | Empl. Anod. | Epith. Anod. | Fot. Anod. | F. ad Inflam. | F. Lateral.

*Anthelminthica.* v. *Vermes.*

*Aperientia.* Cerev. aper. | C. Diuret. | C. ad Rachit. | C. Scorb. attemp. | Decoc. Aper. | D. depur. | D. Diuret. | D. Emmenag. | D. ad Scroph. | Chalybeata, Splanch. Splenet.

*Aphrodisiacum.* El. de Satyrio.

*Ad Aphthas.* Elect. fan. | Dec. Malvæ | D. Rapar. | Garg. com. | G. deterg. | G. ad linguæ ard. | G. Refrig. | G. de Vite | Loh. com. | L. de Olib. | L. Mucilag. | L. Rub.

*Apophlegmatica.* Elec. Apophlegm. | Errhina omnia | Garg. ad Pituir. | G. de Pyret. | Loh. Apoph. | Pulv. Dentalg. | Vapor ad Angin.

*Apoplectica.* v. *Morb. Soporos.*

*Ad Apostemata.* Catapl. Emoll. | C. Liliac. | C. Mithridat. | C. Suppurans.

*Ad Appetentiam excitandam.* v. *Stomachica* | Decoct. amaro-arom. | Mist. Stom. | Pulv. Tart. comp.

*Ad Arteriam vulneratam.* Empl. de Bolo.

*Arthritica externa.* Empl. Arthrit. | E. Ischiat. | Epith. Sapon. | Fot. Podagr. | Ung. Podagr.

*Interna.* Aq. Millep. | Cerev. Arthrit. | Decoc. e Lign. | Expr. Millep. | Pil. Arthrit. | Pul. Arthrit.

*Ad Asthma.* Aq. Millep. | Dec. Expect. | Expr. Millep. | Hydr. Joel. | H. simpl. | Mist. Asthm. | Oxym. Asthm.

*Astringentia.* Decoc. Astr. | El. astr. | Haust. astr. | Jul. astr. | Pil. astr. | P. Japon. | Pul. astr. | Rob. Acaciæ.

*Ad Atrophiam.* v. *Analeptica.*

*Ad Aurium dolorem.* Catapl. de Cymino.

*Ad Aurium tinnitum.* Bals. Nerv. | Mist. Acovist. | Ol. Acovist.

# *Index Morborum.*

## **B.**

*Ad Balbutiem.* Empl. Cephal. | Lot. Cephal.

*Balsamica.* Bol. Balsam. | Dec. Bal. | Elect. Bal. |  
E. de Colophon. | E. Lucat. | El. Terebint. | En. Bal. |  
En. Tereb. | Jul. perl. Phth. | Loh. Balf. | Loh. Lu-  
cat. | Mist. Balf. | Pil. Balf. | P. Gilead. | Pul. Balf. |  
Tab. Balf. | Tinct. Bal.

*Bechica.* Dec. Cynog. | D. Rapar. | El. dia sulp. |  
Haust. bec. | Hydrom. pect. | Inf. Hispan. | Jul. pect. |  
Loh. Enul. | Mist. pect. | Pul. pect. | Syr. de Ligu. |  
Tab. Pect. | Tinct. dulc. | Troch. Pect. | Vin. Pect.

*Bilem corrigentia.* v. *Refrigerantia*, & *ad  
Sicim.*

## **C.**

*Cachectica.* Decoc. è Lign. | D. Sanct. | D. Sarsæ |  
Oxym. purg. pect. | Tinct. Gent. | Vin. Enul. | Cha-  
lybeata | Scorbutica | Splanchnica | & Purg. lenia.

*Ad Calculum externa.* Catap. de Succis | Empl. |  
Anod. | Fot. ad Colic. | F. Diuret. | Vapor ad Urin. |  
Ung. ad Calc. | U. Renale.

*Interna.* Cerev. de bacc. | C. de Danco | C. Junip. |  
C. Diuret. | Dec. Pect. | El. Nephrit. | E. Tereb. | E-  
mulsionēs | En. è 4 Ol. | En. Sapon. | E. Tereb. |  
Exp. Millep. | Haust. ad Aren. | Mist. Junip. | Pil. Ne-  
phrit. | P. Smegm. | Vide *Diuret. Carminativa-Som-  
nifera.*

*Ad Cancrum.* Aq. Bard. | Balf. mirab. | Cerev. ad  
Canc. | C. ad Scroph. | Exp Millep.

*Capilli nè decidant.* Ung. Crinif.

*Ad Carbunculum.* Balf. mirab.

*Cardiaca externa.* v. *Cord. palp. trem. Syncope.*

*Interna.* Bol. Card. | Dec. sac. | El. Card. cal. &  
temp. | Emuls. Cord. | Haust. card. | H. consol. | Jul.  
cord. | J. Mosch. | Jul. perl. | attemp. & cord. | Mist.  
card.



# Index Morborum.

Card. aq. & edulc. | M. Consol. | Pil. de Ambra | P. Syneop. | Pulv. Ambra comp. | P. Angel. C. | Tab. Card. | Alexiph. | Diaphor. | Stomachica.

*Ad Cardialgiam.* Elect. Cretac | Pul. Edulc.

*Carminativa.* Cerev. amaro-arom. | C. de bacc. | C. de Danco | C. Junip. | Dec. Junip. | El. Carn. | El. Stom. | Jul. Carm. | Mist. Junip. | Pil. Carm. | Pul. Aurant. | Pul. Pept.

*Ad Catarrhum externa.* Cucup. | Emp. Mast. | Lin. Ceph. | Mist. tub. | Pul. Mast. | Saccul. de Cym. | Suff. ad Catar.

*Interna.* Cerev. è lign. | Dec. Catar. | D. Cynogl. | D. Edulc. | D. Liber. | D. è lign. | D. Passul. | D. Sanct. | El. Sanans | Haust. Bech. | H. ad Catar. | H. Sacchar. | Loh. Haly | L. Japan. | I. Inerast. | O. Cym. purg. | Pil. Catar. | Pil. Poter. | Syr. e Cynogl. | In-  
crassantia, Pectoralia, Opiata.

*Ad Casum.* Bol. bals. | B. ad Cas. | Dec. Traumat. | Haust. ad Cas. | Infus. Traum. | Mist. de Sperm. Ceti | Pul. ad Casum.

*Cephalica externa.* Cucupha | Empl. Apopl. | E. Cephal. | E. Major. | E. Mast. | Linim. Cephal. | Lot. Ceph. | Ol. Ceph. | Pul. Capil. v. Vigil. Apophl.

*Interna.* Aq. Millep. | Balf. Sheff. | Cer. Ceph. | Dec. Ceph. | El. Ceph. | Pil. Ceph. | Pul. de Nuc. Mos. | Tinct. Gens. | v. Convuls. Paralyt. Vertig. Dol. Cap.

*Chalybeata.* Cerev. chlorot. | El. Mart. | Mist. Ephr. | Pil. bened. P. Cachect. | P. Ephract. | Pul. chal. | Syr. chal. | S. è sale chal. | Vin. chal.

*Ad Chlorosin. v. Cachectica, Chalybeata, & Emmen.*

*Ad Choleram.* En. Refrigerans.

*Ad Clavos.* Empl. de viridi ære.

*Cotionem adjuvantia.* Pul. Pept. v. Carmin. & Stom.

*Ad Colicam.* Decoct. amar. arom. | D. Febrif. amar. | D. Junip. | El. Zedoar. | En. Carmin. | En. Colic. | E. Confort. | E. Corrob. | E. Tereb. | Fot. col. | Mist. Junip. | Pil. col. | Pul. Aurant. | Tinct. Rhab.

*Ad Condylomata.* Fot. ad Condyl.

*Ad Contracturas.* Linim. ad Contract. | Ung. ad Cont.

*Ad Contusiones externa.* Bals. mirab. | Empl. Camph. | Ol. ad Contus.

# *Index Morborum.*

*Interna. v. ad Casum.*

*Ad Convulsiones.* Cerev. Ceph. | C. Epilept. | Dec. Ceph. | El. Ceph. | Emuls. Pæon. | Expr. Pæon. | Haust. Ceph. | Jul. Ceph. | J. Epilept. | Pul. Pæon. | Tab. Ceph.

*Ad Cordis Palpit. Tremor & Syncopen. Externa.* Catapl. Stom. | Empl. Pect. | Epith. card. | Fot. stom. | Lin. cephal. | Ol. ceph. | Ol. paralyt. | Saccul. stom. | Scut. card. | Ung. pect.

*Interna.* Bal. Sheff. | Bol. card. | Haust. card. | H. è sal. vol. | Jul. Mosc. | Mist. Mosc. | Pil. de Ambra | P. Solen. | Pul. Amb. C. | Tab. card. | Vid. Cardiaca, Hysterica, Cephalica.

*Cosmetica.* Glob. japon. | Lic. fac. | Lot. Merc. | Lot. Sulph. | Ung. de Bills | U. Sapon.

*Ad Cutaneos affectus. Externa.* Ung. Pic. | Ung. Pfor. | U. Sapon. | v. Cosmetica.

*Interna. v. Sanguinem depurantia.*

D.

*Ad Delir.* Empl. Epispast. | v. Vigil. & Sang. Refrig.

*Ad Dentes detergendos.* Pasta Gall. | Pul. dentifric. | Tinc. G. Laccæ.

*Ad Dentium Dol. v. Dol. Dent.*

*Ad Diabeten.* Decoët. Incrass. | Dec. liber. | Emuls. Arab.

*Diaphoretica.* Bol. sudor. | Dec. fac. | D. sanct. | Haust. diaphor. | Pil. diaphor. | v. Alexiph. & Cardiaca.

*Ad Diarrhæam.* Bol. Lut. | Dec. Fracast. | El. de Rhab. | Emuls. de cc. | En. de Malicorio | Expr. Ros. | Fot. ad Hæmorrhoid. fl. | Fot. Stom. | Haust. Astr. | Hydrog. chart. | Infus. Rhab. | Inf. Ros. | Mist. de Bo-  
lo | Mist. pacif. | Ol. Rhab. | Potio de Rhab. | Pul. Angel. | Troch. Samb. | vide *Astringentia*, *Stomachica*, *Alexiph. Opiata*.

*Discutientia.* Catapl. disc. | Fot. disc.

*Diuretica.* Aq. Millep. | Aq. Scelotyrb. | Dec. Coccin. | D. Depur. | D. Diuret. | D. Junip. | Haust. Diuret. acid. | H. Diur. Ol. | Julap. diur. acid. | J. diur. aromat. | J. diur. Nitros. | Pul. Diuret. | Syr. Diur. | Vin. Diur. | Vid. *ad Calc. interna*, & *Hydropica*.

*Ad Dolores. v. Anodyna, & Somnifera.*

*Ad Dolorem Aurium-Catap. de Cymino.*

*Ad*

## *Index Morborum.*

*Ad Dolorem Capitis externa.* Catapl. Papav. | Epith. Ceph. | Ep. defens. | E. Front. aq. & lact. | Errhina | Fot. Pacif. | Linim. front. | vide *Cephalica*.

*Interna.* Balf. Sheff. El. Apophleg. | Express. Pæon. | Infus. Ceph. | Pul. Euphrag. | Tab. Ceph. | Vide *Cephal.* & *ad Convulsiones*.

*Ad Dol. Dentium.* El. Apophl. | Empl. Major. | E. Mast. | E. Temporale | Epith. Alum. | Garg. ad Pituit. | Pila odont. | Pul. Dentalg. Garg. de Pyreth.

*Ad Dol. Dorst.* Empl. Balf. | E. Dorstale | E. ad Lumbag. | E. Spinale | E. Anod. | Pul. astring.

*Ad dolorem inveteratum.* Empl. rub.

*Ad Dol. Lateris.* Vide *Lateralia*, & *Pleuritica*. El. Carmin. | Pil. de Olib.

*Ad Dolores post Partum.* Julap. Carmin. | Jul. Pureper.

*Ad Dolores vagos Scorb.* Aq. Limac. Scorb. | Cerev. Arthrit. | Decoct. Edulc. | D. Sarsæ | Epith. de Calce.

*Ad dolorem Ventris.* Vid. *Ad Colicam*, *Tormina*.

*Ad Dysenteriam.* Bol. Balsam. | Cer. Astr. | Dec. Traumat. | El. Sanans | En. Balsam. | Fot. Dysenter. | Infus. Ros. | Ol. Rhab. | Pil. Dysent. | Troch. Samb. | v. *Cardiaca*. *Somnifera*.

*Ad Dyspnoeam.* Hydrom. Joelis | Pil. Pect. | Pul. Millep. C. Vide *ad Asthma*, & *Pectoralia incid.*

*Ad Dysuriam.* Vid. *ad Calc.* *Diuret.* & *Urin. ard.*  
E.

*Ecphractica.* Pil. Ecphract. Vid. *Aperientia*.  
*Chalybeata*, *Splanchnica*.

*Emmenagoga.* Dec. Emmenag. | D. è Lignis | Jul. Emmenag. | J. Diuret. Aromat. | Pil. Emmen. | Pul. Emmen. | Pul. Emmen. | Vide *Chalybeata*.

*Emollientia.* Catap. Emoll. | C. Liliac. | Fot. Emoll.

*Ad Empyema.* Vid. *Pect. incid.* & *Balsamica*.

*Ad Ephelides.* Litis facial. Vid. *Cosmet.*

*Epileptica.* Vid. *Cephal.* & *ad Convuls.*

*Ad Epiphoram.* Vid. *Ocul. inflam.*

*Epispasticum.* Empl. Episp.

*Ad Erysipelas.* Catapl. Sambuc. | Empl. de Coloph. | Fot. Samb. | Mist. ad Erysip. | Ung. ad Erysip.

*Expectorantia.* Loh. viride | Mist. Sapon. | Vide *Pect. incid.*

## *Index Morborum.*

### F.

*Ad Faciei ruborem, pustulas, & maculas.* Lotio  
Campb. | vide *Cosmetica*.

*Ad Febrem ardentem.* Vide *ad Sitim, Oris Inflamm.*  
*Linguae ard.*

*Ad Febrem continuam externam.* Vide *Dol. cap.*  
*Delir. Vigil.*

*Interna.* Vide *Alexiph. Diaphoret. Card. ad Di-*  
*arrh. Singult. Animi deliq.*

*Ad Febrem intermittentem, Externa.* Catapl. de  
Telis | Emp. febrif. | E. de Thure.

*Interna.* Decoc. Febrif. amar. | Feb. Magistr. | D.  
Feb. Salsum | El. Peruv. | Haust. febrif. | H. Feb. Ri-  
ver. | H. Peruv. | Mist. Peruv. | Pil. Febrif.

*Ad Febrem Hecticam.* Aq. Limac. Scorb. | Aq.  
Lim. Pect. | Dec. Phthif. | El. Poterii | Emuls. Arab. |  
E. com. | Jul. per!. Phthif. | Jusc. cancr. | J. Gammar. |  
Tinct. Antiphthis.

*Ad Feb. Scorbaticam.* Aq. Limac. Scorb. | Decoct.  
Sarsæ | v. Scorb. temperata.

*Flatus discutientia.* Vide *Carminativa.*

*Ad Fluorem album.* Dec. astr. | El. de Colophon. |  
Empl. Balsam. | Haust. contra fluorem.

*Fætum roborantia.* Mist. aur. | M. Consolans.

*Ad Fonticulos.* Empl. de Styr. | E. Tolut. | Fisa  
fact. | Ung. ad Font.

*Ad Fracturas.* Epith. defens. | Ung. defens.

*Ad frigidos affectus.* Vid. *Scorbatica cal.* | Chaly-  
beata | Splanchnica | Stomach. | Cardiaca | Pectora-  
lia incid. | Hydropica | Paralytica.

*Ad Furniculum.* Catap. Emoll. | C. de Pane | C.  
de Piyllo.

### G.

*Ad Gangrenam, externam.* Catap. ad Gangr. | Fot.  
ad Gangr.

*Interna.* Decoct. Sac. | Alexipharmaca.

*Ad Gingivarum erosionem, putredinem, &c.* Gargar.  
Myrrh. | C. Prunell. | G. Scorb. | G. de Vite | Linim.  
Alum. | Tinct. Iaccæ.

*Ad Conorrhæam.* Emuls. com. | Mist. balsam. |  
Pil. Gilead. | P. de Merc. dul. | P. de Scam.

*Ad*

# *Index Morborum.*

*Ad Gravidarum affectus. Vide Abortum prohib. & Fætum robor.*

*Ad Gummata Venerea dissolvenda. Empl. Antimon.*

*Ad Guttam ros. vide ad Fac. rub.*

H.

*Ad Hæmoptoen. Bol. Balf. | El. Boyl. | E. Lucatel. | Emuls. Stypt. | Expres. Stypt. | Haust. Hæmopt. | H. Japon. | Infus. Ros. | Jul. Stypt. | Loh. Japon. | L. Stypt. | Pil. Hæmopt. | Pul. Hæmopt. | Syr. Boyl. | Tab. Hæm.*

*Ad Hæmorrhagiam narium sistendam, Externa. Epith. Refrig. | E. de sacch. Saturni. | Frontale.*

*Interna. Decoc. Coccin. | D. Incast. | D. Lusitan. | D. Stypt. | El. Boyl. | Emuls. Stypt. | Expr. Stypt. | Haust. Camph. | Haust. Hæmopt. | H. Stypt. | Infus. Ros. | Julap. acido dulce | J. Refrig. | J. Stypt. | Pulv. Stypt. | Syr. Boyl.*

*Ad Hæmorrhoidum tumorem, & dolorem. Catap. de Ovis | Fn. de Verbasco | Fot. ad Hæmor. dol. | Linim. Hæmor. | Vapor. Hæmorrh. | Ung. Hæmorrh.*

*Ad Hæmorrhoidum fluxum sistendum, externa. Fot. astring. | Fot. ad Hæm. fl.*

*Interna. Decoc. Stypt. | Expr. Stypt. | Haust. Stypt. | Pul. Stypt. | Succ. Hæmorrh.*

*Ad Hæcticam. vide Febr.*

*Hepatica. vide Ictérica, & Splanchnica.*

*Ad Herniam. Catap. de Symp. | Empl. ad Herm. | Fot. astr. | F. ad Hern. | Pul. ad Hern.*

*Ad Herpetem. Catap. Secalin.*

*Hydropica externa. Empl. Hydrop. | F. Heder. | Fot. ad Tympan.*

*Interna. Cerev. Arthrit. | C. Diuret. | C. Hydrop. | C. Hydrop. purg. | Dec. e lignis | En. Carmin. | Haust. è Sal. Vol. | Julap. diuret. arom | J. Saccin. Pil. Hydrag. | Suc. Hydrop. | Vin. diuret. | V. Hydrop. | Chalybeata.*

*Ad Hypercatharsin, externa. Catapl. Stom. | Fot. ad Colic. | Fot. Stom.*

*Interna. Dec. Astring. | D. Fracast. | El. Astr. | El. de Zinz. | En. de Malicorio | Jul. Stom. | Mist. de Bolo | Mist. Pacif. | Pul. astring.*

*Hypochondriaca. Aq. Millep. | Bol. Hypoc. | Cerev. Junip. | Dec. Cort. Jugl. | D. Junip. | D. Passul. | Mist.*

## *Index Morborum.*

Junip. | Vide Chalyb. Scorb. attemp. & Splanchnica.

*Hypnoti a.* vide Somnifera

*Hysterica.* Cerev. Hyft. | Dec. Sac. | El. Camph. |  
Er. Carmin. | En. Hyfter. | Haust. Hyfter. | Jul. Camph. |  
J. Hyft. | J. Perl Hyft. | Mist. Hyft. aq. & Sp. | Mist. Mos-  
chata | Nod. Hyft. | P. Solen | Pul. Hyft. | Tab. Hyft.

### I.

*Ictrica.* Cer. Ict. | Dec Ict. | El. de Curc. | Exp.  
Ict. | Ex Millep. Ict. | Haust. Sapon. | Pil. Ict. | P.  
Smegm. | Pul. Viper. | Vin. Ict. | Vide Chalyb.

*Ad Iliacam passionem.* En. Oleos. amar. | Jul. An-  
temet. | Mist. Corall. | vid. *ad Colicam.*

*Ad Inappetentiam.* Vide Stomachica.

*Incrassantia.* Cerev. Astr. | Dec. incrass. | D. Mal-  
væ | Emuls. Arab. | Pul. incrass. | Syr. incrass.

*Ad Inflammationes.* Vide Repell. Discutientia, Emol-  
lientia, Anodyna, *ad Erysipelas.*

*Ad Intestina confortanda.* En. Carmin. | E. Con-  
fort. | E. Corrob. | E. de Malicor.

*Ad Intestini proidentiam.* Fot. Astring. | Suffic.  
*ad Anipoid.*

*Ischiatica.* Vide Arthritica.

*Ad Ischuriam.* Vid. *ad Calc. Diuret.* & *ad Urinæ ard.*

### L.

*Ad Lac Abigendum.* Catap. Passul.

*Ad Lac coagulatum dissolvendum.* v. *ad Mammæ.*

*Literalia Externa.* Catap. de Iride | Cal. Later. |  
Empl. Lat. | Fot. Lat. | Lin. Lat.

*Interna.* v. Dol. Later.

*Laxantia.* Dec. Tamarind. | El. Lax. | En Emoll. |  
E. pro Infante | E. Laxans | Potio Lenit. | Pul. Lax-  
ans | Ser. Tamarind. | Suppositor.

*Ad Leporam Græcorum.* Ung. Piceum | U. ad Porrig.

*Ad Lethargum.* v. Morb. Sopros.

*Ad Linguae ardorem, fissuras, &c.* Gargar. varia |  
Loh.com. | L. Lævig. | L. Mucilag. | L. Rub | El. sanans.

*Ad Linguae Paralyfin.* Elect Apophl. | Garg. ad Pit.

*Lithonriptica.* v. *ad Calc.* & *Diuretica.*

*Lochio um fluxum cientia.* v. Emmenag. Pil. Puerp.

*Lockior. fl. cohibentia.* v. Sang. sistentia.

*Ad Lumbaginem.* v. Dol. Dorfi.

M. Ad

# *Index Morborum.*

## M.

*Ad Mammæ. Catapl. de Farinis | C. Passul. | Emp. Mammil. | Ung. pro Mam.*

*Ad Marcorem. v. Analeptica.*

*Martiata. v. Chalybeata.*

*Ad Melancholiam. Expres. Refrig. | Infus. card. | v. Hypochond. Splanchn. Splenetica.*

*Menses cientia. v. Emmenag. Chalyb. Pil. Puerper.*

*Menses sistentia. Fot. astring. | Fot. ad Hæmorrh. fl. | Haust. Japon. | H. Stypt. | Hydrogal. chart. | Jul. Stypt. | Pul. Astring.*

*Ad Miſt. in lecto. Pul. Consol.*

*Ad Miſturitionem. Haust. Camph. | v. Incrassantia.*

*Ad Morbos Soporosos Externa. Empl. Apoplect. | E. Epispast. | En. Apoplect. | Errhina.*

*Interna. Cerev. Cephal. | El. Apophleg. | E. de Sinapi | Garg. ad Pituit. | Haust. è Sal. Vol. | Jul. Ceph. | Pul. Major. | v. Cephalica.*

*Ad Morphæam. Glob. Sapon. v. Cutanea.*

*Ad Morſum Venenatum. Catap. de Rutâ | Dec. facr. | Fot. ad Morſum | Tinct. Gent.*

## N.

*Narcotica. v. Somnifera.*

*Nephritica. v. ad Calcul.*

*Ad Nervorum puncturam. Bals. Nerv. | Catapl. Liliac. | Ol. Stypt. | Nug. Pellic.*

*Neurotica. Bals. Mirab. | B. Nerv. | Expr. Millep. | v. Paralytica.*

*Ad Nodos venereos. Empl. Antimon.*

## O.

*Ad Obſtructiones. Cerev. aper. | C. Icteric. | C. Puig. Hydrop. | Dec. aper. | Miſt. Ecphract. | Vin. Enul. | Ung. Aperit. | v. Chalybeata, Ictérica, Splanchnica.*

*Ophthalmica. Bals. Mirab. | Catapl. de Chelid. | Cat. de Pomis | Collyr. omnia | Empl. Major. | E. Episp. | Epith. Defens. | Expr. Millep. | Frontale | Pul. Eph. | Ung. Opht.*

*Odontalgica. v. Dol. dent.*

*Odorifera. Paſtil. odorif. | Pul. Odor. | Suffit. Odor.*

*Opiata. v. Somnifera.*

*Ad Oris Eroſiones, fiſturas, aſperitatem, &c. Garg. Angin. | G. Emoll. | G. Lævig. | G. ad Lingæ ard. | G. Re-*



## *Index Morborum.*

G.Refrig.|G.Variol.|Syr.Incr.|S.de Malvâ|v. *Ling.ard.*  
*Ad Oris sordes, & fœtorem.* Garg.com. | G.deterg. |  
G. scorb. | G. de vire.

*Ad Oris Ulcera.* Garg.com. | G.Myrrrh.|G.Prunel.|  
G.rub.tinct.|G.scorb.|G.de vite|G.ad Ulc.|Loh.deOlib.  
*Ad Orthopnœam.* Mist.Sap.|Oxy.Asthm.|v.*ad Dyspn.*  
*Ad Ossa.* Tinct, exfol.

*Otica.* v. *Aur. dolor. timit. Surdit.*

*Ad Ozenam.* Garg. Myrrh.

P.

*Ad Palpitationem, & tremorem Cordis externa.*  
Cat.Stom.|Epith.cord.|For.Stom.|Sacc.Card.

*Interna.* Caud.cord. | Haust.cord. | H.è Sal.Vol. | H.  
consol. | Jul.mosch. | Pil.Solenand. | P.dè Ambrâ | Pul.  
Amb.comp. | Tab. card.

*Paralytica externa.* Catap.de Rapis | Empl.Apopi |  
E.de Pyreth. | Lin.Paralyt. | Ol.Paralyt.|v.*ad Contract.*

*Interna.* Bals.mirab. | B.Sheff. | Cerev.Ceph. | C.diu-  
ret. | C. è Lignis | C.Scorb.cal. | Dec. è Lignis | El.de  
Sinapi | Haust. è sal. vol. | Jul. Ceph. | Mist.Paralyt. |  
Oxym. purg. peët. | Pul. Major.

*Ad partum & puerperas.* Bol.ad Casum. | Mist. Aur |  
M.Hyst.Spir. | Pil.Puerp. | Pul-Myrrh. | vapor ad par-  
tum. v. Dol. post partum.

*Pectoralia externa.* Cat.de Irïde | Empl.Peët. | Scut.  
Peët. | Ung. Peët.

*Pectoralia incidentia.* Dec. Expect. | El. Expect. |  
Hydrom.Peët. | Loh. de Allio | L.Asthm. | Mist Bals. |  
M.Expect. | Oxym.Asthm. | Oxym.Purg.peët. | Pil.Croc. |  
Pil.nig. | P.Peët. | Pulv.Millep. | Syr.de Allio | S.de He-  
len. | Vin. Enul.

*Pectoralia Incrassantia.* Decoct.incrass. | Dec.peët. |  
El.de Malvâ | El.Mast. | El.peët. | Haust.Bechic. | Loh.  
Bech. | L.de Sperm.Citi | Mist. Bech. | Syr. Cynogi. |  
S.Incrass. | Pul. incrass. | v. *Catarrhalia.*

*Pectoralia media, & mixta.* v. *Bechica.*

*Ad Perniones.* Epith de Calce.

*Ad Pertussim Infantum.* Expr. Millep. ad pertus.

*Phthifica.* Aq.Lim.scorb. | Aq.Lim.peët. | A.Millep. |  
Bals.mirab. | Cerev.peët. | Dec.Edulc. | D.Phthif. | El. Dia-  
sulph. | Expr.Millep. | Jul.perl. Phthif. | Loh-Myrrh. | Ox-  
ym.



# Index Morborum.

ym.purg.pect.| Suffit.Phthif.| Tinct.Antiphth.| Vapor  
Pect.| v. Analeptica, Balsamica, ad Hæmopt.Pectoral.

*Ad Phrenitidem.* v. *Vigilas*, & *Refrigerantia*.

*Ad Filos Ung. Crinif.*

*Pituitam in hali u corporis stagnantem attenuan-  
tia, digerentia, & educentia.* v. *Cachectica*.

*Pituitam in pulmonib. impactam corrigentia & ex-  
pectorantia.* v. *Pectoralia incid. & mixta*.

*Pituitam è Ventriculo & Intestinis expurg. & cor-  
rigend.* Catap.Stom | Fot.Stom.| Pil.Sylv.| v. *Carminat*.

*Pleuritica externa.* Catapl. Later. | Fot.Later. | Li-  
nim.Later. | Ung. Pleur.

*Pleuritica interna.* Dec.Coccin. | D.Pect.| Emulsio  
com. | Expr. Pleur. | Haust.Nitros. | H.Oleof | H.è Sal.vol. |  
Jul.Pleur. | Loh.Pleur. | Pil.de Olib. | P.Pic. | P.Pleurit.

- *Podagrica.* v. *Arthritica*.

*Ad Porriginem.* v. *ad Achores*, &c.

*Ad Procidentiam Ani, vel Uteri.* Fot. astring. |  
Suffit. ad Ani procid. | S. ad Uteri prolaps.

*Ad Profluvium Alvi.* v. *Diarrhea*.

*Ad Profluv. album.* v. *Flor. Alb.*

*Ad Profluv. Mens.* v. *Mens. sist.*

*Pforica.* Dec.Pfor. | Fot.Pfor. | Lot.Pfor. | Ung Pfor.

*Ad Puerperas.* v. *ad Partum.* Lochia. Feb. contin.  
*Hysterica.*

*Purgantia lenia, & media.* Cerev.purg. | C Purg.  
Hydrop. | C.pro pueris | Dec.purg.com. | En.com. | E.  
Purg. | E.Tereb. | Inf.Purg. | Ol.Rhab. | Oxym.purg. | Pil.  
Bened. | P.Cachect. | P.Ceph. | P.Ecphr. | P.Stom.purg. |  
Pul.Anth.purg. | Tinc.purg. Ceph. | T.Rhab. | Vin.Cath.

*Purgantia for iira.* B.l.purg. | El.purg. | Emuls. Cath. |  
Pil.Cathol. | P.Col. | P.Hydrag. | P.è Merc.dulc. | P.de  
Scam | Potio purg.Hydrop. | P.sincta | P.Warwic. | Pul  
Cathart. | P.Panchymag. | Tinct. purg. | Vin.Hydrop.

*Ad Pustulas.* v. *Comitica*.

## R.

*Ad Rachitidem externa.* Empl. Spinale | Linim.  
Spin. | Ung. Aperit.

*Interna.* Aq. Limac. pect. | Cerev.ad Rachit. | Dec.  
Aper. | D.Edulc. | D.Pect. | Jul. perl. phthif.

*Ad Raucedinem.* Elec. Lucatelli | Loh. com.

Rc.

## *Index Morborum.*

*Refrigerantia.* Epith. Refrig. | Ep. Front. aq. | Ep. de Sacch. Saturni | En. Refrigerans | v. *ad Sitim.*

*Reficientia.* v. *Analeptica.*

*Repellentia.* Catapl. Repell. | Epith. defens. | Fot. ad Hæmorrhoid. fl. | Fot. Repell. | Ung. defens.

*Ad Rheumatismum.* Dec. Depur. | E. Edulc. | D. Pest. | D. Sarsæ | Emuls. com. | Epith. de Calce | Pul. ad Casum.

*Ad Ructus.* v. *Carminativa.*

S.

*Salivam educentia.* El. Apophlegm. | Garg. ad Puit. | G. de Pyreth. | Lohoch Apophlegm.

*Sanguinem acrem edulcorantia.* Decoc. Edulc. | D. Incrass. | D. Malvæ | D. Sarsæ | Emuls. Arab. | E. com. | Pul. Incrass. | Syr. Incrass.

*Sang. calidum refrigerantia.* v. *ad Sitim.*

*Sang. coagulatum dissolventia.* Bol. ad Casum | Dec. Traumat. | Haust. è Sal. vol. | Infus. Traumat. | Jul. Pleurit. | Mist. de Sperm. Ceti.

*Sang. crassum attenuantia.* Expr. Millip. v. scorb. cal.

*Sang. depressum exaltantia.* v. Scorb. lct. Chalyb.

*Sang. fæculentum depurantia.* Aq. Millep. | Cerev. aper. | C. Hydrop. | Cer. Scorb. attemp. | Dec. Aper. | D. Depur. | D. Edulc. | D. Psoric. | D. Sarsæ | Expr. Millep. | Succ. attemp. | Suc. Scorb.

*Sang. tennem incrassantia.* v. *acrem edulcor.* v. *ad Sitim.*

*Sanguinis fluxum sistentia.* v. *ad Hemorrhag.*

*Ad Sang. sputum.* v. *Hæmopt.*

*Al Scabiem.* v. *Cosmetica.* Psorica.

*Ad Scotiniam.* v. *Vertig.*

*Scorbutica calida.* Aq. Scelotyrb. | Cer. Diuret. | Cer. Scorb. cal. | C. Scorb. extemp. | Dec. Scelotyrb. | El. Scorb. cal. | E. de Sinapi | Expr. Scorb. cal. | Jul. Scorb. | Milt. Scorb. | Vin. Scorb.

*Scorb. Temperata.* Cerev. Aper. | C. Scorb. attemp. | Dec. Aper. | D. Depur. | El. Scorb. temp. | Expr. Scorb. temp. | Suc. attemp. | Suc. Scorb.

*Ad Scorbuticos dolores vagos.* Aq. Limac. Scorb. | Cerev. Arthrit. | Dec. Edulc. | Dec. Sarsæ | Succ. Scorb.

*Ad Scrophulos externa.* Empl. Antimon | Linim. de Bryon. | Ung. ad Scroph. | U. ad Scroph. suppur.

*Interna.* Aq. Bardanæ | A. Millep. | Cerev. ad Scroph. |

Dec.

## *Index Morborum.*

Dec. Liberans | D. ad Scroph. | Expr. Millep. | Pil. Balsam. | Pul. ad Strumas.

*Ad Secundinas retentes. v. Emmenagoga.*

*Ad Singultum.* Catapl. Stom. | Fot. Stom. | Jul. Mosc. | Pil. de Ambrâ | P. Solenan.

*Ad Sitim.* Decoc. Coccin. | D. Depur. | D. Lusitan. | D. Passul. | D. Scorz. | D. Tamarind. | Emuls. corn. | Expr. refriger. | Haust. Nitros. | Infus. Ros. | Julap. acido-dulce | J. Card. temp | J. Refriger. | Ptisana | Ser. Lujul. | Ser. Tamar.

*Somnifera externa.* Empl. pro Tempor. | v. *Vigil.*

*Interna.* Dec. Pacif. | Emuls. Pacif. | En. somnif. | Haust. Paregor. | Mist. Pacif. | Pil. Catarrh.

*Ad Spasmodum. v. ad Contracturas, Convuls. Paralyt.*

*Splanchnica, & Spleetica Externa.* Empl. Splenet. | Fot. Discut. | Ung. aperit. | Ung. Splenet. | U. Splanchn.

*Interna.* Cerev. Splanchn. | Dec. Splanchn. | El. Splanchn. | Jul. Splanchn. | Mist. Ecphract. | Pul Splanchn. | Tinct. Gent. | Vin. Enul. | v. Chalybeata.

*Sternutatorius. pulvis stern.*

*Stomachica externa.* Cat. Stom. | Empl. Stom. | Fot. Stom. | Saccul. Stom. | Scut. Stom.

*Interna.* Bol. sudorif. | Cerev. amar. arom. | Dec. amar. arom. | El. Card. cal. | El. Carmin | E. Cret. | E. Stom. | E. c. Zz | Jul. Antemet. | J. Stom. | Mist. Corall. | M. Stom. | Pil. Japon. | P. Stom. | P. Stom. purg. | Pul. Nuc. Mosc. | P. Pept. | P. Stom. | & St. amar. | P. Tart. | Tinct. Gent. | Vin. Enul. | V. Stom.

*Styptica. v. Hemorrhag.* Empl. de Bolo | Epith. Defens. | Ep. Vitriol. | Fot. Camph.

*Sudorifera. v. Diaphoretica.*

*Ad Sudores nocturnos.* Analept. | Hydrogrog. chart. | Sanguinem edulcorantia, & Depurantia.

*Ad Suggillationes.* Empl. ad Suggil. | E. Camph.

*Suppurantia.* Catapl. Emoll. | C. Liliac. | C. Suppur.

*Ad Surditatem.* Bals. mirab. | B. Nerv. | Mist. Acovist. | Ol. Acovist. | Vap. Aur.

*Ad Syncopem.* Vid. *An. deliqu.*

### **T.**

*Ad Tabem.* Vid. *Analeptica. Phthisica.*

*Ad Tendinum puncturam.* Bals. Nerv. | Catapl. Liliac. | Ol. Stict. Ung. Pellic.

*Ad Tenesmum.* Suffit. ad Tenesm.

*Ad*

# *Index Morborum.*

*Ad Tineam capitis. v. Achores.*

*Ad Tormina. El. Cretac. | En. Anod. | E. Carmin. | E. Leniens |*  
*E. ad Tormina | Fot. ad Colicam | Pul. Edulcorans.*

*Traumatica. Balf. mirab. Bol. ad Casum | Cer. Astring. Dec.*  
*Traumat. | El. Lucat. | Haust. ad Cas. | Inf. Traum. | Mist. de*  
*Sperm. Ceti | Pul. ad Casum.*

*Ad Tumores. v. Anodyna. Discent. Repell. Emoll. Suppurant.*

*Ad Tumores Tonsillarum. v. ad Anginam.*

*Ad Tussim. v. Bechica. Pector. ad Catarrh. ad Pertus. Bol. Balf.*

*Ad Tussim revocandam. Loh. Apophleg.*

*Ad Tympanit. Fot. ad Tym.*

*Ad Variolas. Dec. Pect. D. Scorz. D. Pacif. El. Card. temp. |*  
*El. Pect. En. Confort. | Garg. Variol. Haust. Paregor. | Jul. perl.*  
*attemp. | Loh. com. | L. rub. | Pul. Angel. comp.*

*Ad Vermes Externa. Catap. Aniat. | Empl. de Hierâ |*  
*Fot. amar. | Ung. Aloet*

*Interna. Dec. Corall. | D. Sac. | En. amar. | E. dulce |*  
*Pil. de Merc. dulci | Pul. Anthelm. | P. Ant. purg. | Vin. Enul.*

*Ad Vertiginem. Cerev. Epilept. | Expr. Pæon. | Infus. Ceph. |*  
*Pul. Euphr. | Pul. Pavon. | Tab. Ceph.*

*Ad Vigilas externa. Epith. Cephal. | E. Front. | aq. & lact. | Cat.*  
*Papav. | C. de ter Cim. | Fot. Pacif. | Lin. front. | Lot. ped. | U. front.*

*Interna. v. Somnifera.*

*Ad visum acuendum. Pul. Euphr. comp.*

*Ad Ulcera, & Vulnera. Balf. mirab. | Cerev. è Lign. | Dec. edule. |*  
*D. Liber. | D. è Lign. | Empl. de Bolo | E. de Lap. Calam. | E. Vitriol. |*  
*Fot. repell. | Garg. ad Ulcera | In est. Armon. | Inj. Vitriol. | Pul. de*  
*Merc. d. | Ung. digest. | Ung. Pellic. | U. ad U.c.*

*Ad Vomitionem sistend. v. Stom. externa Haust. contra Vom. | Jul.*  
*Antemet. | Jul. Stom. | Mist. Corall. | M. Stom. | M. P. eif.*

*Ad Urinæ ardorem. Dec. Incrass. | D. Malvæ | Emuls. Arab. | E.*  
*com. | Haust. Camph. | Pul. Incrass. Syr. Malvæ.*

*Ad Urinam cruentam. Pul. Laccæ. v. Hemorrhag.*

*Ad Urinæ suppressionem. v. ad Calc.*

*Ad Uteri prolapsum. v. Proident.*

*Ad Uvulæ relaxationem. El. Apophl. | Emp. Ang. | E. Episp. | E. Ma-*  
*jor. | E. Mast. | Garg. ad Pituit. | G. Ang. | G. pro Uvulâ | Loh. Apophl. |*  
*Pul. Uvul. | Sacc. de Cymino.*

*Indicis Finis.*

## *ERRATA.*

*Decoc. Clyst. -- dulc. ʒss. Dec. Frac. -- Mecon. ʒss. pro 2 dof.*  
*Dec. Lusit. -- Sacch. alb. ā ʒij. Expr. Refrig. - Ulmariaē ℥iij.*  
*Fot. Hed. - exulârat. Fot. Scorb. - diffringit. Jul. Mesch. - Al-*  
*kerm. ʒij. Jul. Pect. - albi ʒss. sp. \* gt xij. m. Loh. Lucat. -*  
*operationes edunt. Loh. Viride - resarciant. Mist. Pect. - in-*  
*stigant. Pil. Syncop. - exindeq; undulatione. Pul. edulc. cor-*  
*rupti aciditatem. Syr. de Helen. - Asthmate humorali.*



Gar

May 1864

Nov 1864









